

Spis treści

Kompleks pomagający stymulować układ odpornościowy ImmuneTIDE PLUS	6	Kompleks wspomagający zdrowie kobiet w okresie menopauzy MenoTIDE PLUS	55
Kompleks regulujący pracę grasicy ThymusTIDE PLUS	9	Zestaw dla męskiego układu rozrodczego ActiManTIDE PLUS.....	57
Kompleks pomagający oczyścić organizm ze szkodliwych substancji DetoxiTIDE PLUS	12	Kompleks wspomagający strukturę i funkcje prostaty ProstaTIDE PLUS.....	59
Kompleks stabilizujący i poprawiający pracę układu nerwowego NervesTIDE PLUS	15	Kompleks wspomagający strukturę i funkcje cewki moczowej UrinaTIDE PLUS.....	61
Kompleks poprawiający pracę mózgu BrainTIDE PLUS	18	Kompleks wzmacniająca strukturę i funkcje nerek KidneyTIDE PLUS	65
Kompleks poprawiający pamięć MemoryTIDE PLUS	21	Kompleks podtrzymujący strukturę kości BoneTIDE PLUS	68
Kompleks wspomagający strukturę i funkcje serca CardioTIDE PLUS	23	Kompleks wzmacniająca strukturę i ruchomość stawów JointsTIDE PLUS	71
Kompleks wspomagający zdrowie i funkcje naczyń krwionośnych VesselTIDE PLUS.....	26	Kompleks wspomagający strukturę i funkcje tarczycy ThyroidTIDE PLUS.....	74
Kompleks wzmacniająca strukturę i funkcje narządów oddechowych BreathTIDE PLUS	28	Kompleks podtrzymujący strukturę i funkcje nadnerczy AdrenalTIDE PLUS	76
Kompleks wspomagający strukturę i funkcjonowanie dwunastnicy DuodenumTIDE PLUS	31	Kompleks wspomagający struktury i funkcje narządów wzroku VisionTIDE PLUS	79
Kompleks dla profilaktyki wzdęć FlatuTIDE PLUS	34	Kompleks wspomagający strukturę i funkcjonowanie narządów słuchu HearTIDE PLUS.....	82
Kompleks wspomagający normalizację mikroflory jelitowej MicrofloraTIDE PLUS.....	37	Kompleks wspomagający strukturę i odżywienie skóry SkinTIDE PLUS	84
Kompleks dla profilaktyki nieżyty żołądka z podwyższoną kwasowością HyperacidTIDE PLUS.....	40	Kompleks wspomagający strukturę i funkcjonowanie włosów i paznokci HairTIDE PLUS	87
Kompleks dla profilaktyki nieżyty żołądka z obniżoną kwasowością LowacidTIDE PLUS	43	Kompleks wspomagający strukturę i funkcje szyszynki Epiphysis-cerebriTIDE PLUS.....	90
Kompleks wspomagający strukturę i funkcje trzustki PancreaTIDE PLUS.....	46	Kompleks wspomagający strukturę i funkcje szpiku kostnego Bone-marrowTIDE PLUS	93
Kompleks wzmacniająca strukturę i funkcje wątroby LiverTIDE PLUS	49	Kompleks wspomagający i wzmacniająca strukturę mięśni MuscleTIDE PLUS	96
Kompleks wspomagający struktury i funkcje kobiecego układu rozrodczego WomanTIDE PLUS	52	Kompleks wspomagający strukturę i funkcje przytarczyc ParathyroidTIDE PLUS	99
		Kompleks wspomagający strukturę i funkcje ścięgien LigamenTIDE PLUS	102

Pod red. Europejskiej Akademii Nauk Przyrodniczych i Europejskiego Towarzystwa Naukowego (Niemcy)

Zdrowie to główna wartość życia, jeden z najważniejszych warunków społecznego i zawodowego rozwoju oraz ekonomicznego dobrobytu człowieka.

Realizacja intelektualnego, duchowego, fizycznego i reprodukcyjnego potencjału możliwa jest tylko w zdrowym otoczeniu. Pod określeniem „Zdrowie” należy rozumieć nie tylko taki stan organizmu, kiedy wszystkie wskaźniki aktywności życiowej są w normie, ale również obecne na wszystkich poziomach, ważne możliwości rezerwowe, formujące zasób, kapitał zdrowia człowieka.

Najważniejszym warunkiem powiększania zasobu zdrowia człowieka jest zaspokojenie fizycznych potrzeb organizmu pod kątem energii i właściwej równowagi dostarczanych z żywnością ważnych i niezastąpionych, niesyntezowanych w organizmie substancji odżywczych. Jakiegokolwiek odstępstwo od formuły zbilansowanego odżywiania prowadzi do zaburzeń funkcji organizmu i gromadzenia się różnego rodzaju uszkodzeń, zwłaszcza jeśli te odstępstwa są silnie wyrażone i trwają jakiś czas. Badania epidemiologiczne stanu zdrowia i odżywiania społeczeństwa w różnych krajach, pozwoliły określić strukturę najbardziej powszechnych zaburzeń stanu odżywiania, prowadzących do zmiany stanu zdrowia i sprzyjających rozwojowi zaburzeń funkcjonalnych układów i narządów człowieka, niedoborów odporności, zaburzeń mechanizmów adaptacyjnych, oraz zwiększenia ryzyka wielu chorób. Wyróżniono takie ogólne zaburzenia w strukturze odżywiania jak: niedobór białek pochodzenia zwierzęcego, niedobór wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, znaczny niedobór witaminy C, E, A, witamin z grupy B i kwasu foliowego, niedobór niektórych minerałów i mikroelementów (wapnia, cynku, żelaza, selenu, jodu, fosforu i in.), znaczne zmniejszenie spożywania

aktywnych biologicznie substancji różnego pochodzenia, w tym również substancji, na które zapotrzebowanie jest znacznie mniejsze. We współczesnych warunkach życia i tradycjach żywieniowych, człowiek jest skazany na taki czy inny rodzaj niedoboru żywieniowego.

Poprawa sposobu odżywiania społeczeństwa zgodnie z potrzebami czasów jest ważnym zadaniem każdego państwa. W celu poprawy statusu żywieniowego ludzkości, z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, w różnych krajach zaczęły się prace nad suplementami diety, zawierającymi niezbędne dla poprawy struktury odżywiania związki aktywne biologicznie, które szybko zyskały ogromną popularność w USA, Europie i Japonii.

Obecnie uważa się, że stymulowanie sił obronnych organizmu jest silnie powiązane ze stworzeniem rezerwy substancji odżywczych i mikro substancji odżywczych, podstawowego czynnika stabilizacyjnego w zapobieganiu mutacji komórek, bariery dla rozwoju chorób onkologicznych. Jest więc oczywiste, że najbardziej naturalną drogą tworzenia rezerwy ważnych substancji odżywczych jest odżywianie. W ten sposób, w procesie odżywiania człowiek albo formuje zasoby zdrowia, albo zapas problemów, które są w stanie się obrócić przeciw niemu.

W celu odbudowania obniżonych lub czasowo utraconych zasobów zdrowia oraz stymulacji sił obronnych organizmu, zostały opracowane unikalne, ekologiczne środki dietetycznej korekcy odżywiania – aktywne biologicznie suplementy diety z serii My Real Way, bezpośrednio wpływające na organizm przez przewód pokarmowy i dalej na komórki, i środowisko okołokomórkowe. Produkty z serii My Real Way zostały stworzone z uwzględnieniem mechanizmów regulujących, w skład których wchodzi aktywne składniki receptury.

Podczas opracowania nowoczesnych środków z serii My Real Way uwzględniony został jednokrotny, skuteczny, bezpieczny i pomijający

użycie leków, wpływ na podstawowe części procesu życia organizmu – odżywianie, wymianę substancji i detoksykację, oczyszczanie organizmu.

Organizm człowieka można nazwać państwem komórek, z własnymi zasadami rządzenia, organizacji i środowiskiem życia. Prawidłowe procesy życiowe wymagają stałego, samoregulującego się, wewnętrznego środowiska – homeostazy, które jest w stanie przeciwstawić się zarówno niesprzyjającym warunkom środowiska zewnętrznego, jak i wewnętrznym, destabilizującym lub szkodliwym czynnikom, prowadzącym do zaburzeń, stanów przedchorobowych czy choroby. Współczesny rozwój cywilizacji doprowadził do braku równowagi między homeostazą człowieka i naturą. U podstaw tworzenia serii My Real Way leży idea zwiększenia odporności organizmu na niesprzyjające czynniki otaczającego środowiska, pod kątem fizycznym, chemicznym i biologicznym.

Produkty My Real Way wyróżniają się naukową recepturą z obliczoną proporcją nowoczesnych, wzajemnie na siebie oddziałujących i współdziałających, mających fizjologiczne znaczenie, aktywnych biologicznie związków.

Podstawą wszystkich suplementów z serii My Real Way są innowacyjne kompleksy niskomolekularnych (krótkich) peptydów pochodzenia zwierzęcego. Badania teoretyczne i eksperymentalne świadczą, że peptydy są ważnym składnikiem podtrzymywania biologicznej regulacji homeostazy komórek, tkanek i narządów w procesach starzenia organizmu, w rozwoju przewlekłych, patologicznych procesów, a także stresie. Zapewniają profilaktykę i unormowanie zaburzeń metabolizmu komórek. Białko to stało się powszechnie znane dzięki wspólnej pracy biochemików: I. Rose'a (USA), A. Hershko (Izrael) i A. Ciechanovera (Izrael) (Nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2004 r.).

Mechanizm działania peptydów regulujących wyjaśnia się z pozycji funkcjonowania złożonego procesu kaskadowego, co uzasadnia długość efektów fizjologicznych krótko żyjących peptydów, przy czym krótkie fragmenty, składające

się z 3-4 pozostałości aminokwasów, okazują się o wiele bardziej skuteczne, niż związki wyjściowe. Ważne, że peptydy wprowadzone w skład suplementów diety My Real Way są naturalnym produktem działalności życiowej komórek, są obecne w normalnie funkcjonującym organizmie, a to z kolei jest niewątpliwą gwarancją bezpieczeństwa stosowania preparatów, które zawierają peptydy.

W celu uzupełnienia pojawiającego się deficytu biologicznie aktywnych, w tym również ważnych, lecz pojawiających się w mniejszych ilościach, związków w organizmie, wsparcia aktywnego funkcjonowania jego narządów i układów, skład suplementów diety z serii My Real Way został wzbogacony kompleksami witamin, aminokwasów i antyoksydantów, a także ważnych minerałów, mikroelementów i wyciągów z leczniczych roślin.

Złożony skład produktów został uzasadniony analizą naukową danych o mechanizmach działania składników, ich cechach, współzależności, współoddziaływaniu i skuteczności. Receptura suplementów diety My Real Way w połączeniu z kompleksem specjalnie dobranych w charakterze bazy, aktywnych peptydów pochodzenia zwierzęcego, wpływa na realizację mechanizmu wieloskładnikowej bioregulacji peptydowej, by wesprzeć strukturę i funkcje komórek, tkanek i narządów.

Wiadomo, że wzrost uszkodzeń cząsteczkowych, powodowanych przez wolne rodniki, reakcje utleniania oraz naruszenie układu antyoksydacyjnego i odpornościowego organizmu, prowadzą do zaburzeń w regulacji homeostazy komórkowej, co sprzyja rozwojowi chorób i powoduje przedwczesne starzenie. Wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe z serii My Real Way stymulują układ antyoksydacyjny organizmu, tłumią aktywność wolnych rodników, sprzyjając odnowieniu błon komórkowych. Biologiczna rola suplementów diety My Real Way polega na aktywacji wymiany energetycznej w komórkach, stymulacji ich funkcji białkowsyntetycznej i podziału komórkowego w celu odbudowy tkanek organizmu.

W celu stymulacji sił obronnych organizmu, zwiększania zasobów zdrowia człowieka, zostały opracowane wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe My Real Way:

ImmuneTIDE PLUS, ThymusTIDE PLUS, DetoxiTIDE PLUS dla wspierania struktury i funkcji układu odpornościowego

BrainTIDE PLUS, MemoryTIDE PLUS, NervesTIDE PLUS dla wspierania struktury i funkcji układu nerwowego

CardioTIDE PLUS, VesselTIDE PLUS dla wspierania struktury i funkcji układu sercowo-naczyniowego

BreathTIDE PLUS dla wspierania struktury i funkcji narządów oddychania

DuodenumTIDE PLUS, FlatuTIDE PLUS, HyperacidTIDE PLUS, LowacidTIDE PLUS, MicrofloraTIDE PLUS, LiverTIDE PLUS dla wspierania struktury i funkcji narządów trawienia

ActiManTIDE PLUS, ProstaTIDE PLUS, WomanTIDE PLUS, MenoTIDE PLUS, UrinaTIDE PLUS, KidneyTIDE PLUS dla wspierania struktury i funkcji układu moczowego

BoneTIDE PLUS, JointsTIDE PLUS, MuscleTIDE PLUS, LigamentTIDE PLUS dla wspierania struktury i funkcji aparatu ruchowego

ThyroidTIDE PLUS, PancreaTIDE PLUS, AdrenaTIDE PLUS, ParathyroidTIDE PLUS, Epiphysis cerebriTIDE dla wspierania struktury i funkcji układu dokrewnego

VisionTIDE PLUS dla wspierania struktury i funkcji narządów wzroku

HearTIDE PLUS dla wspierania struktury i funkcji narządów słuchu

SkinTIDE PLUS, HairTIDE PLUS dla wspierania struktury i funkcji skóry, włosów i paznokci

Bone-marrowTIDE PLUS dla wspierania struktury i funkcji układu krwiotwórczego

W procesie produkcji wieloskładnikowych bioregulatorów peptydowych z serii My Real Way został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, ekologiczne surowce i technologie. Każdy preparat jest wprowadzany do organizmu w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki preparatu. Stopniowy rozkład elastycznej kapsułki sprzyja regularnemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całej długości przewodu pokarmowego. Dzięki roślinnemu pochodzeniu, hypromeloza nie powoduje alergii i podrażnienia, dzięki czemu wieloskładnikowe biostymulatory peptydowe mogą być stosowane przez osoby różnych kultur i tradycji żywieniowych, w tym stosujących dietę wegetariańską, koszerą, halal.

Dla każdego produktu zostały opracowane naukowo uzasadnione rekomendacje, sposób i czas przyjmowania, określone zostały przeciwwskazania do stosowania. Rozumienie mechanizmów bioregulacji homeostazy środowiska wewnętrznego organizmu pozwala rekomendować skuteczne schematy łączenia produktów z serii My real Way i tworzyć „Programy leczenia społeczeństwa”. Pomagają one stymulować siły obronne organizmu dla profilaktyki i zwiększenia zubożałych lub czasowo utraconych zasobów zdrowia człowieka.

Zastosowanie wieloskładnikowych bioregulatorów peptydowych z serii My Real Way w celu poprawy struktury żywienia, zapewnia jej optymalizację bez ryzyka przejadania się. Wśród osób zdrowych realizuje biologiczną profilaktykę, natomiast wśród osób z zaburzeniami lub w stanach przedchorobowych – regulację biologiczną, nakierowaną na formowanie naturalnego potencjału w celu zachowania młodości, twórczej aktywności, poprawy jakości i wydłużenia życia człowieka.

ImmuneTIDE PLUS 30



Skład:

Rozgałęziony kompleks peptydowy NL
L-arginina
Witamina C
Witamina A
Polifenole jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea)
Glukonian cynku
Fosforan dwuwapniowy.

Układ odpornościowy to zbiór narządów, tkanek i komórek, których praca nakerowana jest bezpośrednio na ochronę organizmu przed różnymi chorobami oraz na zwalczanie obcych substancji, które już się do organizmu dostały. Układ odpornościowy stanowi barierę na drodze różnych infekcji - bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych, tworząc niespecyficzną odpowiedź immunologiczną na ich wtargnięcie. Przy zaburzeniach w pracy układu odpornościowego wzrasta ryzyko chorób infekcyjnych. W obecnych czasach, wśród chorób zarówno infekcyjnych, jak i nieinfekcyjnych, pod względem częstotliwości występowania pierwsze miejsce zajmuje infekcja dróg oddechowych, która może przybierać różne formy i charakteryzuje się agresywnym działaniem czynnika zapalnego w drogach oddechowych. Jak pokazują dane Światowej Organizacji Zdrowia, dorosły człowiek choruje na infekcje dróg oddechowych dwa razy w roku. W celu wzmocnienia odporności, w profilaktyce i kompleksowym leczeniu chorób infekcyjnych i stanów zapalnych dróg oddechowych, doskonale sprawdzi się preparat stymulujący odpowiedź immunologiczną dla ochrony przeciwinfekcyjnej organizmu, którego składniki wzmacniają ogólną odporność organizmu.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy ImmuneTIDE PLUS to nowoczesny środek wspomagający i regenerujący zrównoważony status immunologiczny organizmu oraz aktywujący niespecyficzną odpowiedź odpornościową.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego ImmuneTIDE PLUS jest wynikiem:

- Unikalnego kompleksu specjalnie opracowanych, aktywnych fizjologicznie, niskomolekularnych peptydów NL, które selektywnie, a przy tym skutecznie i bezpiecznie wpływają na struktury komórkowe układu odpornościowego, odpowiadające za niespecyficzną odpowiedź immunologiczną.

- Wprowadzenia do receptury ImmuneTIDE PLUS polifenoli jeżówki purpurowej, witaminy C, L-argininy i glukonianu cynku, w celu wzmocnienia skuteczności regeneracji strukturowo-funkcjonalnej narządów odporności.

Jeżówka purpurowa od dawna znana jest jako wspólny stymulator układu odpornościowego, naturalny antybiotyk. Polifenole jeżówki purpurowej, które wykazują szerokie spektrum ważnych fizjologicznie właściwości, odznaczają się bezpieczeństwem stosowania. Polifenole jeżówki purpurowej wspierają układ odpornościowy: zwiększają ilość leukocytów, które chronią organizm przed infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi; stymulują produkcję interferonu w organizmie - specyficznego białka, które chroni komórki przed przenikaniem wirusów; działają przeciwzapalnie. Polifenole jeżówki purpurowej wzmacniają siły obronne organizmu, została udowodniona ich wysoka skuteczność nie tylko w stosunku do wirusów, ale również bakterii, wywołujących stany zapalne dróg oddechowych, dróg moczowych i in.

Witamina C to witamina rozpuszczalna w wodzie, jest silnym antyoksydantem, który aktywnie działa w przestrzeniach międzykomórkowych, odgrywa ważną rolę w ochronie przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Witamina C zwiększa odporność na infekcje, zmniejsza skutki wpływu różnych alergenów .

Biologiczna rola L-argininy w organizmie człowieka związana jest z syntezą tlenu azotu, występującego dalej jako inicjator mnóstwa reakcji biochemicznych, prowadzących do różnych, ważnych efektów biologicznych. L-arginina jako substancja poprzedzająca tlenek azotu jest ważna dla stabilnej pracy układu odpornościowego, zapewniając mu aktywność w stosunku do obcych komórek, w tym również bakterii.

Witamina A uczestniczy w procesach utleniania i redukcji, regulacji syntezy białek, sprzyja prawidłowej wymianie substancji, jest niezbędna w procesie wzrostu nowych komórek, spowalnia procesy starzenia. Witamina A jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i jest nieodłączną częścią procesu walki z infekcją.

Wskazania do stosowania:

- zauważalne zaburzenia statusu odpornościowego;
- środek wspomagający w leczeniu chorób infekcyjnych i stanach zapalnych;
- po przebytych chorobach infekcyjnych i stanach zapalnych;
- w profilaktyce infekcji dróg oddechowych i grypy;
- rekonwalescencja po przebytej chemio- i radioterapii;
- w profilaktyce stresu psychoemocjonalnego;
- profilaktyka wpływu na organizm niekorzystnych czynników środowiskowych (ekologicznych, geopatogennych, promieniowania jonizującego);
- wzmacnianie układu odpornościowego u osób starszych.

W procesie przygotowania wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego FimmuneTIDE PLUS został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, surowce ekologiczne i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i

pozwała przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:


Dorośli – po 1 kapsułce dziennie, przez miesiąc, 30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2 miesięcy w celu wzmocnienia aktywności układu odpornościowego i profilaktyki ostrych infekcji dróg oddechowych.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Innowacyjny wieloskładnikowy bioregulator peptydowy ImmuneTIDE PLUS to skuteczny środek w profilaktyce sezonowych ostrych infekcji dróg oddechowych i wzmacniający układ odpornościowy organizmu w przewlekłych stanach infekcyjno-zapalnych.

ThymusTIDE PLUS 30



Skład:

Rozgałęziony kompleks
peptydowy NM
Acetylo-l-karnityna
Witamina A
Wyciąg z korzeni eleuterokoka
kolczastego
(*Eleutherococcus senticosus*)
Fosforan dwuwapniowy
Glukonian cynku.

Stres to jeden z najpoważniejszych problemów we współczesnym życiu. Stres jest odpowiedzią organizmu człowieka na zbyt duże napięcie, negatywne emocje i na monotonny pośpiech. W określonych ilościach może stanowić normalną część ludzkiego życia. Czasami sytuacje stresowe są elementami rywalizacji, ryzyka, chęci pracy z wykorzystaniem 100% swoich możliwości, by spełnić się w jakiejś roli, wyzwaniu czy jako motywacja do poprawy jakości życia. Jednak wszystko powinno mieć umiar. Jeśli wpływ jest bardzo silny, jeśli towarzyszą temu negatywne emocje lub, co jest bardziej niebezpieczne, jest to długotrwały stan, to w organizmie zachodzą poważne zmiany, a to z kolei może się zgubnie odbić na zdrowiu. W stanie stresu ludzie częściej padają ofiarami infekcji. Jest to spowodowane tym, że w okresie fizycznego lub psychicznego stresu produkcja komórek odpornościowych znacznie spada. Stres negatywnie wpływa na układ odpornościowy i jego główny narząd - grasicę. Dochodzi do jej atrofii i w rezultacie do przedwczesnego starzenia organizmu. W obecnych czasach znacznie wzrosło zapotrzebowanie na aktywację mechanizmów adaptacyjnych w celu przywrócenia prawidłowego stanu organizmu. Niezbędne stało się opracowanie środków leczniczych, nie tylko stymulujących możliwości organizmu do przeciwstawienia się wewnętrznym i zewnętrznym czynnikom stresu, ale i kontrolujących obniżenie masy grasicy w celu profilaktyki starzenia.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy ThymusTIDE PLUS to współczesny preparat, sprzyjający regeneracji i wsparciu pracy układu odpornościowego na poziomie komórkowym, wykazuje działanie immunomodulujące i adaptogenne, normalizuje pracę grasicy.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego ThymusTIDE PLUS jest wynikiem:

- Unikalnej umiejętności kompleksu aktywnych fizjologicznie, bezpiecznych, niskomolekularnych peptydów NM skutecznie i selektywnie wpływać na struktury komórkowe układu odpornościowego. Zawarta w określonych aminokwasach kompleksu

peptydowego informacja jest niezbędna w regulacji funkcji układu odpornościowego i normalizacji metabolizmu w komórkach i tkankach grasicy.

- Wprowadzenia do preparatu ThymusTIDE PLUS niezbędnych i ważnych czynników metabolizmu komórkowego, wsparcia witaminowo-mineralnego układu odpornościowego takimi składnikami jak: wyciąg z korzeni eleuterokoka kolczastego, witamina A, acetylo-l-karnityna, glukonian cynku, w celu zwiększenia skuteczności regeneracji organizacji strukturalno-funkcjonalnej narządów odpowiadających za odporność.

Eleuterokok zwiększa potencjał energetyczny komórek odpornościowych, działa tonizująco i adaptogennie, zwiększa odporność organizmu na stres, działa stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy, niweluje wyczerpanie, rozdrażnienie, regeneruje i zwiększa potencjał fizyczny i umysłowy.

Witamina A wykazuje zdolność wkomponowywania się w błonę komórkową, dzięki czemu chroni ją przed uszkodzeniami ze strony wolnych rodników, a tym samym wraz z cynkiem, który dostarczany jest w biodostępnej postaci z glukonianu cynku, wzmacnia ochronę antyoksydacyjną organizmu. Oprócz tego cynk uczestniczy w procesie syntezy włókien kolagenowych, odpowiadających za elastyczność naczyń oraz w podtrzymywaniu aktywności odporności, zwłaszcza u osób starszych.

Acetylo-l-karnityna to aminokwas, który odpowiada za energię niezbędną do funkcjonowania wszystkich komórek, tkanek i układów organizmu. Acetylo-l-karnityna pomaga utrzymywać prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, wpływa na pracę mózgu, poprawiając pamięć, nastrój i funkcje poznawcze.

Wskazania do stosowania:

- astenia, przemęczenie, obniżona wydajność, syndrom chronicznego zmęczenia (jako środek stymulujący i tonizujący, w celu zwiększenia efektywności umysłowej i fizycznej);
- stres psychoemocjonalny;
- anoreksja (utrata apetytu);
- rekonwalescencja po ciężkich chorobach, po chemio- i radioterapii, in.;
- środek wspomagający w pierwotnych i wtórnych niedoborach odporności (przewlekłe choroby płuc, choroby zawodowe u osób pracujących w warunkach szkodliwych, w profilaktyce infekcji i chorób wirusowych, in.);
- środek wspomagający w przewlekłych zatruciach;
- profilaktyka starzenia organizmu.

W procesie przygotowania wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego ThymusTIDE PLUS został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, surowce ekologiczne i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:


Dorośli – po 1 kapsułce dziennie, przez miesiąc, 30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy w profilaktyce osłabienia aktywności układu odpornościowego.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Innowacyjny, wieloskładnikowy bioregulator peptydowy ThymusTIDE PLUS to skuteczny środek wspomagający profilaktykę i regenerację osłabionej stresem odporności, a także wzmacniający potencjał adaptacyjny organizmu oraz walkę z przedwczesnym starzeniem.

DetoxiTIDE PLUS 30



Skład:

Kompleks peptydowy NJ
Metionina
Chlorella
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny)
Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy)
Witamina C
Wodorofosforan wapnia

Zdrowie to prawidłowy stan organizmu człowieka, oznaczające optymalną samo-regulację, zgodne współdziałanie narządów i równowagę między jego funkcjami a środowiskiem zewnętrznym. Zdrowie stanowi miarę jakości życia. Charakterystyczne dla współczesnych czasów zaburzenia w procesach odżywiania, przejadanie się, brak w posiłkach niezbędnych witamin i mikroelementów, warunki stałego stresu psycho-emocjonalnego, niewielka ilość ruchu w połączeniu ze złym stanem środowiska naturalnego, prowadzą do osłabienia sił obronnych organizmu. Szczególne znaczenie mają stale tworzące się w dużych ilościach i gromadzące się w organizmie substancje toksyczne, które są szkodliwe dla komórek, tkanek i narządów. Toksyny tłumią procesy enzymatyczne, zmniejszają zapasy energii i osłabiają działanie wszystkich narządów i układów w organizmie, a zwłaszcza układów detoksykacyjnych i wydalania. Praktycznie we wszystkich niewłaściwych formach procesów wytwarzane są chorobotwórcze produkty procesów życiowych. Objawy stopniowego zatrucia organizmu u każdego człowieka mogą być inne, jednak wszystkie świadczą o zaburzeniach w procesach detoksykacji. Szkodliwe działanie toksyn różnego pochodzenia na układ odpornościowy przejawia się np. w obniżeniu odporności organizmu na infekcje. Wiele chorób można zahamować lub całkowicie uniknąć z pomocą usprawnionej pracy układu odpornościowego i procesów detoksykacji, oczyszczenia wewnętrznego środowiska organizmu.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy DetoxiTIDE PLUS to nowoczesny, innowacyjny środek korygujący dietę, stosowany w profilaktyce i regeneracji procesów detoksykacji wewnętrznego środowiska organizmu, i wzmocnienia jego sił obronnych.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego DetoxiTIDE PLUS jest wynikiem:

- Kompleksu aktywnych fizjologicznie, niskomolekularnych, biosyntezyowanych peptydów NJ, które wybiórczo, skutecznie i bezpiecznie wpływają na struktury komórkowe

układu odpornościowego, w celu aktywacji jego podstawowej funkcji - wykrycia, izolacji i zniszczenia zagrożenia z zewnątrz organizmu, z pomocą mechanizmów niespecyficznych i specyficznych.

- Kompozycji nowoczesnych, współdziałających składników: metioniny, chlorelli, chlorowodorku pirydoksyny (witamina B6), chlorowodorku tiaminy (witamina B1) i witaminy C, stymulujących układ odpornościowy i procesy naturalnej detoksykacji organizmu.

Metionina to niezastąpiony aminokwas, który musi być stale dostarczany do organizmu wraz z pożywieniem. Jest podstawą dla wielu ważnych procesów życiowych i związków, uczestniczy w tworzeniu fosfolipidów i unieszkodliwianiu toksycznych produktów. Metionina działa ochronnie na wątrobę, z powodzeniem stosowana jest w chorobach wątroby (marskość, hepatopatia alkoholowa, toksyczne zapalenie wątroby), poprawia funkcję detoksykacyjną wątroby.

Chlorella - rodzaj jednokomórkowców, zielonych wodorostów, zawierająca ponad 50% białka, około 30% węglowodanów, 10% tłuszczów (80% wielonienasyconych) i do 10% minerałów. Białko wodorostów składa się z ponad 40 aminokwasów, przy czym wszystkie są niezbędne dla człowieka (dla porównania, wołowina czy drób zawiera ok. 26% białka). Chlorella jest silnym przeciwutleniaczem i w znacznych ilościach zawiera witaminę A, C, E i K, witaminy z grupy B, beta-karoten, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, chlorofil, minerały - magnez, żelazo, cynk i wapń. Biologiczna rola chlorelli polega na stymulacji odporności, poprzez detoksykację różnych toksyn, w tym metali ciężkich, działaniu przeciwzapalnym, antybakteryjnym i przeciwwirusowym.

Chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6) bierze udział w wymianie białek i tłuszczów, wchodzi w skład wielu enzymów, związanych z wymianą aminokwasów, uczestniczy w tworzeniu mocznika, kwasu nikotynowego i serotoniny, hamuje rozwój miażdżycy. Witamina B6 aktywuje antytoksyczną funkcję wątroby, zapobiega i zmniejsza zjawiska toksyczne u osób, które przez długi czas przyjmowały antybiotyki, preparaty przeciwmalaryczne i przeciwgruźlicze. Chlorowodorek tiaminy (witamina B1) kontroluje w organizmie najważniejsze procesy związane z zaopatrzeniem w energię i biosyntezą substancji, bierze udział w wymianie węglowodanów, kwasów nukleinowych, białek i tłuszczów. Witamina B1 stymuluje funkcję detoksykacyjną wątroby, jest niezbędna w przekazywaniu impulsów nerwowych z komórek do mózgu i z powrotem do narządów, i tkanek. Witamina C to naturalny przeciwutleniacz, który bierze udział w tworzeniu tkanki łącznej, wymianie białek, węglowodanów, tłuszczów, kwasów nukleinowych, korzystnie wpływa na procesy regeneracyjne, sprzyja możliwościom adaptacyjnym organizmu. Witamina C stymuluje układ odpornościowy, aktywizuje funkcję detoksykacyjną wątroby.

Wskazania do stosowania:

- pomoc w skorygowaniu diety;
- poprawa funkcjonowania narządów i układów w organizmie: odpornościowego, wątroby i dróg żółciowych, trawiennego, antyoksydacyjnego.
- zwiększenie odporności organizmu na infekcje;
- skrócenie okresu rekonwalescencji po przebytych chorobach;

- korekta diety w chorobach narządów górnych dróg oddechowych, narządów trawienia i wątroby;
- zwiększenie odporności organizmu na niesprzyjające czynniki środowiska zewnętrznego;
- osłabienie układu odpornościowego w rezultacie działania różnego rodzaju czynników (promienie UV, promieniowanie jonizujące, chemioterapia, długotrwała antybiotykoterapia, a także toksycznego działania na organizm związków znajdujących się w powietrzu – środków grzybobójczych, insektobójczych, pestycydów, metali ciężkich);
- profilaktyka przedwczesnego starzenia.

Przy tworzeniu preparatu DetoxiTIDE PLUS wykorzystany został najnowocześniejszy sprzęt, ekologiczne surowce i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:


Dorośli – po 1 kapsułce dziennie doustnie, przez miesiąc, 20-30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy DetoxiTIDE PLUS to nowoczesny, innowacyjny środek wzmacniający siły obronne organizmu.

NerveTIDE PLUS 30



Skład:

Rozgałęziony kompleks peptydowy
NK

L-tyrozyna

Melatonina

Witamina B1

Witamina B6

Witamina C

Wyciąg z melisy lekarskiej

(*Melissa officinalis*)

Wyciąg z ziela

serdecznika pospolitego (*Leonurus
cardiaca L.*)

Tlenek magnezu

Rozdrażnienie, niepokój, bezsenność, napięcie, stały się nieprzyjemnymi atrybutami życia codziennego współczesnego człowieka. Dosłownie każdego dnia człowiek jest poddawany działaniu ogromu różnego rodzaju obciążenia psychologicznego: nadmiar informacji, który jest zbyt szybko przekazywany, by móc je opracować; człowiek jest pod stałym naciskiem, by wykonywać swoje zadania szybciej, na co jego umiejętności pozwolą lub dochodzi do sytuacji socjalnych, kiedy nie jest w stanie dobrze się orientować. Wszystko to z kolei prowadzi do przeciążenia i nadmiernego nacisku na układ nerwowy, co nie tylko obniża jakość życia człowieka, ale może się również stać przyczyną wielu chorób. Współczesna działalność dyktuje swoje warunki, faktycznie nie pozwalając człowiekowi zachować równowagi duchowej, co świadczy o aktualności opracowywania środków wspomagających i chroniących układ nerwowy.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy NerveTIDE PLUS o naukowo dobranych, współdziałających składnikach i mechanizmach działania, został stworzony w celu harmonizowania pracy centralnego i obwodowego układu nerwowego.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego NerveTIDE PLUS jest wynikiem:

- Ważną cechą naturalnych metabolitów organizmu - niskomolekularnych, biosyntezyowanych peptydów NK o ukierunkowanym działaniu na komórki centralnego i obwodowego układu nerwowego jest regulacja kaskadowa, której efekt po jednokrotnym zastosowaniu peptydu utrzymuje się przez dość długi czas (do kilku dób), choć czas życia samego peptydu nie przekracza kilku minut.

- Wprowadzenia do receptury ważnych dla neuroochrony składników: *L*-tyrozyny, melatoniny, witaminy B1, witaminy B6, witaminy C, wyciągu z liści melisy lekarskiej i serdecznika pospolitego, które uzupełniają i nasilają działanie międzykomórkowych procesów regulacyjnych.

L-tyrozyna - warunkowo niezastąpiony aminokwas, jest podstawowym związkiem dla syntezy neuroprzekaźników, w tym dopaminy. Wiadomo, że zmiany w koncentracji neuroprzekaźników mogą powodować depresję i zaburzenia pamięci. Wpływ L-tyrozyny, zawartej w NervesTIDE PLUS można zaobserwować w działaniu antystresowym, antydepresyjnym, zniwelowaniu wypalenia zawodowego, przemęczenia umysłowego, „syndromu menedżera”.

Melatonina jako podstawowy hormon szyszynki wykazuje całe spektrum właściwości, które wpływają na harmonizowanie pracy układu nerwowego. Z naruszeniem prawidłowego procesu wydzielania melatoniny związane są zaburzenia dobowego biorytmu i takie dolegliwości jak jet lag (zespół nagłej zmiany strefy czasowej); bezsenność, spowodowana zmiennym grafikiem pracy; bezsenność związana z dniem wolnym; syndrom opóźnionej fazy snu i inne. Melatonina jest w stanie zmienić negatywny stan emocjonalny, zmniejszyć lęk, który prowokowany jest przez różnego rodzaju czynniki stresu. W wieloskładnikowym bioregulatorze peptydowym NervesTIDE PLUS melatonina, jako jeden z najsilniejszych antyoksydantów wraz z witaminą C, która jest najważniejszym antyoksydantem w przestrzeni międzykomórkowej, neutralizuje niszczące skutki procesów utleniania, które są jedną z podstawowych przyczyn przedwczesnego starzenia organizmu.

Wzbogacenie preparatu NervesTIDE PLUS kompleksem z witaminą B1 i B6, uczestniczących w syntezie aminokwasów w syntezie aminokwasów-neuroprzekaźników, odpowiadających za przekazywanie impulsów nerwowych między neuronami, jest bardzo ważne dla realizacji takiej funkcji jak pamięć.

Receptura bioregulatora NervesTIDE PLUS została wzbogacona ekstraktami z roślin leczniczych o silnym działaniu neurotroficznym - serdecznika pospolitego i melisy lekarskiej. Szerokie zastosowanie preparatów na bazie serdecznika związane jest z jego delikatnym działaniem ucpokajającym z korzystną dynamiką wpływu na stan funkcjonalny układu nerwowego, którego siła jest 3-4 razy większa, niż działanie waleriany. Działanie regulujące składników serdecznika na aparat sercowo-naczyniowy przejawia się w normalizacji rytmu serca i wskaźników ciśnienia krwi. Wskazaniami do zastosowania preparatów na bazie ziela melisy lekarskiej są nerwice, lekka postać nadciśnienia i choroby wieńcowej.

Wskazania do stosowania:

- zły lub obniżony nastrój (objawy depresji);
- stany lękowe, nadmierny niepokój;
- zwiększona drażliwość;
- wspomaganie leczenia nerwic i stanów nerwicowych z pomocą diety, w tym syndromu deficytu uwagi, przeciążenia informacyjnego;
- lekkie postaci nadciśnienia i choroby wieńcowej;
- zaburzenia snu na tle lękowym;
- bezsenność, związana ze zmiennym grafikiem pracy;
- jet lag (zespół nagłej zmiany strefy czasowej);
- łagodzenie syndromu odstawienia przy rzucaniu palenia.

W procesie przygotowania wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego NervesTIDE PLUS został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, surowce ekologiczne i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:


Dorośli – po 1 kapsułce dziennie, przez miesiąc, 30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy w profilaktyce i normalizacji aktywności funkcjonalnej ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy NervesTIDE PLUS to skuteczny i bezpieczny środek pomagający osiągnąć harmonię współczesnego człowieka z otaczającym światem.

BrainTIDE PLUS 30



Skład:

Rozgałęziony kompleks
peptydowy NB/1
L-arginina
L-tyrozyna
Glukonian cynku
Witamina E
Witamina A
Witamina B12
Kwas foliowy
Fosforan dwuwapniowy
Celuloza mikrokrystaliczna
Stearynian magnezu

Zdolność człowieka do myślenia, rozumienia, odbierania i opracowywania informacji, uczenia się, mowy, orientacji w przestrzeni - to zbiór psychicznych (kognitywnych) możliwości człowieka, które są wyższymi funkcjami mózgu. Są one przede wszystkim związane z rozwojem kory mózgu. Realizacja procesu poznawania otaczającego świata, związki socjalne człowieka we współczesnym społeczeństwie, umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów bezpośrednio zależą od odpowiadającego normie krążenia krwi w mózgu, z optymalną podażą tlenu i substancji odżywczych, a także od aktywności ochrony antyoksydacyjnej, przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Współczesny tryb życia, a wraz z nim przemęczenie, stres, wypalenie zawodowe i innego rodzaju przeciążenia, negatywne emocje, nieracjonalne odżywianie, są w stanie powodować zaburzenia kognitywne. Profilaktyka osłabienia możliwości poznawczych człowieka poprzez współczesne środki i metody o udowodnionej skuteczności, pozwalają zapobiec rozwojowi zaburzeń kognitywnych, nie dopuszczając do nieodwracalnych uszkodzeń.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy BrainTIDE PLUS to innowacyjny środek dla profilaktyki i regeneracji możliwości kognitywnych człowieka. Podstawą preparatu BrainTIDE PLUS jest kompleks neuropeptydowy, którego działanie zostało wzmocnione współdziałającymi składnikami o udowodnionej skuteczności pod względem poprawy krążenia krwi w mózgu, naprawy uszkodzeń błon komórkowych, ścian naczyń krwionośnych i włosowatych.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego BrainTIDE PLUS jest związana z:

- Dostarczeniem do organizmu rozgałęzionego kompleksu peptydowego NB/1 - odpowiednika naturalnych aminokwasów neuropeptydowego bioregulatora, który działając

na komórki kory mózgu, normalizuje i regeneruje naturalne procesy, bez jakichkolwiek reakcji alergicznych czy działań niepożądanych.

- Wprowadzeniem warunkowo niezastąpionych aminokwasów: *L-argininy* stymulującej angiogenezę - proces tworzenia nowych naczyń krwionośnych w tkankach mózgu i *L-tyrozyny*, która łagodzi syndrom wypalenia zawodowego (emocjonalnego), przemęczenia umysłowego, a także działa antystresowo i antydepresyjnie.

- Współdziałaniem kompleksu naturalnych przeciwutleniaczy - *glukonianu cynku* oraz *witaminy E i A*, które nie tylko zapobiegają procesom z udziałem wolnych rodników i niedoboru tlenu w tkankach mózgu, ale również wykazują bezpośrednie właściwości rozszerzające naczynia i przeciwzakrzepowe.

- Ważną funkcją *witaminy B12* w normalizacji krążenia mózgowego, jej udziałem w syntezie składników komórkowych krwi i hemoglobiny. W połączeniu z *kwasem foliowym*, witamina B12 stymuluje wytwarzanie krwi, uczestnicząc w tworzeniu czerwonych i białych krwinek. Witamina B12 odpowiada za prawidłową pracę mózgu, dobrą pamięć, ochronę przed stresem, a także za profilaktykę depresji, miażdżycy i demencji starczej.

Wskazania do stosowania:

- obniżona aktywność umysłowa;
- stres;
- stany wypalenia emocjonalnego (zawodowego);
- napięcie psychoemocjonalne (egzamin, konflikty);
- zwiększenie odporności w trakcie wykonywania pracy, wymagającej długotrwałego napięcia fizycznego i psychicznego;
- intensywne lub częste sytuacje obciążenia psychicznego, związane z życiem codziennym i zawodowym;
- zaburzenia snu;
- encefalopatia alkoholowa;
- dystonia wegetatywno-naczyniowa;
- miażdżyca naczyń;
- zawroty głowy typu centralnego (związane z zaburzeniami układu przedsionkowego).

W procesie przygotowania wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego BrainTIDE PLUS został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, surowce ekologiczne i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:

Dorośli – po 1 kapsułce dziennie, przez miesiąc, 30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy w pro-


filaktyce i normalizacji funkcji kognitywnych mózgu.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy BrainTIDE PLUS 30, wzbogacony kompleksem neuroprotekcynym, to skuteczny i bezpieczny środek w profilaktyce i normalizacji możliwości kognitywnych współczesnego człowieka.

MemoryTIDE PLUS 30



Skład:

*Rozgałęziony kompleks peptydowy NB
L-arginina
Witamina C
Fosforan dwuwapniowy
Glukonian cynku
Wyciąg z żeń-szenia,
Jodek potasu
Chlorowodorek tiaminy
Chlorowodorek pirydoksyny
Ryboflawina*

Pamięć, jako wieloczynnikowy element w działalności umysłowej człowieka, to jedna z wyższych funkcji psychicznych mózgu i ośrodkowego układu nerwowego. Podstawową funkcją pamięci jest umiejętność zapamiętywania, długotrwałego przechowywania informacji o przeżyciach wewnętrznych, reakcjach organizmu i wielokrotnego wykorzystania tych informacji w sferze świadomości, w poszukiwaniu najbardziej efektywnych metod organizacji kolejnych działań. To właśnie pamięć pozwala człowiekowi wspiąć się na szczyt rozwoju osobistego, myśleć i działać, korzystać z własnego doświadczenia i doświadczenia innych w celu maksymalnej realizacji programu życiowego. Problemy związane z pamięcią, we współczesnym społeczeństwie nie mają ograniczeń wiekowych. Nadmiar informacji, brak nawyku zapamiętywania i przypominania sobie, silne emocje i stres, niedobór tlenu u mieszkańców dużych miast, nieprawidłowy sposób odżywiania i nałogi - to tylko część listy przyczyn pogarszania pamięci u osób w młodym wieku.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy MemoryTIDE PLUS o unikalnym połączeniu nakierowanego na aktywację wyższych funkcji mózgu kompleksu neuropeptydów i specjalnie dobranych składników neuroochronnych i neurostymulacyjnych, został opracowany w celu profilaktyki i regeneracji funkcji pamięci.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego MemoryTIDE PLUS jest wynikiem:

- Specyficznego dla komórek mózgu i bezpiecznego wpływu neuropeptydowego bioregulatora - *rozgałęzionego kompleksu peptydowego NB*, nakierowanego na wyższe funkcje integracyjne mózgu, stymulujące tworzenie śladu pamięciowego, poprawiające pamięć i działania intelektualne, co ułatwia proces uczenia się, analizy i przytoczenia informacji.
- Wielopoziomowej, antyoksydacyjnej ochrony komórek mózgowych przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem wolnych rodników, dzięki wspólnemu działaniu

L-argininy, witaminy C, glukonianu cynku i wyciągu z żeń-szenia.

- Aktywacji przekazywania impulsów nerwowych między neuronami, w celu normalizacji funkcji pamięci, myślenia i umiejętności uczenia się, dzięki kompleksowi witamin z grupy B - *chlorowodorkowi tiaminy (witamina B1), chlorowodorkowi pirydoksyny (witamina B6) i ryboflawiny (witamina B2)*. Oprócz witaminy z grupy B, niezastąpione są również aminokwasy, biorące udział w uzupełnianiu tlenu w komórkach mózgowych i ułatwiające ochronę mózgu przed przeciążeniem, stresem i przedwczesnym starzeniem.

Wskazania do stosowania:

- poprawa pamięci, możliwości zapamiętywania;
- koncentracji uwagi;
- poprawa efektywności w pracy;
- zwiększenie poziomu świadomości i jasności myślenia;
- zapobieganie syndromowi chronicznego zmęczenia, depresji;
- zwiększenie ogólnej odporności organizmu na działanie ekstremalnych czynników.

W procesie przygotowania wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego MemoryTIDE PLUS został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, surowce ekologiczne i technologie. Preparaty dostarczane są w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:


Dorośli – po 1 kapsułce dziennie, przez miesiąc, 30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy w profilaktyce i normalizacji funkcji kognitywnych mózgu.

Przeciwwskazania do stosowania:

Przeciwwskazania do stosowania: Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy MemoryTIDE PLUS to skuteczny i pewny środek, sprzyjający maksymalnej samorealizacji człowieka i jego aktywnej, twórczej długowieczności.

CardioTIDE PLUS 30



Skład:

Kompleks peptydowy NN – naturalny premiks, składający się z 2-3 aminokwasów, otrzymywanych z tkanki mięśnia sercowego, połączonych peptydami.

Wyciąg z głogu

L-arginina

Witamina E

Witamina A

Selenometionina

Witamina B12

Witamina B9

Fosforan dwuwapniowy

Statystyki pokazują, że choroby sercowo-naczyniowe pozostają jednym z najbardziej aktualnych problemów ochrony zdrowia dla większości krajów świata. Jednym z najważniejszych problemów współczesnej kardiologii jest przewlekła niewydolność krążenia pochodzenia sercowego, która w większości przypadków rozwija się wraz z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym, zwłaszcza w wieku dojrzałym i starszym. Nadciśnienie tętnicze jako czynnik ryzyka w rozwoju miażdżycy, zawału mięśnia sercowego, wylewów, zaburzeń krążenia poprzedza nadciśnienie tętnicze graniczne, którego profilaktyka stanowi ważny problem społeczny. Aktualnym tematem profilaktyki i leczenia regeneracyjnego jest neurocyrkulacyjna dystonia, choroba funkcjonalna, która jest w społeczeństwie bardzo rozpowszechniona i przejawia się w wielu zaburzeniach sercowo-naczyniowych, oddechowych i wegetatywnych, astenizacji, złej tolerancji sytuacji stresowych oraz wysiłku fizycznego.

Powszechność chorób sercowo-naczyniowych, ważnego czynnika ograniczającego społeczne, psychologiczne i ekonomiczne możliwości człowieka, zainicjowała konieczność stworzenia innowacyjnego preparatu dla profilaktyki i korekty chorób układu sercowo-naczyniowego.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy CardioTIDE PLUS został stworzony w celu wzmocnienia skutecznej ochrony serca. Receptura CardioTIDE PLUS oprócz podstawowej bazy peptydowej uwzględnia również kompleksowe współdziałanie wyciągu z głogu, witaminy A, witaminy E, witaminy B12, L-argininy, kwasu foliowego i selenometioniny.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego CardioTIDE PLUS jest wynikiem:

- Innowacyjnego kompleksu aktywnych fizjologicznie, bezpiecznych, niskomolekularnych i biosyntezyowanych *peptydów NN*, działających wybiórczo na składniki

strukturalne ścianek naczyń krwionośnych, normalizujących metabolizm w komórkach serca, regulujących ich aktywność funkcjonalną w celu przyspieszenia procesów regeneracji.

- Kompleksu aktywnych biologicznie związków wyciągu z głogu, nie tylko sprzyjającego unormowaniu ciśnienia tętniczego i obniżeniu zawartości cholesterolu, ale i zwiększającego odporność układu sercowo-naczyniowego na obciążenia. Antyhipoksydyczne działanie głogu sprzyja wzmocnieniu odporności organizmu, zwłaszcza mózgu i serca, na niedobór tlenu, co w połączeniu z działaniem sedacyjnym zapewnia efekt leczniczy w początkowych stadiach podstawowych chorób sercowo-naczyniowych.

- L-arginina to aminokwas, naturalna substancja witaminopodobna, która dostarcza ważny dla organizmu tlenek azotu, immunomodulator. L-arginina stosowana jest w kompleksowej terapii, w celu profilaktyki miażdżycy naczyń i jej powikłań, w celu poprawy właściwości reologicznych krwi, zmniejszenia ryzyka tworzenia się skrzepów i blaszek miażdżycowych.

- Niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, wielopoziomowej ochrony antyoksydacyjnej, zapewnianej przez preparat CardioTIDE PLUS i połączenia witaminy E, witaminy A i selenometioniny. Witamina E jest przeciwutleniaczem, który działa wewnątrz komórki, jest „witaminą młodości”. W połączeniu z witaminą A, która współtworzy błonę komórkową, kontroluje prędkość procesów addycji rodnikowej, utrzymuje potencjał różnych tkanek serca na stałym poziomie, zapobiegając rozwojowi miażdżycy i zmian dystroficznych w mięśniu sercowym. Selenometionina dostarcza mikroelement - selen, w celu wytwarzania ważnego przeciwutleniacza - peroksydazy glutationowej. Nie pozwala ona, by cholesterol się utlenił i zapobiega tworzeniu się blaszek miażdżycowych.

- Wspólnego działania witaminy B12 i kwasu foliowego, niezbędnych w procesach prawidłowego wytwarzania krwi, obniżających poziom cholesterolu we krwi.

Wskazania do stosowania:

- profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych;
- środek wspomagający w leczeniu dystonii neurocyrkulacyjnej;
- środek wspomagający w leczeniu choroby nadciśnieniowej I i II stopnia;
- środek wspomagający w leczeniu choroby wieńcowej i niewydolności krążeniowej;
- w zaburzeniach wymiany substancji w mięśniu sercowym w miażdżycy, po przebytych zawałach mięśnia sercowego, na tle cukrzycy, w chorobach tarczycy oraz patologicznej menopauzie.
- w zaburzeniach snu;
- w celu normalizacji wymiany substancji w mięśniu sercowym przy znacznym obciążeniu fizycznym i psychoemocjonalnym.

W procesie przygotowania wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego CardioTIDE PLUS został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, surowce ekologiczne i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i

pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:


Dorośli – doustnie po 1 kapsułce dziennie, przez miesiąc, 30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy przy silnych objawach choroby.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy CardioTIDE PLUS to skuteczny, nowoczesny środek stosowany w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego, pomagający zachować aktywność i odporność na stres.

VesseITIDE PLUS 30



Skład:

Kompleks peptydowy ND
Wyciąg z pestek winogron
L-arginina
Chlorowodorek pirydoksyny
Chlorowodorek tiaminy
Witamina A
Witamina B12
Ryboflawina
Fosforan dwuwapniowy

Jak pokazują dane WHO, choroby żył znalazły się w spisie „chorób cywilizacyjnych”. Podstawowymi przyczynami przewlekłej niewydolności żylniej jest choroba żylakowa i przebyta zakrzepica żył głębokich. Jednak zaburzenia w prawidłowej pracy zastawek żył i odpływie krwi żylniej nie zawsze są związane z chorobą, a mogą się pojawiać w trakcie ciąży, przy otyłości, długich podróżach, przyjmowaniu niektórych leków (środki antykoncepcyjne). Maksymalnym ryzykiem zachorowania obarczeni są ludzie, którzy przez długi czas przebywają w pozycji wertykalnej (lekarze, sprzedawcy, fryzjerzy i in.). Szeroko rozpowszechniony syndrom zmęczonych nóg to jasny przykład żylaków, przy których ciecz gromadzi się w tkankach, prowadząc do obrzęków i dyskomfortu. Żylaki odbytu (hemoroidy) to problem do 80% dorosłych przedstawicieli społeczeństwa naszej planety, ale tylko jeden na czterech chorych zwraca się o pomoc do specjalisty, mimo, że choroba obarczona jest wieloma potencjalnymi powikłaniami.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy VesseITIDE PLUS nowoczesny preparat, wzbogacony o kompleks niezbędnych składników o ukierunkowanym działaniu na komponenty strukturuwo-komórkowe ścianki naczyń krwionośnych, a zwłaszcza żył, w celu przywrócenia ich przepuszczalności i tonusu. Został stworzony w celu kształtowania zasobu zdrowia każdego człowieka.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego VesseITIDE PLUS jest wynikiem:

- Dostarczenia do organizmu aktywnych fizjologicznie i bezpiecznych dla organizmu niskomolekularnych *peptydów ND*, wykazujących działanie selektywne na komponenty strukturuwo-ścianki żył i sprzyjających wzmocnieniu procesów regeneracyjnych i naprawczych.
- Specyficznego działania *ekstraktu z pestek winogron*, superskoncentrowanego źródła bioflawonoidów, silnych naturalnych antyoksydantów, wykazujących rząd

niezbędnych dla zaburzeń naczyniowych właściwości: wzmacnia tkankę łączną wszystkich naczyń krwionośnych (tętnic, żył, naczyń włosowatych), redukują naruszenia mikrocyrkulacji krwi w naczyniach włosowatych, zmniejszają obrzęki i zagrożenie tworzenia się skrzepów, sprzyjają obniżeniu poziomu cholesterolu i normalizacji ciśnienia. W Europie wyciąg z pestek czerwonych winogron uznawany jest za najskuteczniejszy środek w walce z żylakami.

- Specyficznego działania *L-argininy*, aminokwasu, który odgrywa ważną rolę w unieszkodliwianiu szlaków białkowych w organizmie. L-arginina stosowana jest w profilaktyce i kompleksowej terapii miażdżycy naczyń i jej powikłań, w celu poprawy właściwości reologicznych krwi, zmniejszenia ryzyka tworzenia się skrzepów i blaszek miażdżycowych.

- Kompleksowego działania *witaminy A, chlorowodoru pirydoksyny (witaminy B1), ryboflawiny (witamina B2), chlorowodoru pirydoksyny (witaminy B6), witaminy B12*, których głównym zadaniem jest podtrzymywanie wymiany węglowodanowej, syntezy kwasów nukleinowych, oddychania tkankowego, utrzymywanie potencjału antyoksydacyjnego tkanek ścianek żył na stałym poziomie i normalizacja procesu krzepnięcia krwi.

Wskazania do stosowania:

- profilaktyka zmian w strukturze ścian żył, związanych z wiekiem;
- środek wspomagający w początkowym stadium żylaków;
- środek wspomagający w hemoroidach i zakrzepowym zapaleniu żył;
- profilaktyka niewydolności żyłnej w pracy związanej z
- długotrwałą pozycją stojącą, przy chronicznych zaparciach, przy stosowaniu środków antykoncepcyjnych.

W procesie przygotowania wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego VesselTIDE PLUS został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, surowce ekologiczne i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerą, halal.

Sposób zastosowania:


Dorośli – doustnie po 1 kapsułce dziennie, przez miesiąc, 30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy w profilaktyce niewydolności żyłnej. Przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy VesselTIDE PLUS to nowoczesny, skuteczny środek, stosowany w profilaktyce i leczeniu niewydolności żyłnej i zaburzeń naczyniowych, w celu zachowania zdrowia i maksymalnej samo-realizacji człowieka.

BreathTIDE PLUS 30



Skład:

*Kompleks peptydowy NQ
Wyciąg z korzenia lukrecji
N-acetylo-L-cysteina
Selenometionina
Witamina E
Witamina A
Witamina C
Wodorofosforan wapnia*

W obecnych czasach, zwłaszcza w miejscach o wysokim stopniu rozwoju przemysłowego, można zaobserwować wzrost zachorowalności na choroby układu oddechowego. W strukturze zachorowalności w skali światowej, zajmują one pierwsze miejsce i trzecie pod względem przyczyn śmierci. Najbardziej rozprzestrzonymi chorobami narządów oddechowych są: przewlekła obturacyjna choroba płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli i astma oskrzelowa. Proces chorobowy w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc zaczyna się w błonie śluzowej oskrzeli i prowadzi do uszkodzenia struktury płuc i zaburzeń funkcji oddechowej. Obecnie do przewlekłej obturacyjnej choroby płuc odnosi się również przewlekłe zapalenie oskrzeli - postępujące zapalenie oskrzeli z objawami uciążliwego kaszlu i odrywaniem wydzieliny, co stanowi rezultat infekcji przy często powtarzającym się i niewyleczonym ostrym zapaleniu oskrzeli, infekcji nosogardzieli, w postaci zapalenia zatok, kataru, przerośnięcie migdałka podniebiennego, polipów, kiedy chory nie może oddychać przez nos. Przewlekłe zapalenie oskrzeli może rozwijać się w strefach zapylenia oraz u osób palących. Astma oskrzelowa to choroba z atakami silnych skurczów oskrzeli, w odpowiedzi na działanie czynników drażniących. Jest to druga, pod względem powszechności, choroba układu oddechowego człowieka z typową dla niej zadyszka, świszczącymi oskrzelami i kaszlem.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy BreathTIDE PLUS to nowoczesny preparat z mechanizmem ukierunkowanego działania, sprzyja regeneracji struktury płuc i funkcji oddechowych.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego BreathTIDE PLUS jest wynikiem:

- Innowacyjnego składu bioregulatora BreathTIDE PLUS. Do organizmu dostarczane

są jego naturalne produkty przemiany materii - kompleks fizjologicznie aktywnych, niskomolekularnych, biosyntezowanych peptydów NQ, które wykazują wybiórcze, skuteczne działanie, bezpieczne dla komórek układu oskrzelowo-płucnego, skierowane na normalizację ich metabolizmu i struktury.

- Silniejszego wpływu na układ oskrzelowo-naczyniowy, poprzez dodanie do produktu BreathTIDE PLUS zestawu współdziałających składników - wyciągu z korzenia lukrecji, N-acetylo-L-cysteiny, selenometioniny, witaminy E, witaminy A i witaminy C.

Wyciąg z korzenia lukrecji zawiera bogatą kompozycję aktywnych biologicznie roślinnych substancji odżywczych, które wpływają drażniąco na śluzówki dróg oddechowych i jelit, stymulują funkcje układu wydzielania wewnętrznego, zwiększając ilość wydzielanego śluzu. W medycynie preparaty z korzenia lukrecji stosowane są w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych, w tym zapalenia krtani, oskrzeli, zapalenia gardła i kaszlu drażliwego (nieprodukcyjnego), w tym również kaszlu u osób palących, w celu stymulacji produkcji wydzieliny i zmiękczenia śluzówki.

N-acetylo-L-cysteina jest metabolizowana w wątrobie i częściowo w ścianie jelita, do aktywnego produktu przemiany materii - cysteiny. Zapewnia zmianę właściwości reologicznych wydzieliny oskrzelowej, wpływając na jej konsystencję, a także normalizując jej skład biochemiczny. N-acetylo-L-cysteina aktywizuje procesy detoksykacji, działa przeciwzapalnie, dzięki tłumieniu tworzenia wolnych rodników, odpowiadających za ostre i przewlekłe stany zapalne w tkance płucnej i drogach oddechowych. Antyoksydacyjne działanie N-acetylo-L-cysteiny nasila się przy jednoczesnym przyjęciu witaminy C i selenu, które wchodzi w skład preparatu BreathTIDE PLUS.

Selenometionina to naturalny aminokwas, organiczna, biodostępna forma niezbędnego do życia selenu, którego podstawowa funkcja biologiczna polega na ochronie organizmu przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Działanie biologiczne witaminy E: antyoksydacyjne, ochronne na błonę międykomórkową, detoksykacyjne, immunomodulacyjne, normalizujące właściwości reologiczne krwi, poprawiające mikrocyrkulację, regulujące poziom glukozy we krwi, wzmacniające aktywność witaminy A. Pył z powietrza jest w stanie osłabić funkcję płuc. Najbardziej zagraża on osobom z niedoborem witaminy E w organizmie.

Witamina A zajmuje pierwsze miejsce wśród witamin, pod względem zróżnicowania ważnych fizjologicznie reakcji. Witamina A wpływa na wymianę białek, węglowodanów, tłuszczów, syntezę kwasów nukleinowych, utrzymuje potencjał antyoksydacyjny różnych tkanek na stałym poziomie.

Witamina C (kwas askorbinowy) to silny, naturalny, rozpuszczalny w wodzie przeciwutleniacz, który uczestniczy w syntezie kolagenu i prokolagenu, wymianie kwasu foliowego i żelaza, a także syntezie hormonów steroidowych i katecholamin. W obecności właściwej ilości witaminy C w znacznym stopniu zwiększa się stabilność witaminy B, A i E, a także kwasu pantotenowego i foliowego. Witamina C reguluje krzepliwość krwi, normalizuje przepuszczalność naczyń włosowatych, działa przeciwzapalnie i przeciwalergicznie, zwiększa odporność na infekcje. Witamina C zwiększa odporność na infekcje, zmniejsza skutki wpływu różnych alergenów.

Wskazania do stosowania:

- środek wspomagający w kompleksowym leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc;
- środek wspomagający w kompleksowym leczeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli u osób palących;
- środek wspomagający w kompleksowym leczeniu astmy oskrzelowej;
- środek wspomagający w kompleksowym leczeniu ostrych
- stanów zapalnych narządów oddychania (zapalenie gardła, krtani, oskrzeli, zapalenie zatok przynosowych i in.);
- środek profilaktyczny, stosowany w przypadku miejsca pracy i zamieszkania o podwyższonym stopniu zapylenia, wpływającego drażniąco na narządy oddychania.

Przy tworzeniu preparatu BreathTIDE PLUS wykorzystany został najnowocześniejszy sprzęt, ekologiczne surowce i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerą, halal.

Sposób zastosowania:


Dorośli – po 1 kapsułce dziennie doustnie, przez miesiąc, 20-30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy w celu wydłużenia fazy remisji choroby.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy BreathTIDE Plus to skuteczny, nowoczesny środek pomagający dokładnie zregenerować strukturę i funkcje układu oskrzelowo-płucnego.

DuodenumTIDE PLUS 30



Skład:

Rozgałęziony kompleks peptydowy NT

L-treonina

Ekstrakt z korzeni karczocha

zwyczajnego (Cynara scolymus)

Cyjanokobalamina (witamina B12)

Kwas foliowy

Fosforan dwuwapniowy

Witamina B6 (chlorowodorek

pirydoksyny)

Witamina B1 (chlorowodorek
tiaminy)

Dwunastnica jest głównym narządem trawienia. Ilość i ważność funkcji dwunastnicy znajduje odzwierciedlenie w wadze i zróżnicowaniu najbardziej rozprzestrzenionej, niezależnej od wieku, chorobie układu trawiennego - zapaleniu dwunastnicy. Choroba ta charakteryzuje się procesem zapalnym, zachodzącym w dwunastnicy, z uszkodzeniem jej błony śluzowej. Relacje funkcjonalne narządów trawiennych są ściśle i rygorystycznie koordynowana, dlatego zaburzenia w pracy dwunastnicy mogą być przyczyną wielu poważnych chorób. U osób cierpiących na choroby dwunastnicy, nie tylko naruszone są procesy trawienia pożywienia, ale również obserwowane są zaburzenia w ogólnym stanie: ból głowy, osłabienie, wyczerpanie, niepokój, wahania masy ciała, bezsenność. Układ nerwowy znajduje się w stanie stałego pobudzenia chorobowego, pojawia się „błędne koło” wzajemnie powiązanych przyczyn i skutków, które ciężko przerwać. Długotrwały stan zapalny błony śluzowej dwunastnicy sprzyja rozwojowi choroby wrzodowej i innych ciężkich powikłań, z którymi walka wymaga znacznego wysiłku, podczas gdy początkowe stadium poddaje się leczeniu.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy DuodenumTIDE PLUS został opracowany w celu profilaktyki i korekcji stanów zapalnych w głównym narządzie trawiennym - dwunastnicy.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego DuodenumTIDE PLUS jest wynikiem:

- Zastosowania w charakterze innowacyjnej bazy unikalnego kompleksu aktywnych fizjologicznie, niskomolekularnych, biosyntezyowanych peptydów NT, mogących skutecznie i wybiórczo wpływać na organizację strukturalno-funkcjonalną śluzówki dwunastnicy. Aminokwasy kompleksu peptydowego są naturalnymi produktami metabolizmu organizmu, co pozwala całkowicie bezpiecznie normalizować i przywracać bioregulację.

- Wprowadzenia do receptury preparatu DuodenumTIDE PLUS naukowo opracowanego kompleksu aktywnych biologicznie związków - L-treoniny, ekstraktu z korzeni karczocha zwyczajnego, cyjanokobalaminy (witamina B12), kwasu foliowego, fosforanu

dwuwapniowego, chlorowodoru pirydoksyny (witamina B6), chlorowodoru tiaminy (witamina B1) w celu zwiększenia skuteczności procesu regeneracji aktywności funkcjonalnej komórek błony śluzowej dwunastnicy.

Niezastąpiony aminokwas (nie jest syntezowany przez organizm i może być dostarczany tylko z pożywieniem i suplementami) - L-treonina uczestniczy w tworzeniu białka mięśniowego, utrzymuje równowagę proteinową w organizmie. L-treonina poprawia stan układu sercowo-naczyniowego, wątroby, ośrodkowego układu nerwowego i funkcję odpornościową, uczestnicząc w produkcji przeciwciał. Uczestniczy w syntezie witamin i stopniowej utylizacji toksyn, które wytwarzają się w trakcie ich przetwarzania, normalizuje aktywność funkcjonalną przewodu pokarmowego.

Wyciąg z korzenia karczocha wyróżnia się zrównoważonym i bogatym składem elementów odżywczych (białka, węglowodany, tłuszcze, kwasy organiczne, żelazo, sole wapnia, fosforany, witaminy B1, B2, C, B3, P, karoten i inulina), ważnych w rozwiązywaniu problemów, związanych z podwyższonymi wskaźnikami kwasowości soku żołądkowego, a także w kamicy moczowej i żółciowej, miażdżycy, zapaleniu wątroby, alergiach różnego pochodzenia.

Kompleks witamin z grupy B - witamina B1, B2, B12 i kwas foliowy (witamina Bc, B9) wspaniale się sprawdził w leczeniu zapalenia dwunastnicy i poprawia procesy wymiany w błonie śluzowej dwunastnicy.

Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) odgrywa ważną rolę w procesach wymiany węglowodanów, które modulują przekazywanie impulsu nerwowego, działającego antyoksydacyjnie. Tiamina stosowana jest we wrzodach żołądka, przewlekłym niezycie żołądka, zapalenia jelita cienkiego i okrężnicy, w kompleksowym leczeniu marskości wątroby i zapalenia wątroby w rezultacie jego zdolności do normalizowania kwasowości soku żołądkowego, aktywności motorycznej żołądka i jelit. Cyjanokobalamina (witamina B12) to jedyna rozpuszczalna w wodzie witamina, która jest w stanie gromadzić się w organizmie, zapobiegając przenikaniu tłuszczów, zwiększając zużycie tlenu przez komórki przy ostrej i przewlekłej hipoksji, wzmacniając odporność. Utrzymanie optymalnego poziomu cyjanokobalaminy sprzyja zapobieganiu depresji. Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) odgrywa w organizmie ważną rolę w procesie wymiany aminokwasów oraz ogólnie w wymianie białek, w pracy układu nerwowego, którego zaburzenia wpływają na niewłaściwe trawienie. Witamina B6 pomaga organizmowi zwalczać stres. Kwas foliowy to witamina z grupy B (witamina Bc, B9), która odnosi się do ważnych życiowo polipeptydów, uczestniczy w procesach podziału komórek. Kwas foliowy jako ważny element przemiany materii, w połączeniu z cyjanokobalamina (witamina B12), stymuluje tworzenie krwi, a wraz z witaminą B6 normalizuje wymianę cholesterolu oraz wymianę tłuszczową.

Wskazania do stosowania:

- profilaktyka stanów zapalnych dwunastnicy;
- jako środek wspomagający w leczeniu procesów zapalnych w dwunastnicy z uszkodzeniem jej śluzówki (zapalenie dwunastnicy, niedrożność dwunastnicy o charakterze mechanicznym lub funkcjonalnym);
- w charakterze środka wspomagającego w problemach z podwyższonymi wskaź-

- nikami kwasowości soku żołądkowego;
- w profilaktyce oraz w charakterze środka wspomagającego w chorobie wrzodowej.

W procesie przygotowania wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego DuodenumTIDE PLUS został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, surowce ekologiczne i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:


Dorośli – po 1 kapsułce dziennie, przez miesiąc, 30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy w profilaktyce zaburzeń odżywiania i w celu wydłużenia fazy remisji choroby.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Nowoczesny, wieloskładnikowy bioregulator peptydowy DuodenumTIDE PLUS to skuteczna ochrona głównego narządu trawienia – dwunastnicy przed procesami zapalnymi.

FlatuTIDE PLUS 30



Skład:

Rozgałęziony kompleks peptydowy NO
L-treonina
Wyciąg z korzeni mniszka
(*Taraxacum officinale*)
Glukonian cynku
Wyciąg z owoców kopru włoskiego
(*Foeniculum vulgare*)
Fosforan dwuwapniowy
Biotyna

Podwyższona zawartość gazów w jelitach i związane z tym zaburzenia kliniczne zawierają się w pojęciu „wzdęcia”. Podstawową przyczyną wzdęć w jelitach jest zwiększona aktywność metaboliczna mikroflory jelitowej, związanej ze sposobem odżywiania (spożywanie produktów bogatych w błonnik pochodzenia roślinnego, ciemnego chleba, kwasu, piwa) lub ze zmianą w składzie mikroflory jelitowej przy zaburzeniach w procesach trawienia, wchłaniania i zmianach w perystaltyce jelit. Oprócz tego, wzdęcia jako przejaw dysbakteriozy jelit mogą być obecne przy wszystkich chorobach narządów trawienia. Zwiększenie ilości gazów jelitowych poprzedza rząd objawów, które powodują dyskomfort w postaci uczucia rozpierania w brzuchu, burczenia i bólu, mogą powodować powiększenie brzucha, odbijanie się, zwiększone wydzielanie gazów. Silne wzdęcia mogą zaburzać normalny rytm życia człowieka, odczuwalnie wpływać na jego stan psychologiczny, powodować niepokój, strach, a nawet depresję. Aby skutecznie walczyć ze wzdęciami, należy zrozumieć przyczynę, która za nie odpowiada. Podstawowym kierunkiem w leczeniu wzdęć jest leczenie podstawowej dolegliwości (przy zdiagnozowaniu takiej), terapia dietą oraz korekcja flory bakteryjnej za pomocą diety.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy FlatuTIDE PLUS to nowoczesny preparat, wspomagający normalizację składu i aktywności metabolicznej mikroflory jelitowej oraz korekcji przyczyn i objawów wzdęć za pomocą diety.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego FlatuTIDE PLUS jest wynikiem:

- Bioregulującego, informującego wpływu kompleksu naturalnych produktów przemiany materii organizmu - niskomolekularnych *peptydów NO* na procesy regeneracji organizacji strukturalnej tkanki nabłonkowej śluzówki, błony podśluzowej i gruczołów jelita cienkiego oraz regulacji ich aktywności funkcjonalnej - trawienia pożywienia, wchłaniania substancji odżywczych do krwi i limfy, normalizacji perystaltyki jelit.

- Wprowadzenia do receptury FlatuTIDE PLUS kompleksu związków o aktywności

gastroochronnej, takich jak: L-treonina, wyciąg z korzeni mniszka lekarskiego, glukonian cynku, wyciąg z owoców kopru włoskiego i biotyna, w celu nasilenia skuteczności działania kompleksu peptydowego NO.

Normalizacji aktywności funkcjonalnej przewodu pokarmowego poprzez działanie niezastąpionego aminokwasu L-treoniny, poprzez jego uczestnictwo w syntezie aminokwasów i witamin, w podtrzymywaniu równowagi białkowej w organizmie, uczestnictwa w wymianie tłuszczów, w przyspieszeniu usuwania z organizmu produktów syntezy białkowej oraz innych toksycznych związków, L-treonina wzmacnia odporność organizmu, uczestnicząc w produkcji przeciwciał.

Wspólnego działania aktywnych biologicznie związków w wyciągu z korzeni mniszka lekarskiego, które nasilają detoksykację w zaburzeniach trawienia, działają antybakteryjnie, przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie, uczestniczą w podtrzymywaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi, w regeneracji komórek. Wysoka zawartość w wyciągu z korzeni mniszka (do 40%) naturalnego prebiotyku - inuliny odpowiada w dużej mierze za aktywność funkcjonalną - stymuluje procesy regeneracji mikroflory jelitowej, sprzyjając namnażaniu korzystnych bakterii; zapobiega namnażaniu się szkodliwej flory; nasila funkcje detoksykacyjne mikroflory, a także jej umiejętność podtrzymywania wszystkich rodzajów wymiany substancji w organizmie, zwłaszcza metabolizmu węglowodanów i tłuszczów; stymuluje zdolność kurczenia się ścianki mięśniowej, co przyspiesza oczyszczanie organizmu z toksyn i nieprzetrawionego pożywienia, likwidując zaparcia i biegunki.

Wprowadzenia do receptury FlatuTIDE PLUS glukonianu cynku jako dostawcy biodostępnego cynku - ważnego mikroelementu, który zapobiega niszczącemu działaniu wolnych rodników wewnątrz komórki. Glukonian cynku to ważny dla działania enzymów składnik mineralny, który kontroluje biosyntezę białek w organizmie.

Wpływu aktywnych biologicznie substancji w wyciągu z owoców kopru włoskiego, których rola biologiczna wypełniana jest poprzez poprawę metabolizmu, zmniejszenie wydzielania gazów w jelitach, działanie przeciwskurczowe, niwelowane bólów żołądka i stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym, wzmocnienie funkcji detoksykacji, gaszenie aktywności szkodliwych bakterii i grzybów.

Dostarczenia do organizmu biotyny (witamina H, witamina B7) - rozpuszczalnej w wodzie witaminy z grupy B, wchodzącej w skład enzymów, regulujących równowagę białkową i tłuszczową. Biotyna odgrywa ważną rolę w wymianie węglowodanowej, współpracując z hormonem trzustki - insuliną, biorąc udział w syntezie korzystnej flory jelitowej.

Wskazania do stosowania:

- nasilone wydzielanie gazów i gromadzenie się gazów w przewodzie pokarmowym;
- uczucie pełności w nadbrzuszu, wzdęcia brzucha, ból w górnej części brzucha;
- odbijanie, wzdęcia;
- zaburzenia trawienia, powodowane chorobami przewodu pokarmowego;
- zaburzenia trawienia, powodowane przejadaniem się i nietypowym typem jedzenia;

- alergię pokarmowe i alergię na leki;
- biegunka i niestrawność pochodzenia nieinfekcyjnego;
- profilaktyka zaburzeń procesów trawienia, wchłaniania i perystaltyki jelitowej;
- profilaktyka zaburzeń mikrobiocenozy.

W procesie przygotowania wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego FlatuTIDE PLUS został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, surowce ekologiczne i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:


Dorośli – po 1 kapsułce dziennie, przez miesiąc, 30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy FlatuTIDE PLUS to najnowocześniejszy środek pomagający w normalizacji procesów wydzielania gazów, trawienia i przyswajania substancji odżywczych w przewodzie pokarmowym.

MicrofloraTIDE PLUS 30



Skład:

Rozgałęziony kompleks
peptydowy NP
L-arginina
Wyciąg z korzeni mniszka
(*Taraxacum officinale*)
Inulina
Fosforan dwuwapniowy
Witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny)
Witamina B1 (chlorowodorek
tiaminy)

Pełnowartościowe trawienie pokarmów, przyswajanie potrzebnych, niezastąpionych czynników odżywczych nie jest możliwe bez bakterii w jelitach. W procesach życiowych udział biorą tylko przyswojone elementy odżywcze, a pozostałe składniki pożywienia są tylko substancjami balastowymi. Dysbakterioza to stan, w którym zmienia się skład mikroorganizmów znajdujących się w jelitach (korzystnych bakterii jest mniej, a szkodliwych odpowiednio więcej), co prowadzi do zaburzeń w pracy przewodu pokarmowego i w rezultacie, do patologicznych następstw. Dysbakterioza nie jest chorobą samą w sobie, a tylko przejawem innych chorób lub dolegliwości organizmu. Stan ten może towarzyszyć nieżytowi żołądka, zapaleniu trzustki i wszystkim chorobom narządów trawienia, może być skutkiem przebytej infekcji jelitowej lub rozwijać się w rezultacie długotrwałego przyjmowania antybiotyków. Czynnikiem powodującym dysbakteriozę może być również zmiana dotychczasowego sposobu odżywiania, co nierzadko ma miejsce w czasie wyjazdów służbowych i wycieczek turystycznych. Przy długotrwałej dysbakteriozie, bez normalizacji równowagi mikroflory jelitowej, istnieje ryzyko zmiany lekkich niedogodności na ciężkie problemy ze zdrowiem. Jednak mylnym jest założenie, że by zwalczyć naruszenia składu mikroflory wystarczy wprowadzić jakieś lakto- i bifidobakterie (z produktami spożywczymi i aktywnymi biologicznie dodatkami), ponieważ podobne sposoby „terapii zastępczej” często dają tylko chwilowy efekt. Najważniejsza w leczeniu dysbakteriozy jest regeneracja pożytecznej flory bakteryjnej.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy MicrofloraTIDE PLUS to nowoczesny preparat regenerujący i wspierający prawidłową mikroflorę jelitową poprzez stymulację własnych mechanizmów regulacji optymalnego stosunku między różnego rodzaju mikroorganizmami.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego MicrofloraTIDE PLUS jest wynikiem:

- Unikalnego kompleksu peptydów NP, którego aminokwasy wybiórczo działają na jelita jak prebiotyki, z możliwością tworzenia środowiska, niezbędnego dla wzrostu pożytecznych bakterii, i jednocześnie niszczenia szkodliwej mikroflory. Niskomolekularne, aktywne fizjologicznie peptydy NP, będąc naturalnymi metabolitami organizmu, całkowicie bezpiecznie, ale bardzo skutecznie wpływają na bioregulację równowagi mikroorganizmów, znajdujących się w jelitach.

- Dodania do kompleksu peptydowego NP w preparacie MicrofloraTIDEPLUS wspólnie działających L-argininy, wyciągu z korzeni mniszka, inuliny, fosforanu dwuwapniowego, chlorowodorku pirydoksyny (witamina B6) i chlorowodorku tiaminy (witamina B1), co sprzyja regeneracji korzystnej mikroflory jelitowej, uzupełniając w organizmie niezastąpione czynniki odżywcze.

Witaminopodobny aminokwas L-arginina o silnym działaniu detoksykacyjnym i aktywności prebiotycznej, poprawia krążenie w jelitach, zapewnia dobrą cyrkulację limfy i krwi, i tym samym nasila proces wchłaniania pożytecznych substancji przez jelita, optymalizując pracę włókien mięśniowych jelit, zwalczając atonię jelit i dysbakteriozę.

Wyciąg z korzeni mniszka i inulina razem skutecznie wpływają na układ trawien-ny. Mniszek jako naturalny magazyn aktywnych biologicznie związków działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie, a także znacząco wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi, regenerację komórek, detoksykację przy zaburzeniach trawienia. Jednak należy zwrócić uwagę, że korzeń mniszka jest superkoncentratem naturalnej inuliny (do 40%). Inulina skutecznie stymuluje procesy regeneracji mikroflory jelitowej i jej zdolność do wspierania wszystkich rodzajów wymiany substancji w organizmie, a zwłaszcza metabolizm węglowodanów i tłuszczów, pochłania różnego rodzaju wewnętrzne i zewnętrzne toksyny, i usuwa je z organizmu, sprzyjając oczyszczaniu nie tylko przewodu pokarmowego, ale i całego organizmu. Inulina stymuluje zdolność kurczenia się ścianek jelita, co przyspiesza oczyszczanie organizmu z toksyn oraz z nieprzetrawionego pożywienia, usuwając zaparcia i biegunkę, a także uczestnicząc w normalizacji funkcji przewodu pokarmowego, sprzyjając przyswojeniu witamin i minerałów w organizmie.

Uzupełniane są w optymalnych ilościach utracone na skutek dysbakteriozy ważne witaminy z grupy B - chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6) i chlorowodorek tiaminy (witamina B1). Połączone działanie witamin aktywizuje produkcję energii, wymianę białek, węglowodanów i tłuszczów, stymuluje wytwarzanie kwasów przez błonę śluzową żołądka, nasila antyoksydacyjną funkcję wątroby. Skuteczna normalizacja mikroflory prowadzi do przywrócenia syntezy własnej witamin i normalizacji wszystkich procesów, które odbywają się z ich uczestnictwem.

Wskazania do stosowania:

- dysbakterioza i jej objawy (biegunka, zaparcia, wzdęcia, mdłości, wymioty, ból brzucha);
- niestrawność (zaburzenia trawienia);
- dysbakterioza spowodowana leczeniem środkami przeciwbakteryjnymi i przeciwnowotworowymi (chemioterapia);
- profilaktyka choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy;

- zaburzenia wymiany substancji, spowodowane zmianami patologicznymi w wątrobie i trzustce;
- profilaktyka i leczenie zapalenie pęcherzyka żółciowego oraz kamicy żółciowej z pomocą diety;
- bóle głowy, związane z zaburzeniami działania jelit i zatrucia organizmu endotoksynami;
- cukrzyca;
- ostre i przewlekłe zatrucia;
- niesprzyjające warunki ekologiczne pracy i życia.

W procesie przygotowania wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego MicrofloraTIDE PLUS został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, surowce ekologiczne i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:

Dorośli – po 1 kapsułce dziennie, przez miesiąc, 30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy przy silnych objawach dysbakteriozy.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy MicrofloraTIDE PLUS stymulujący naturalne mechanizmy regeneracyjne zrównoważonej mikroflory jelitowej to klucz do zwycięstwa nad dysbakteriozą.

HyperacidTIDE PLUS 30



Skład:

Kompleks peptydowy NR
L-arginina
Wyciąg z ziela szanty zwyczajnej
(Marrubium Vulgare)
Cyjanokobalamina (witamina B12)
Fosforan dwuwapniowy
Witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny)
Witamina B1 (chlorowodorek
tiaminy)
Kwas foliowy

Z problemami trawiennymi na przestrzeni życia spotyka się każdy człowiek, przy czym stopień ich zaawansowania i objawów zależy od stylu życia, nawyków człowieka i stopnia troski o siebie. Warunki życia w dzisiejszych czasach uzasadniają początki choroby wrzodowej i przewlekłego nieżytu już w wieku dziecięcym, z najczęstszym występowaniem u młodych mężczyzn. Przeważnie problem ten dotyka młodych mężczyzn w wieku 20-30 lat, u których szansa na przewlekły nieżyt w wieku od 50 do 70 lat wynosi aż 95%.

Osiągnięcia w dziedzinie fizjologii, biologii molekularnej i innych podstawowych nauk rozszerzyły i pogłębiły wiedzę na temat mechanizmów regulowania układu trawienia, zarówno w warunkach normalnych, jak i patologicznych, na poziomie narządowym, komórkowym i subkomórkowym. Przewlekłe nieżyty żołądka charakteryzują się zaburzeniami w pracy błony śluzowej żołądka. Jedną z podstawowych form przewlekłego nieżytu jest nieżyt powierzchniowy z podwyższoną kwasowością, następujący w rezultacie wpływu na śluzówkę żołądka bakterii *Helicobacter pylori*. Dla danej formy nieżytu charakterystyczny jest szeroki wachlarz zarówno miejscowych, jak i ogólnych zaburzeń, które zazwyczaj pojawiają się w okresie zaostrzenia choroby. Do objawów miejscowych zalicza się uczucie ciężkości i ucisku w nadbrzuszu, które pojawiają się lub nasilają w trakcie posiłku lub zaraz po nim; odbijanie się, mdłości, nieprzyjemny posmak w ustach, zgaga. Z objawów ogólnych, można zaobserwować osłabienie, drażliwość, zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego, obniżenie ciśnienia tętniczego. Do przyczyn wewnętrznych pojawienia się nieżytu z podwyższoną kwasowością należy zaliczyć częste spożywanie potraw tłustych, pikantnych, mocno przyprawionych i zbyt gorących, niedostateczne przeżuwanie pokarmów, a także palenie; nadużywanie alkoholu, przyjmowanie niektórych środków, praca z użyciem szkodliwych substancji chemicznych.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy HyperacidTIDE PLUS o silnym działaniu przeciwzapalnym i uzasadnionym mechanizmie ukierunkowanym, spe-

cyficznego działania regeneracyjnego na strukturę i funkcje śluzówki żołądka, został stworzony dla profilaktyki i leczenia nieżytu z podwyższoną kwasowością za pomocą diety.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego HyperacidTI-DE PLUS jest wynikiem:

- Dostarczenia do organizmu unikalnego kompleksu naturalnych produktów przemiany materii organizmu - biosyntezyowanych, aktywnych fizjologicznie, niskomolekularnych, bezpiecznych peptydów NR, które sprzyjają regeneracji komponentów budulcowych komórek błony śluzowej żołądka, regeneracji ich aktywności funkcjonalnej

- Wprowadzenia kompleksu wspólnie działających, aktywnych biologicznie składników: L-argininy, wyciągu z szanty zwyczajnej, cyjanokobalaminy (witamina B12), fosforanu dwuwapniowego, chlorowodoru pirydoksyny (witaminy B6), chlorowodoru tiaminy (witaminy B1) i kwasu foliowego.

L-arginina to aminokwas, naturalna substancja witaminopodobna, która odgrywa ważną rolę w cyklu tworzenia mocznika (niwelowanie szkodliwego działania toksyn białkowych), wykazuje cechy prebiotyku. L-arginina dostarcza niezbędnego tlenu azotu. Ten immunomodulator jest jednym z kluczowych elementów w procesie wymiany substancji.

Wyciąg z ziela szanty zwyczajnej zawiera szerokie spektrum aktywnych biologicznie związków, które zapewnia działanie zdrowotne: żółciopędne, przeciwzapalne, przeciwskurczowe, uspokajające, wiążące, antyarytmiczne, hipotensyjne, hepatoprotective. Olejek eteryczny, który znajduje się w składzie preparatu drażni błonę śluzową narządów przewodu pokarmowego, wykazuje właściwości antybakteryjne.

Cyjanokobalamina (witamina B12) uczestniczy w procesie tworzenia krwi, tworzenia tkanki kostnej, metabolizmie węglowodanów i tłuszczów, reguluje prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i wątroby, odpowiada za prędkość podziału komórek, sprzyja ich tworzeniu, pomaga w przyswajaniu białka, syntezuje materiał genetyczny i karnitynę. Tylko w jej obecności witamina A i B9 (kwas foliowy) mogą w pełnym zakresie wypełniać swoją funkcję, a żelazo może być przyswajane. Synteza witaminy B12 jest realizowana przez mikroorganizmy w jelitach człowieka, jednak nie pokrywa to zapotrzebowania na nią, wymagając stałego dostarczania witaminy ze środowiska zewnętrznego. Podwyższenie kwasowości soku żołądkowego przy przewlekłym nieżydzie prowadzi do zaburzenia wchłaniania i transformacji witaminy B12 w organizmie.

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) odgrywa w organizmie ważną rolę w procesie wymiany aminokwasów oraz ogólnie w wymianie białek, w metabolizmie neuroprzekaźników, co tłumaczy jego ważność dla układu nerwowego, bierze udział w syntezie hemu. Wraz z kwasem foliowym, witamina B6 zapobiega rozwojowi miażdżycy.

Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) odgrywa ważną rolę w procesach wymiany węglowodanów, które modulują przekazywanie impulsu nerwowego, działa antyoksydacyjnie. Udowodniono, że witamina B1 sprzyja normalizacji niewłaściwego wydzielania ślinianek i gruczołów żołądkowych oraz wyrównuje naruszone funkcje ewaku-

acyjne żołądka. Witamina B1 normalizuje maksymalne i minimalne ciśnienie tętnicze, zwiększa zdolność do pracy i przyspiesza procesy regeneracji po przebytych wysiłku fizycznym, zwiększa odporność na zmiany temperatury i na niedobór tlenu.

Kwas foliowy (witamina Bc, B9) reguluje procesy tworzenia krwi, uczestniczy w syntezie hemoglobiny i w produkcji czerwonych krwinek, obniża poziom cholesterolu we krwi. Kwas foliowy reguluje procesy hamujące i pobudzające układ nerwowy, zapobiega pojawieniu się stresu. Witamina B9 poprawia funkcjonowanie jelit i wątroby, normalizuje produkcję kwasu solnego w żołądku, normalizuje apetyt. Kwas foliowy bierze udział w wymianie węglowodanów, białek i tłuszczów, a także w reakcjach enzymatycznych.

Fosforan dwuwapniowy to jedna z soli wapniowych kwasu ortofosforowego. Stanowi jedną z najbardziej biodostępnych postaci wapnia, które są łatwo przyswajane przez organizm, uczestniczą w podtrzymywaniu życia komórek.

Wskazania do stosowania:

- jako środek wspomagający przy przewlekłym nieżycie z podwyższoną kwasowością;
- profilaktyka zapalenia błony śluzowej żołądka (w zaburzeniach rytmu odżywiania, przejadaniu, nadmiernym spożywaniu potraw ostrych i gorących, alkoholu, paleniu, stresie psychoemocjonalnym, długotrwałym przyjmowaniu preparatów farmakologicznych).

W procesie przygotowania wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego HyperacidTIDE PLUS został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, surowce ekologiczne i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:


Dorośli – po 1 kapsułce dziennie, przez miesiąc, 30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy w profilaktyce zaburzeń odżywiania i wydłużenia fazy remisji choroby.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, preparatu nie należy podawać dzieciom w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy HyperacidTIDE PLUS to skuteczny środek stosowany w profilaktyce strukturalno-funkcjonalnej aktywności i leczeniu błony śluzowej żołądka przy przewlekłym nieżycie żołądka z podwyższoną kwasowością.

LowacidTIDE PLUS 30



Skład:

Kompleks peptydowy NS
L-arginina
Szyszki chmielu (*Humulus lupulus*)
Fosforan dwuwapniowy
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny)
Witamina B1 (chlorowodorek pirydoksyny)

Wysoka częstotliwość i postępujący wzrost przewlekłych problemów układu trawiennego to ogromny problem współczesnego społeczeństwa. Pracoholizm i szybkie tempo życia, napięcie psychoemocjonalne, nieprawidłowy sposób odżywiania - jedzenie w pośpiechu, niedokładnie przeżuwanie jedzenia lub jedzenie na sucho; spożywanie zbyt gorącego lub zbyt zimnego jedzenia; spożywanie pikantnych potraw - to przyczyny, które bezsprzecznie związane są z problemami trawiennymi, zwłaszcza u osób młodych. Praktycznie połowa populacji Ziemi cierpi na choroby układu trawiennego, wśród których pierwsze miejsce zajmuje nieżyt żołądka. Problem nieżytu żołądka jest jednym z najbardziej aktualnych we współczesnej gastroenterologii, ponieważ znacznie wzrosła liczba chorych pośród dzieci i młodych ludzi. Przy przewlekłym nieżycie żołądka z obniżoną kwasowością dochodzi do stanu zapalnego śluzówki żołądka, żołądek traci zdolność przeciwstawiania się działaniu toksyn, rozwijają się różnego rodzaju stany patologiczne, zwiększa się prawdopodobieństwo chorób nowotworowych. Takie problemy z trawieniem nie tylko obniżają jakość życia, ale również przeszkadzają w rozwoju zawodowym, ograniczając zdolność człowieka do pracy.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy LowacidTIDE PLUS to nowoczesny preparat z mechanizmem ukierunkowanego działania w celu stymulacji strukturalno-funkcjonalnej aktywności i likwidowania naruszeń błony śluzowej żołądka przy przewlekłym nieżycie żołądka z obniżoną kwasowością.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego LowacidTIDE PLUS jest wynikiem:

- Skutecznego, selektywnego działania unikalnego kompleksu aktywnych fizjologicznie, niskomolekularnych, biosyntezowanych peptydów NS na składniki budulcowe komórek błony śluzowej żołądka, w celu regeneracji ich strukturalno-funkcjonalnej organizacji, poprzez aktywizację procesów wymiany i stymulacji syntezy białek. Ważne, że opracowane peptydy, składające się z kompleksu niezbędnych dla rozwiązania problemów

aminokwasów, są naturalnymi produktami metabolizmu organizmu i dlatego są całkowicie bezpieczne.

- Wprowadzenia do nowoczesnego preparatu LowacidTIDE PLUS kompleksu wspólnie działających składników - *L-argininy*, *chlorowodoru pirydoksyny (witamina B6)*, *chlorowodorek tiaminy (witamina B1)* i *fosforanu dwuwapniowego*, w celu korekcji naruszeń wymiany substancji, procesów wchłaniania, funkcji motorycznej i wydzielniczej żołądka.

L-arginina to aminokwas, naturalna substancja witaminopodobna, poprzedzająca tlenek azotu - jeden z najważniejszych czynników ochrony błony śluzowej żołądka, zapewniających mikrocyrkulację i uzupełnienie niedoboru tlenu. Jest to immunomodulator, który odgrywa ważną rolę w cyklu tworzenia mocznika (niwelowanie szkodliwego działania toksyn białkowych).

Aktywne biologicznie związki, wchodzące w skład *wyciągu z szyszek chmielu* - witaminy, flawonoidy, olejki eteryczne i substancje garbnikowe zapewniają działanie przeciwzapalne, przeciwwrzodowe, wzmacniające naczynia włosowate, uspokajające, przeciwskurczowe i przeciwbólowe.

Chlorowodorek tiaminy (witamina B1) stosowany jest w leczeniu wrzodów żołądka, przewlekłego nieżytu żołądka, zapalenia jelita cienkiego i okrężnicy, w kompleksowym leczeniu marskości wątroby i zapalenia wątroby, dzięki jego zdolności do normalizowania kwasowości soku żołądkowego, aktywności motorycznej żołądka i jelit.

Na prawidłowy przebieg trawienia w dużej mierze wpływają zaburzenia układu nerwowego. *Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny)* aktywizując wymianę białkową, pomaga organizmowi przeciwstawić się stresowi. Zapotrzebowanie na daną witaminę zwiększa się przy nieżycie żołądka z obniżonym wydzielaniem żołądka, chorobach jelita cienkiego i wątroby, przy antybiotykoterapii.

Fosforan dwuwapniowy stanowi jedną z najbardziej biodostępnych form wapnia, które są łatwo przyswajane przez organizm, uczestniczą w podtrzymywaniu życia komórek. Taka forma wapnia jest właściwa przy obniżonym wydzielaniu soku żołądkowego w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa pojawienia się dysfunkcji jelit.

Wskazania do stosowania:

- profilaktyka przewlekłego nieżytu żołądka z obniżoną kwasowością;
- jako środek wspomagający przy przewlekłym nieżycie z obniżoną kwasowością;
- środek wspomagający przy osłabionej motoryce górnego i dolnego odcinka jelit przy zaparciach;
- w profilaktyce pogorszenia perystaltyki jelit u osób starszych;
- środek pobudzający apetyt przy utracie wagi w związku z zaburzeniem procesów trawienia i wchłaniania.

W procesie przygotowania wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego LowacidTIDE PLUS został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, surowce ekologiczne i technologie. Preparaty dostarczane są w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze.

Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:

Dorośli – po 1 kapsułce dziennie, przez miesiąc, 30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy w charakterze środka profilaktycznego w zaburzeniach odżywiania i w celu wydłużenia fazy remisji choroby.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy LowacidTIDE PLUS to skuteczny środek stosowany w profilaktyce strukturalno-funkcjonalnej aktywności i leczeniu błony śluzowej żołądka przy przewlekłym nieżycie żołądka z obniżoną kwasowością.

PancreaTIDE PLUS 30



Skład:

Kompleks peptydowy NX
L-arginina
Wyciąg z nasion kozieradki pospolitej
(Trigonella foenum-
graecum)
Wodorofosforan wapnia
Witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny)
Glukonian wapnia
Pikolinian chromu

Trzustka odgrywa w organizmie ważną rolę w procesach wymiany i trawienia. Wydzielając enzymy, które rozszczepiają węglowodany, białka i tłuszcze, trzustka reguluje procesy trawienia pożywienia, a wydzielając insulinę i glukagon, reguluje prawidłowy poziom cukru we krwi, uczestnicząc w wymianie węglowodanowej. Najbardziej oczywistymi przyczynami zapalenia trzustki są: 1) przejadanie się, gdy tłuste jedzenie, smażone produkty i zbyt ostre dodatki wymagają ogromnej ilości enzymów, zwiększając tym samym obciążenie trzustki; 2) alkohol, który wręcz przeciwnie - obniża wydzielanie enzymów; 3) stres, który zaburza prawidłową pracę gruczołu. Następstwami choroby jest niepełne rozszczepienie białek i tłuszczów, a także zaburzenie procesu wchłaniania. Nierozszczepione w pełni substancje odżywcze przedostają się do krwi, powodując alergię i zatrucie. W ciągu ostatnich dwudziestu lat odnotowano ponad dwukrotnie więcej przypadków przewlekłego zapalenia trzustki.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy PancreaTIDE PLUS to nowoczesny preparat z mechanizmem ukierunkowanego działania, sprzyja poprawie syntezy enzymów trawiennych przez komórki trzustki i normalizacji procesów trawiennych.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego PancreaTIDE PLUS:

- Ważną i korzystną cechą bioregulatora PancreaTIDE PLUS jest dostarczanie do organizmu innowacyjnego kompleksu aktywnych fizjologicznie, nikomolekularnych, biosynteżowanych *peptydów NX*, które działają selektywnie na komórki trzustki, w celu przyspieszenia ich regeneracji i normalizacji wymiany węglowodanów. Przedstawione w recepturze PancreaTIDE PLUS krótkie peptydy są naturalnymi produktami metabolizmu organizmu i wyróżniają się wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem stosowania.

- W celu korekcji naruszeń wymiany węglowodanów, normalizacji procesów trawienia, syntezy enzymów trawiennych przez komórki trzustki, do innowacyjnego preparatu PancreaTIDE PLUS został dodany kompleks współdziałających komponentów:

L-arginina, wyciąg z nasion kozieradki pospolitej, wodorofosforan wapnia, witamina B6, glukonian wapnia i pikolinian chromu.

Wyciąg z nasion kozieradki pospolitej to naturalny magazyn aktywnych biologicznie i odżywczych substancji o obszernym wachlarzu korzystnych właściwości: tonizuje pracę serca, jest bogaty w substancje śluzowe, obniża ciśnienie i działa moczopędnie, obniża poziom cholesterolu i cukru we krwi. W Farmakopei Brytyjskiej napisano, że nasiona kozieradki działają uspokajająco i hipoglikemicznie.

L-arginina to warunkowo niezastąpiony aminokwas, naturalny środek witaminopodobny, odgrywający ważną rolę biologiczną zarówno jako substancja poprzedzająca tlenek azotu, który występuje w charakterze inicjatora licznych uporządkowanych reakcji biochemicznych, prowadzących do różnych efektów biologicznych, bez których organizm ludzki nie mógłby funkcjonować. Arginina zwiększa koncentrację insuliny i insulinopodobnego czynnika wzrostu w osoczu krwi, poprawia równowagę azotową u chorych na nowotwory. Niedobór argininy zwiększa ryzyko cukrzycy typu II.

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) odgrywa w organizmie ważną rolę w procesie wymiany aminokwasów oraz ogólnie w wymianie białek. Witamina B6 jest ważna w pracy układu nerwowego, pomaga organizmowi przeciwstawić się stresowi, wraz z kwasem foliowym normalizuje wymianę cholesterolową i kwasów tłuszczowych, wpływając tym samym pozytywnie na wymianę tłuszczów. Witamina B6 jest niezbędna dla prawidłowej reprodukcji enzymów trzustkowych. Im więcej jest dostarczanych białek wraz z pożywieniem, tym więcej potrzeba witaminy B6.

Wodorofosforan wapnia i glukonian wapnia w recepturze PancreaTIDE PLUS są źródłem biodostępnego, ważnego dla organizmu minerału - wapnia, w celu normalizacji wymiany wapnia w organizmie. Wapń jest niezbędny dla prawidłowego działania układu sercowo-naczyniowego, jest to bardzo ważny składnik krzepnięcia krwi, jest aktywatorem rzędu enzymów i hormonów, sprzyja obniżeniu poziomu cholesterolu we krwi. Wapń jest niezbędny w zapaleniu trzustki, ponieważ uczestniczy w aktywacji lipazy - enzymu, rozkładającego tłuszcze.

Pikolinian chromu to kompleks chelatowy, który zgodnie z wynikami badań epidemiologicznych i klinicznych, jest nietoksycznym i bezpiecznym źródłem mikroelementu - chromu. Fizjologiczna rola chromu w organizmie jest głównie związana z metabolizmem glukozy - chrom reguluje poziom glukozy we krwi, nasilając działanie insuliny w organizmie.

Wskazania do stosowania:

- środek wspomagający w kompleksowym leczeniu przewlekłego zapalenia trzustki;
- środek wspomagający w kompleksowym leczeniu zwiększonej tolerancji na glukozę i cukrzycy II typu;
- środek wspomagający w normalizacji procesów trawienia (zmniejszenie wzdęć, uczucia ciężkości w brzuchu i innych objawów niewydolności zewnątrzwydzielniczej).

Przy tworzeniu preparatu PancreaTIDE PLUS wykorzystany został najnowocześniejszy sprzęt, ekologiczne surowce i technologie. Preparaty dostarczane są w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – *hypromelozy*, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerą, halal.

Sposób zastosowania:


Dorośli – po 1 kapsułce dziennie doustnie, przez miesiąc, 20-30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy w celu wydłużenia fazy remisji choroby.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy PancreaTIDE PLUS to skuteczny i bezpieczny środek pomagający zregenerować strukturę i aktywność funkcjonalną komórek trzustki, stymulację jej funkcji wydzielniczej i normalizacji procesów trawienia.

LiverTIDE PLUS 30



Skład:

Kompleks peptydowy NS/1
Metionina
Wyciąg z nasion ostropestu plamistego (Silybum marianum)
Kwas foliowy
Fosforan dwuwapniowy
Witamina B6
Witamina B1

W obecnych czasach choroby wątroby - głównego narządu detoksykacji wewnętrznego środowiska organizmu są piątą co do częstotliwości występowania, przyczyną śmierci wśród społeczeństwa w wielu rozwiniętych krajach, a zachorowalność na wirusowe zapalenie wątroby, które później przybiera formę przewlekłą, zwiększyła się od 5 do 20 razy. Szczególnie aktualny jest problem wirusowego zapalenia wątroby typu C, na które przeważnie chorują ludzie w wieku od 20 do 30 lat, a jego rezultatem praktycznie zawsze jest przejście w fazę przewlekłą, którą kończy marskość wątroby lub nowotwór wątroby. Czas postępowania choroby wątroby od stadium zapalenia wątroby do marskości może być różny - od kilku tygodni do kilkudziesięciu lat. Zwiększyła się liczba chorych na choroby wątroby o charakterze toksycznym i toksyczno-alergicznym, a także na kamicę żółciową, która w ostatnich latach często związana jest z licznymi powikłaniami. Ważnym momentem jest bezobjawowy przebieg przewlekłych chorób wątroby, kiedy przez długi czas człowiek może czuć się zdrowo, odczuwając jedynie zwiększone zmęczenie. Długotrwały brak objawów ze strony wątroby jest podstawowym powodem późnego diagnozowania jej chorób. W związku z tym problem, choroby wątroby wymaga szczególnej uwagi przy opracowywaniu środków i metod ochrony tego narządu przed wpływem różnego rodzaju szkodliwych czynników (bakterie, wirusy, toksyny, leki itd.) oraz w celu przywrócenia jej naruszonych funkcji.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy LiverTIDE PLUS zawiera selektywnie działające, innowacyjne peptydy, które zostały wzbogacone przez kompleks składników normalizujących pracę wątroby, aktywujące wymianę substancji i poprawiające metabolizm komórek wątroby.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego LiverTIDE PLUS jest wynikiem:

- Działania kompleksu naturalnych produktów przemiany materii organizmu - *peptydów NS/1*, które skutecznie i bezpiecznie normalizują wymianę substancji w wątrobie

i wydalanie produktów metabolizmu. Głównym zadaniem kompleksu fizjologicznie aktywnych, niskomolekularnych, biosyntezyowanych peptydów NS/1 jest działanie ochronne, zwiększające odporność komórek wątroby na działanie różnych uszkodzeń, i normalizacja ich aktywności funkcjonalnej.

- Kompleksowego współdziałania metioniny, wyciągu z nasion ostropestu plamistego, kwasu foliowego, witaminy B6 (chlorowodorek pirydoksyny) i chlorowodorek tiaminy (witamina B1) w celu poprawy procesów metabolicznych w wątrobie, poprawy wymiany substancji w komórkach wątroby.

Metionina to niezastąpiony aminokwas, który musi być stale dostarczany do organizmu wraz z pożywieniem. Metionina jest podstawą wielu ważnych procesów życiowych, uczestniczy w syntezie ważnych biologicznie związków oraz w neutralizacji toksyn. Metionina hamuje odkładanie w wątrobie nadmiaru tłuszczu, nasila działanie hormonów i witaminy B12, C oraz B9 (kwasu foliowego).

Wyciąg z nasion ostropestu plamistego to znany środek hepatochronny o udowodnionym działaniu ochronnym na wątrobę, na poziomie komórkowym. Połączenie aktywnych biologicznie substancji wyciągu wykazuje kompleksowe działanie: stabilizuje błony komórkowe wątroby i przywraca ich funkcję detoksykacyjną, syntezę białek i bilirubiny.

Kwas foliowy (witamina B9) bierze aktywny udział w procesach regulacji funkcji narządów krążenia, działa antyanemicznie, wpływa na funkcje jelit i wątroby, zwiększa zawartość cholicy w wątrobie i zapobiega przenikaniu do niej tłuszczów. Kwas foliowy wspiera układ odpornościowy, sprzyja prawidłowemu tworzeniu i funkcjonowaniu białych krwinek.

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) uczestniczy w wymianie białek i tłuszczów, stymuluje wydzielanie kwasu przez gruczoły błony śluzowej żołądka, funkcję antyoksydacyjną wątroby, hamuje rozwój miażdżycy. Lecniczne dawki pirydoksyny działają na mechanizmy regulujące centralny układ nerwowy.

Chlorowodorek tiaminy (witamina B1) odgrywa ważną rolę w wymianie węglowodanów, białek i tłuszczów, wpływając na wymianę substancji, wspiera prawidłową pracę układu nerwowego, serca i naczyń, stan błon śluzowych przewodu pokarmowego i narządów oddechowych, uzupełnia niedobór witaminy przy marskości wątroby, długotrwałych chorobach i infekcjach, przewlekłym alkoholizmie, nadczynności tarczycy, z powodzeniem stosowana jest w kompleksowym leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zespole jelita drażliwego i dysbakteriozie, zmniejsza stany depresyjne, wzmacnia siły obronne, stymuluje aktywność umysłową.

Wskazania do stosowania:

- wzmocnienie i regeneracja funkcji wątroby;
- środek wspomagający w przewlekłych stanach zapalnych wątroby, marskości wątroby, zapaleniu pęcherzyka żółciowego, dyskinezie dróg żółciowych;
- profilaktyka uszkodzeń wątroby przez substancje toksyczne, alkohol i leki;
- profilaktyka przewlekłych postaci zapalenia wątroby, zmniejszenie toksycznego działania preparatów przeciwwirusowych.

W procesie przygotowania wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego LiverTIDE PLUS został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, surowce ekologiczne i technologie. Preparaty dostarczane są w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:


Dorośli – po 1 kapsułce dziennie, przez miesiąc, 30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy w profilaktyce chorób wątroby.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy LiverTIDE PLUS to skuteczny i bezpieczny środek chroniący przed negatywnym wpływem na poziomie komórkowym.

WomanTIDE PLUS 30



Skład:

Rozgałęziony kompleks peptydowy NG
Acetylo-l-karnityna
Wyciąg z różeńca górskiego (*Rhodiola rosea*)
Glukonian cynku
Fumaran żelaza
Fosforan dwuwapniowy
Witamina E
Kwas foliowy
Witamina B12

Światowa Organizacja Zdrowia w kwalifikacji wiekowej wydłużyła okres młodości człowieka do 44 lat, a wiek średni do 60 lat. Typową cechą współczesności jest to, że aktywność zawodowa, społeczna i twórcza kobiet wieku młodego, a zwłaszcza średniego, wchodzi w konflikt z zaprogramowanymi biologicznie procesami wygaszania funkcji płciowej i reprodukcyjnej. Problemy z pracą jajników, zaburzenia hormonalne, inwolucja macicy pogarszają samopoczucie, sprzyjają chorobom żeńskiej sfery płciowej i zawsze odbijają się na wyglądzie zewnętrznym kobiety (wiednięcie skóry i zmarszczki, problemy z włosami, zmiany w figurze), a więc i na jej nastroju. A przecież nikt nie chce się starzeć!

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy WomanTIDE PLUS to nowoczesny, złożony preparat, stworzony w celu wydłużenia młodości, zawodowej, socjalnej i twórczej aktywności kobiety.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego WomanTIDE PLUS jest wynikiem:

- Działania kompleksu skutecznych niskomolekularnych, biosyntezyowanych peptydów NG, działających selektywnie na komórki gruczołów dokrewnych i żeńskie narządy rozrodcze oraz nakierowanych na regulację ich aktywności funkcjonalnej i profilaktykę stanów zapalnych, chorób nowotworowych w macicy i jajników.

- Acetylo-l-karnityny, która odpowiada za procesy wytwarzania energii. Wysoka biodostępność acetylo-l-karnityny dla tkanek mózgu sprzyja realizacji efektów neuroochronnych i poznawczych, co jest bardzo ważne w stabilizacji stanu psychoemocjonalnego kobiet.

- Korzystnego działania wyciągu z różeńca górskiego na funkcje gruczołów płciowych i narządów rozrodczych kobiety. Wyciąg z różeńca górskiego wyróżnia się działaniem adaptogennym, neuroochronnym, kardioochronnym, antydepresyjnym i chroniącym przed stresem.

- Glukonianu cynku, jako źródło biodostępnej postaci cynku, ważnego mikroelementu w procesach tworzenia krwi, formowania DNA, regeneracji komórek nerwowych i aktywności enzymu - dysmutazy ponadtlenkowej, silnego przeciwutleniacza, uczestniczącego w mechanizmie homeostazy oksydacyjnej na poziomie wewnątrzkomórkowym. W kompleksie, przy udziale witaminy E realizowana jest wspólna ochrona antyoksydacyjna komórki, nakierowana na stabilizację błon komórkowych, zapobieganie tworzeniu w nich uszkodzeń wolnorodnikowych. W praktyce ginekologicznej witamina E stosowana jest w normalizacji cyklu menstruacyjnego, zwiększenia prawdopodobieństwa poczęcia, złagodzenia objawów menopauzy.

- Działania kwasu foliowego - witamin z grupy B (witamina B₉) ważnego elementu metabolizmu, który jest niezbędny w rozwoju i wzroście układu krwionośnego i odpornościowego, sprzyja prawidłowemu rozwojowi płodu.

- Witamina B₁₂ uczestniczy w syntezie najważniejszych składników błon włókien nerwowych, działając na nie neuroochronnie. W połączeniu z kwasem foliowym, stymuluje wytwarzanie krwi, uczestnicząc w tworzeniu czerwonych i białych krwinek.

- Działania fumaranu żelaza jako źródła biodostępnego mikroelementu - żelaza, nakierowanego na pokonanie anemii żelazozależnej i związanych z tym problemów szybkiego męczenia się i osłabienia mięśni, hipoksji i stresu oksydacyjnego. Została udowodniona wysoka skuteczność fumaranu żelaza w połączeniu z kwasem foliowym.

Wskazania do stosowania:

- zaburzenia cyklu menstruacyjnego różnego charakteru;
- zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS);
- stany zapalne żeńskiej sfery płciowej (endometrioza, mięśniaki macicy);
- hormonozależne choroby kobiecego układu rozrodczego;
- zaburzenia w funkcjonowaniu jajników;
- okres rekonwalescencji po przebytych zabiegach chirurgicznych narządów miednicy;
- obniżenie libido;
- wczesne starzenie organizmu.

W docięciu przygotowania wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego WomanTIDE PLUS został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, surowce ekologiczne i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:

Dorośli – po 1 kapsułce dziennie, przez miesiąc, 30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy w profilaktyce i normalizacji funkcji kognitywnych mózgu.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy, peptydowy bioregulator WomanTIDE PLUS to innowacyjny środek pomagający wydłużyć młodość, a także aktywność kobiety w sferze zawodowej, towarzyskiej i twórczej.

MenoTIDE PLUS 30



Skład:

Rozgałęziony kompleks peptydowy NH
Witamina C
Fosforan dwuwapniowy
Wyciąg z koniczyny ławkowej (*Trifolium pratense*)
Glukonian cynku
Fumaran żelaza
Witamina E
Witamina A
Witamina D

Zmiany związane z wiekiem, starzenie organizmu to niepodlegająca zmianie perspektywa każdego człowieka. Wygaszenie funkcji jajników i w rezultacie, deficyt produkowanego przez nie hormonu - estrogenu, skutkuje ciężkimi następstwami dla całego organizmu kobiety, przyspieszając procesy starzenia. Niewydolność hormonalna, która może się objawiać już w wieku 33-35 lat, nierzadko towarzyszy zespołowi klimakteryjnemu - od słynnych „uderzeń gorąca”, ataków kołatania serca i nerwowości, po silne dolegliwości wegetatywne, kardiologiczne i osteoporozę, jako rezultatu zmniejszenia gęstości tkanki kostnej i wypłukiwania z nich wapnia. Pogorszenie stanu włosów i paznokci obniża samoocenę kobiety we współczesnym społeczeństwie, gdzie miarą sukcesu jest w dużym stopniu wygląd zewnętrzny. Może to prowadzić do chorób psychoemocjonalnych.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy MenoTIDE PLUS to innowacyjny preparat, opracowany w celu ochrony zdrowia, wydłużenia młodości i urody kobiety oraz nakierowany na wsparcie aktywności funkcjonalnej jajników, zapobieganie i spowolnienie procesów starzenia.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego MenoTIDE PLUS jest wynikiem:

- *Rozgałęzionego kompleksu peptydowego NH*, który stanowi bezsprzeczną i bezpieczną alternatywę powszechnie stosowanej w okresie menopauzy, hormonalnej terapii zastępczej. Bioregulacja peptydowa procesów wymiany w jajnikach sprzyja normalizacji cyklu jajnikowego, wytwarzaniu estrogenu i progesteronu, zapewniając zbliżenie do fizjologicznej normy wskaźników zdrowia kobiety. Korekcja niedoboru hormonów sprzyja przy tym nie tylko zwalczeniu bezpośrednich naruszeń na tle klimakterium, ale również zapobiega pojawieniu się na ich tle poważnych chorób.

- Wzmocnienia funkcji ochrony antyoksydacyjnej przed szkodliwym działaniem na błony komórkowe wolnych rodników, czemu towarzyszą wszystkie procesy degeneracyjne

związane z wiekiem; połączenia *witaminy C, E, A i glukonianu cynku*, które wspólnie zapewniają wielopoziomą ochronę tkanek jajników, stabilizując błonę komórkową, a także jej środowisko wewnętrzne i zewnętrzne.

- *Wyciąg z koniczyny łkowej* jest nazywany superkoncentratem substancji estrogenopodobnych - fitoestrogenów, które są w stanie zmniejszyć objawy estrogenozależne, w tym również obniżyć częstotliwość i stopień nasilenia „uderzeń gorąca” bez skutków ubocznych.

- Antyanemicznego działania *fumaranu żelaza*, nakierowanego na korekcję anemii żelazozależnej, związanej z zaburzeniami cyklu menstruacyjnego, łagodząc takie objawy jak osłabienie, wycieńczenie, zawroty głowy, tachykardia, ból i suchość skóry.

- Regulacji wymiany wapnia i fosforu przez witaminę D, która zapobiega i hamuje rozwój osteoporozy. Rola witaminy D w organizmie jest nieoceniona, ponieważ praca prawie 3% genomu człowieka jest regulowana przez jej metabolity.

Wskazania do stosowania:

- dysfunkcja jajników;
- zaburzenia cyklu menstruacyjnego różnego pochodzenia;
- zaburzenia na tle klimakterium;
- „uderzenia gorąca” i nocne pocenie
- zawroty głowy, obniżenie nastroju i nieuzasadnione osłabienie;
- stany depresyjne, labilność emocjonalna;
- profilaktyka powikłań po klimakterium – osteoporozy, atonii pęcherza moczowego;
- profilaktyka przedwczesnego starzenia;
- obniżenie libido.

W procesie przygotowania wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego *MenoTIDE PLUS* został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, surowce ekologiczne i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:


Dorośli – po 1 kapsułce dziennie, przez miesiąc, 30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy w profilaktyce i normalizacji funkcji jajników.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy *MenoTIDE PLUS* to skuteczny i bezpieczny środek wspierający zdrowie kobiety, a także wspomagający i wydłużający jej młodość i urodę.

ActiManTIDE PLUS 30



Skład:

*Kompleks peptydowy NF,
L-arginina,
Węglan wapnia,
Wyciąg z korzenia żeń-szenia,
Glukonian cynku,
Kwas foliowy*

Problem dysfunkcji układu moczowego, chorób prostaty często charakteryzuje się bezobjawowym przebiegiem. Zaburzenia seksualne, które pojawiają się na tym tle, ze stopniowym słabieniem funkcji reprodukcyjnej nie tylko faktycznie pogarszają jakość życia mężczyzny, możliwości samorealizacji na polu osobistym i zawodowym, ale również odgrywają ważną rolę społeczną. Pełnowartościowe życie intymne jest ważną częścią zdrowia fizycznego i duchowego każdego mężczyzny. Ponad połowa mężczyzn w wieku od 40 do 70 lat boryka się z różnym stopniem zaburzeń erekcji, których przyczyną są zaburzenia w pracy układu moczowego oraz sferze psychoemocjonalnej.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy ActiManTIDE PLUS to nowoczesny preparat z mechanizmem ukierunkowanego działania, zwiększający zasoby zdrowia u mężczyzn, z uwzględnieniem wielu czynników, które powodują zaburzenia w funkcjonowaniu sfery moczowo-płciowej.

Grupę docelową dla preparatu ActiManTIDE PLUS stanowią mężczyźni, których praca związana jest z dużym obciążeniem psychoemocjonalnym i umysłowym, stresem, przymusową wstrzeźliwością płciową - delegacje, zmianowy tryb pracy (późne wchłanianie wydzieliny prostaty), nadmiernym wychładzaniem, a także z częstym lub stałym korzystaniem z samochodu („syndrom samochodowy” - wymuszona pozycja ciała, stałe działanie wibracji).

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego ActiManTIDE PLUS osiągnięta została dzięki:

- Dostarczeniu do organizmu kompleksu aktywnych fizjologicznie, całkowicie bezpiecznych dla organizmu, niskomolekularnych peptydów NF, które sprzyjają normalizacji wymiany substancji w tkankach męskich narządów rozrodczych (gruczoły płciowe i ich przydatki, prostata), zwiększeniu skuteczności procesów przyswajania przez tkanki substancji odżywczych i usuwaniu produktów przemiany materii. Peptydy te pozytywnie wpływają na aktywność narządów w warunkach normalnych i patologicznych, utrzymujących na poziomie fizjologicznym liczebność dojrzałych, aktywnych funkcjonalnie

komórek, odpowiedzialnych za tworzenie plemników, a także wymianę substancji w nich. Optymizują procesy regeneracji struktury i funkcji narządów płciowych oraz tkanek.

- Określone działanie *ekstraktu z korzenia żeń-szenia* na narządy płciowe mężczyzny, które przejawia się w poprawie potencji, zwiększeniu poziomu testosteronu i ilości nasienia, a także poprzez stymulację odporności, obniżenie poziomu cholesterolu i glukozy we krwi, aktywizowanie pracy nadnerczy.

- Określone działanie *kwasu foliowego*, który stymuluje proces tworzenia krwi, zwiększenia ilości i jakości plemników, a w rezultacie jakości nasienia.

- Kompleksowemu współdziałaniu ważnych czynników metabolizmu komórkowego jak L-arginina, węglan wapnia, glukonian cynku, które zapobiegają pojawianiu się oraz nasileniu zaburzeń w narządach męskiego układu rozrodczego.

Wskazania do stosowania:

- jako część kompleksowych programów w chorobach układu moczowego u mężczyzn (zapalenie gruczołu krokowego, gruczolak prostaty i inne);
- jako część kompleksowych programów w przypadku leczenia dysfunkcji seksualnych, związanych z wycieńczeniem fizycznym i psychicznym.
- brak ruchu - brak regularnych ćwiczeń fizycznych, siedzący tryb pracy i życia;
- „syndrom samochodowy”;
- brak regularnych (rzadziej, niż 1-2 razy w tygodniu) stosunków płciowych, delegacje;
- profilaktyka zaburzeń seksualnych;
- zwiększanie odporności organizmu mężczyzny na nieprzyjazny wpływ środowiska zewnętrznego.

W procesie przygotowania wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego ActiManTIDE PLUS został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, surowce ekologiczne i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:


Dorośli – po 1 kapsułce dziennie, przez miesiąc, 30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy w przypadku zaburzeń w funkcjonowaniu układu moczowego oraz w profilaktyce szkodliwego działania fizycznego i psychicznego środowiska.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy ActiManTIDE PLUS to nowoczesny, skuteczny środek pomagający zachować energię życiową i właściwą jakość życia współczesnego mężczyzny na długie lata.

ProstaTIDE PLUS 30



Skład:

Kompleks peptydowy NI
L-arginina
Fosforan dwuwapniowy
Wyciąg z owoców boczni piłkowanej
(Serenoa repens)
Glukonian cynku
Witamina E
Selenometionina

Choroby prostaty zajmują znaczące miejsce pośród chorób urologicznych i są najczęstszymi chorobami pośród mężczyzn. Kожarzy się je ze starzeniem. W ciągu ostatniego dziesięciolecia odnotowuje się tendencję rosnącą w długości życia i liczebności mężczyzn powyżej 50. roku życia. Doprowadziło to do znacznego zwiększenia liczby chorych na łagodny rozrost gruczołu krokowego. Pośród chorych urologicznie, jedna trzecia cierpi na choroby prostaty, przy czym znaczna ich część to osoby w wieku 31-50 lat. Najczęstszą chorobą jest przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego, które rozwija się w rezultacie pojawienia się i stabilizacji w prostacie patologicznych zmian. Aby doszło do przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego, musi być spełniony szereg warunków, takich jak: zaburzenia na tle hormonalnym (brak równowagi hormonalnej na tle wieku), stany zapalne dróg moczowych, zaburzenie rytmu życia płciowego, wyziębienie organizmu, zaburzenia w wydalaniu moczu, niewielka ilość ruchu w życiu i in. U mężczyzn powyżej 60. roku życia w 80% przypadków diagnozowany jest łagodny rozrost gruczołu krokowego (gruczolak prostaty), które może jednak pojawić się już w wieku 40-50 lat. Choroby prostaty znacznie obniżają jakość życia mężczyzny, sprzyjają bezpłodności, co tłumaczy potrzebę opracowania skutecznych środków, stosowanych w profilaktyce i leczenia tła choroby.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy ProstaTIDE PLUS opracowany specjalnie w celu zachowania męskiego zdrowia i odznaczający się uzasadnionym pod względem fizjologicznym składem by zapewnić ukierunkowane działanie, jest ważnym środkiem w profilaktyce i leczeniu tła chorób prostaty.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego ProstaTIDE PLUS jest wynikiem:

- Dostarczenia do organizmu kompleksu aktywnych fizjologicznie i bezpiecznych dla organizmu, niskomolekularnych *peptydów NI*, które aktywizują potencjał regeneracyjny komórek prostaty i ścianek pęcherza moczowego, wykazują działanie antyseptyczne, co sprzyja obniżeniu intensywności procesu zapalnego, normalizacji krążenia w narządzie oraz

wskazników układów ochrony antyoksydacyjnej.

- Specyficznego działania antyandrogennego, moczopędnego, przeciwzapalnego i ogólnowzmacniającego wyciągu z owoców palmy *boczni piłkowanej*, który przywraca właściwą urodynamikę i wymianę substancji w prostatie.

- Kompleksowym współdziałaniem ważnych czynników metabolizmu komórkowego jak *L-arginina* i *glukonian cynku*, które zapobiegają pojawianiu się oraz nasileniu objawów chorób prostaty.

- Wielopoziomowej, skutecznej ochrony antyoksydacyjnej komórek prostaty przed patologicznym wpływem wolnych rodników, która zapewniana jest dzięki kompleksowi naturalnych antyoksydantów - *witaminy E*, wzmacniającej jej działanie *witaminę A*, która również stabilizuje błonę komórkową, *selenometioninę* jako źródła mikroelementu - selenu. Kompleks ten działa równoległe z kompleksem peptydów NI.

Wskazania do stosowania:

- zaburzenia urodynamiki;
- zaburzenia hormonalne w prostatie;
- w profilaktyce oraz w charakterze środka wspomagającego w początkowych stadiach łagodnego rozrostu gruczołu krokowego;
- w profilaktyce oraz w charakterze środka wspomagającego w stanach zapalnych męskich narządów płciowych (zapalenie prostaty);
- w profilaktyce oraz w charakterze środka wspomagającego w różnych formach męskiej impotencji;
- w profilaktyce oraz w charakterze środka wspomagającego w ukrytych zaburzeniach funkcji seksualnych;
- w profilaktyce chorób onkologicznych prostaty;
- w okresie rekonwalescencji po przebytych operacjach męskich narządów płciowych;
- w profilaktyce zmian zachodzących w prostatie związanych z wiekiem – wczesne starzenie organizmu męczyzny, andropauza.

W procesie przygotowania wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego ProstaTIDE PLUS został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, surowce ekologiczne i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:

Dorośli – po 1 kapsułce dziennie, przez miesiąc, 30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy w przy-

padku silnych objawów choroby oraz w profilaktyce chorób prostaty przy wpływie niesprzyjających czynników produkcyjnych i społecznych.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy ProstaTIDE PLUS to klucz do stabilnej pracy męskiego układu moczowego, profilaktyki i leczenia chorób prostaty.

UrinaTIDE PLUS 30



Skład:

Kompleks peptydowy NW/1
Wyciąg z ziela rdestu ptasiego
(Polygonum aviculare)
Wodorofosforan wapnia
Witamina B1 (chlorowodorek
tiaminy)
Witamina E (octan tokoferolu)
Witamina PP (kwas nikotynowy,
Witamina B3)
Selenometionina

Najczęstszymi przyczynami wzrostu liczby chorych na choroby narządów układu moczowego jest tryb i warunki życia człowieka, czynniki pracy i bytu, organizacja odżywiania, niekorzystne warunki ekonomiczne, stale wzrastająca liczna osób w wieku dojrzałym i starszym. Jak pokazują dane WHO, w krajach o wysokim stopniu rozwoju ekonomicznego, infekcje układu moczowego zajmują drugie miejsce wśród wszystkich infekcji, i plasują się tuż za chorobami dróg oddechowych. Sytuację komplikuje fakt, że wiele chorób urologicznych przebiega bezobjawowo i dają one o sobie znać dopiero wtedy, gdy w organizmie doszło już do nieodwracalnych zmian strukturalnych i funkcjonalnych. Syndrom infekcji moczowej obejmuje takie choroby jak zapalenie cewki moczowej, zapalenie pęcherza, odmiedniczkowe zapalenie nerek, w zależności od nasilenia infekcji w drogach moczowych. Odmiedniczkowe zapalenie nerek to najniebezpieczniejsza choroba jeśli chodzi o infekcje dróg moczowych i jest związana ze stanem zapalnym miedniczki nerkowej, powierzchni, gdzie zbiera się wydzielony przez nerkę mocz. Stan ten zazwyczaj przebiega bezobjawowo. Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek odnotowywane jest u blisko jednej trzeciej pacjentów z infekcjami moczowymi, zwłaszcza nawracającymi. Pierwsza wizyta u lekarza urologa w 45-60% przypadków związana jest z objawami ostrego lub przewlekłego zapalenia pęcherza moczowego.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy UrinaTIDE PLUS to nowoczesny mechanizm o ukierunkowanym działaniu, nastawiony na normalizację procesów wydalania moczu.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego UrinaTIDE PLUS jest wynikiem:

- Kompleksu aktywnych fizjologicznie, niskomolekularnych, biosyntezyowanych *peptydów NW/1* selektywnie wpływającego na komórki ścianki pęcherza moczowego i cewki moczowej, zgodnie z informacją zawartą w aminokwasach, tworzących strukturę peptydów. Przedstawione w recepturze UrinaTIDE PLUS krótkie peptydy są naturalnymi

produktami metabolizmu organizmu, skutecznie i bezpiecznie przywracają metabolizm w komórkach i sprzyjają przywróceniu właściwego wydalania moczu.

W celu korekcji naruszeń w wydalaniu moczu, przywrócenia miejscowego krążenia krwi i urodynamiki, nowoczesny preparat UrinaTIDE PLUS została wzmocniona kompleksem współdziałających składników: wyciągiem z ziela rdestu ptasiego, witaminą B1, E i PP.

Wyciąg z ziela rdestu ptasiego zawiera szerokie spektrum aktywnych biologicznie związków o działaniu moczopędnym, poprawia wydalanie sodu, chloru, sprzyja formowaniu się ochronnych koloidów (dzięki kwasowi krzemowemu i jego solom), co zapobiega tworzeniu się kamieni w narządach układu moczowego.

Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) odgrywa ważną rolę w procesach wymiany węglowodanów, jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, dokrewnego i trawiennego.

Witamina E zawarta w składzie UrinaTIDE PLUS bierze udział w realizacji całego rzędu ważnych działań - antyoksydacyjnego, detoksykacyjnego, immunomodulacyjnego, ochronnego na błony, normalizującego właściwości reologiczne krwi, regenerującego strukturę tkanki nerwowej, chroniącego przed nowotworami.

Selen (w postaci selenometioniny) jest składnikiem budulcowym wielu enzymów, bierze udział w oddychaniu komórkowym, syntezie kwasów nukleinowych, wspiera działanie przeciwutleniaaczy. Selen nasila działanie antyoksydacyjne witaminy E, stając się potężną „pułapką” na wolne rodniki.

Witamina PP (kwas nikotynowy, witamina B3) - to składnik kompleksu witamin z grupy B, mający decydujące znaczenie przy wydzielaniu energii i utrzymywaniu dobrobytu na różnych poziomach organizmu, uczestniczy w licznych reakcjach przetwarzania cukru i tłuszczów na energię. Witamina PP jest niezbędna do wymiany aminokwasów, uczestniczy w przetwarzaniu tłuszczów, reguluje procesy utleniające -regenerujących, oddychanie tkankowe, syntezę białek i tłuszczów, normalizuje skład lipidowy krwi, działa rozszerzająco na naczynia, poprawia mikrocyrkulację krwi.

Wskazania do stosowania:

- środek wspomagający w kompleksowym leczeniu przewlekłej infekcji pęcherza moczowego, cewki moczowej i nerek;
- środek wspomagający w zaburzeniach wydalania moczu u mężczyzn w okresie przekwitania;
- środek wspomagający w zaburzeniach wydalania moczu w chorobach prostaty u mężczyzn;
- dla normalizacji wydalania moczu u osób starszych;
- środek wspomagający w normalizacji procesów oddawania moczu pod wpływem ekstremalnych czynników środowiska zewnętrznego, niepełnowartościowego odżywiania.

Preparat UrinaTIDE PLUS został stworzony przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu, ekologicznych surowców i technologii. Preparaty dostarczane są w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelo-

zy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:


Dorośli – po 1 kapsułce dziennie doustnie, przez miesiąc, 20-30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy w celu wydłużenia fazy remisji choroby.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy UrinaTIDE PLUS to skuteczny, innowacyjny środek regenerujący metabolizm komórek narządów moczowych, stymulujący ich napięcie mięśniowe i normalizujący procesy oddawania moczu.

KidneyTIDE PLUS 30



Skład:

Kompleks peptydowy NW – naturalny premiks, składający się z 2-3 aminokwasów, otrzymywanych z tkanki nerek, połączonych peptydami.

L-arginina

Wyciąg z liści mącznicy lekarskiej

Glukonian cynku

Selenometionina

Witamina C

Wodorofosforan wapnia

Duże znaczenie medyczno-społeczne problemów z nerkami związane jest z rozprzestrzenieniem tego problemu wśród dorosłych członków społeczeństwa, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Uwagę zwraca zwłaszcza fakt, że ponad 60% chorych na nerki to osoby poniżej 40. roku życia z ciężkim przebiegiem choroby i brakiem reakcji na terapię. Rozprzestrzenienie przewlekłej choroby nerek można porównać z takimi ważnymi społecznie chorobami, jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość i zespół metaboliczny. Współczesne dane dotyczące badań społecznych wykazały wysoki stopień rozpowszechnienia przewlekłego przebiegu takich chorób jak kłębuszkowe zapalenie nerek i odmiedniczkowe zapalenie nerek w strukturze zaburzeń nefrologicznych, przy czym znaczna część chorych znajduje się w przedziale wiekowym 16-50 lat. Ostre postaci chorób nerek bezsprzecznie wymagają kompleksowego leczenia farmakologicznego, jednak przy postaci przewlekłej oraz w celach profilaktycznych, sugeruje się stosowanie środka w postaci suplementu diety, uzupełniającego odżywianie człowieka.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy KidneyTIDE PLUS to nowoczesny preparat z mechanizmem ukierunkowanego działania, sprzyja poprawie i normalizacji pracy nerek.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego KidneyTIDE PLUS jest wynikiem:

- Innowacyjnego składu bioregulatora KidneyTIDE PLUS. Do organizmu dostarczany jest kompleks fizjologicznie aktywnych, niskomolekularnych biosyntezowanych peptydów NW, które wykazują wybiórcze działanie na komórki struktury nerki w celu normalizacji ich metabolizmu i aktywacji funkcji wydzielniczej nerek. Przedstawione w recepturze KidneyTIDE PLUS krótkie peptydy są całkowicie bezpieczne, ponieważ są one naturalnymi produktami metabolizmu organizmu.

- W celu wzmocnienia skuteczności wpływu na problem funkcjonalnych zaburzeń nerek, do preparatu KidneyTIDE PLUS został wprowadzony kompleks współdziałających

składników: L-arginina, wyciąg z liści mącznicy, glukonian cynku, selenometionina, witamina C i wodorofosforan wapnia.

L-arginina to aminokwas, naturalna substancja witaminopodobna, która odgrywa ważną rolę w cyklu tworzenia mocznika (niwelowanie szkodliwego działania toksyn białkowych). L-arginina dostarcza niezbędnego tlenu azotu. Ten immunomodulator skutecznie stymuluje wytwarzanie hormonu wzrostu, jest jednym z kluczowych elementów w procesie wymiany substancji, poprawy właściwości reologicznych krwi, zmniejszenia ryzyka tworzenia się skrzepów i blaszek miażdżycowych.

Wyciąg z liści mącznicy zawiera kompleks naturalnych, aktywnych biologicznie substancji, wykazujących silne działanie moczopędne, antybakteryjne i antyseptyczne, zapobiegających stanom zapalnym w drogach moczowych poprzez zniszczenie chorobotwórczych bakterii i intensywnego wydalania wraz z moczem szkodliwych bakterii.

Glukonian cynku jest biodostępną postacią mikroelementu - cynku, niezbędnego dla funkcjonowania wielu enzymów, kontrolujących przekazywanie informacji dziedzicznych, biosyntezę białek, procesy regeneracji w organizmie. Cynk bierze udział w wielu procesach biochemicznych, nasila ochronę antyoksydacyjną organizmu, sprzyja wzmocnieniu odporności, wpływa na wymianę tłuszczów.

Selenometionina to naturalny aminokwas, organicznie biodostępna forma mikroelementu - selenu o wysokiej zdolności neutralizowania patologicznie aktywnych form tlenu, wolnych rodników oraz przywracania krążenia w tkankach

Witamina C (kwas askorbinowy) to silny antyutleniacz, reguluje krzepliwość krwi, normalizuje przepuszczalność naczyń włosowatych, działa przeciwzapalnie i przeciwalergicznie, zwiększa odporność na infekcje, zmniejsza wpływ różnych alergenów. Witamina C chroni ścianki naczyń przed odkładaniem blaszek cholesterolowych, sprzyja przyswajaniu bardzo ważnego dla procesów życiowych minerału - wapnia, którego dodatkowymi źródłami w recepturze KidneyTIDE PLUS jest wodorofosforan wapnia.

Wskazania do stosowania:

- profilaktyka chorób nerek;
- środek wspomagający w kompleksowym leczeniu przewlekłego kłębuszkowego zapalenia nerek, odmiedniczkowego zapalenia nerek i pęcherza moczowego;
- środek wspomagający w rekonwalescencji po przebytych operacjach nerek i dróg moczowych;
- środek wspomagający w zaburzeniach wydalania moczu w chorobach prostaty u mężczyzn;
- środek wspomagający w kompleksowym leczeniu nadciśnienia i niewydolności płucno-sercowej.

Przy tworzeniu preparatu KidneyTIDE PLUS wykorzystany został najnowocześniejszy sprzęt, ekologiczne surowce i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biolo-

gicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:


Dorośli – po 1 kapsułce dziennie doustnie, przez miesiąc, 20-30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy w celu wydłużenia fazy remisji choroby.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy KidneyTIDE PLUS to skuteczny środek chroniący przed chorobami i normalizujący funkcje nerek.

BoneTIDE PLUS 30



Skład:

Kompleks peptydowy NU
L-arginina
Węglan wapnia
Amorficzny węglan wapnia
Tlenek magnezu
Amorficzny tlenek magnezu
Witamina A
Witamina D3
Kwas foliowy

Osteoporoza to metaboliczna, układowa choroba tkanki kostnej, która odpowiada za zwiększoną kruchość kości i ryzyko złamań. Światowa Organizacja Zdrowia uznała osteoporozę za jedną z najcięższych chorób człowieka, podobnie jak zawał mięśnia sercowego, wylew czy nowotwory. U podstaw rozwoju osteoporozy leży zaburzenie procesów rekonstrukcji kostnej, kiedy aktywizuje się rozpuszczanie fragmentów starej tkanki kostnej na tle tworzenia się nowej. Do grupy osób narażonych na osteoporozę należą kobiety, które późno osiągnęły dojrzałość płciową, z zaburzeniami cyklu miesięczkowego, z chorobami tarczycy, a także kobiety, które przeszły zabieg usunięcia jajników w młodym wieku i przez długi czas przyjmujące hormony takie jak deksometazon czy prednizolon. Główną przyczyną utraty tkanki kostnej u kobiet jest niedobór estrogenu. Osteoporoza starcza, która rozwija się u osób po 70. roku życia, charakteryzuje się tym, że zazwyczaj dotyka ona kości długich z częstymi złamaniami szyjki kości udowej. Należy zwrócić uwagę, że osteoporoza rozwija się stopniowo, a jej objawy kliniczne mogą być niewidoczne aż do czasu nastąpienia złamania. Podstawowym celem leczenia osteoporozy jest jej zapobieganie poprzez zwiększenie gęstości mineralnej kości i poprawienie jakości tkanki kostnej.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy BoneTIDE PLUS to nowoczesny preparat o określonym działaniu, ukierunkowanym na poprawę procesów regeneracji tkanki kostnej i uzupełnienia niedoboru wapnia w organizmie.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego BoneTIDE PLUS jest wynikiem:

- Innowacyjnych składników bioregulatora BoneTIDE PLUS - kompleksu aktywnych fizjologicznie niskomolekularnych, biosyntezyowanych *peptydów NU*, które działają wybiórczo na komórki i substancję międzykomórkową w tkance kostnej, a także normalizująco na

metabolizm, by zregenerować strukturę komórek. Przedstawione w projekcie receptury BoneTIDE PLUS krótkie peptydy są naturalnymi produktami metabolizmu organizmu i wyróżniają się wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem stosowania.

- Włączenia w skład BoneTIDE PLUS współdziałających składników, które wpływają na poprawę formowania tkanki kostnej i przywrócenie niezbędnej ilości witamin oraz minerałów: L-argininy, węglanu wapnia, amorficznego węglanu wapnia, amorficznego tlenku magnezu, witaminy A, witaminy D3 i kwasu foliowego.

L-arginina jest to warunkowo niezastąpiony aminokwas, naturalna substancja witaminopodobna, która dostarcza ważnego tlenu azotu, immunomodulator, jest jednym z kluczowych elementów w procesie wymiany substancji. L-arginina sprzyja regeneracji struktury tkanki kostnej (w osteoporozie, złamaniach) i zwiększeniu tempa gojenia się i naprawy uszkodzonych tkanek oraz kości (stłuczenia, rany, naciągnięcie ścięgien, złamania kości).

Węglan wapnia i amorficzny węglan wapnia w recepturze BoneTIDE PLUS wypełniają funkcje źródła minerału - wapnia, który jest niezbędny w rozwoju tkanki kostnej i chrzęstnej. W organizmie ludzkich wapń znajduje się w trzech podstawowych miejscach: 1) w kościach szkieletu (około 99%); 2) w komórkach 3) we krwi, w celu dostarczenia go do narządów i tkanek organizmu. Wapń jest ważnym składnikiem zdrowia kości w każdym wieku. W miarę starzenia organizmu, następują zmiany, które sprawiają, że dostateczna ilość wapnia jest bardzo ważna.

Tlenek magnezu i amorficzny tlenek magnezu w składzie Bone TIDE PLUS wypełniają funkcję źródła magnezu, który bierze udział w wielu procesach, które zachodzą w organizmie. Uczestniczy w wytwarzaniu energii, przyswajaniu glukozy, przekazywaniu impulsu nerwowego, syntezie białka, tworzeniu tkanki kostnej, regulacji napięcia i rozluźniania naczyń oraz mięśni. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko rozwoju osteoporozy.

Witamina A (retinol) aktywizuje procesy redukcji i utlenienia, wspiera procesy zaopatrzenia metabolizmu w energię, tworząc sprzyjające warunki dla syntezy ATP. Bez witaminy A, która nazywana jest „witaminą młodości”, nie jest możliwe prawidłowe formowanie się tkanki chrzęstnej, kostnej i nabłonkowej. Na tle jej niedoboru w organizmie rozwija się osteoporoza, która pociąga za sobą problemy z kręgosłupem i kończynami. Silne działanie antyoksydacyjne witaminy A w znacznym stopniu spowalnia proces starzenia organizmu.

Witamina D3 (cholekalcyferol) - regulator wymiany fosforu i wapnia w organizmie, sprzyja prawidłowemu formowaniu się szkieletu kostnego i zębów, utrzymując w tkance kostnej prawidłowy poziom wapnia, czynnik przeciwkrzywicowy. Witamina D3 reguluje dystrybucję jonów wapnia w osoczu krwi, tkance kostnej i tkankach miękkich, ułatwia wychwytywanie wapnia przez tkankę kostną, w rezultacie czego, zachowywana jest równowaga wapniowa w osoczu krwi i tkance kostnej.

Kwas foliowy (witamina B9, folacyna) uczestniczy w procesach podziału komórek, stymuluje procesy regeneracyjne we wszystkich narządach i tkankach, wspiera układ odpornościowy, uczestniczy w procesach utleniająco-regenerujących w organizmie, spowalnia nadejście okresu menopauzy, koryguje opóźnienie rozwoju płciowego.

Wskazania do stosowania:

- środek profilaktyczny i wspomagający w kompleksowym leczeniu osteoporozy o różnej etiologii;
- środek wspomagający w okresie rekonwalescencji po urazach i złamaniach;
- środek wspomagający w okresie menopauzy oraz w okresie postmenopauzalnym;
- środek uzupełniający minerały i witaminy u starszych pacjentów.

Przy tworzeniu preparatu BoneTIDE PLUS wykorzystany został najnowocześniejszy sprzęt, ekologiczne surowce i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerłą, halal.

Sposób zastosowania:

Dorośli – po 1 kapsułce dziennie doustnie, przez miesiąc, 20-30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody, przez 1 miesiąc. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy w celu wydłużenia fazy remisji choroby.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy BoneTIDE PLUS to skuteczny, nowoczesny środek profilaktyki osteoporozy w celu właściwej regeneracji metabolizmu i struktury kości.

JointstIDE PLUS 30



Skład:

*Kompleks peptydowy NV
N-acetylo-L-cysteina
Witamina C
Siarczan manganu
Kurkumina
Cytrynian miedzi 2,5-wodny*

Ból stawów z uszkodzeniem ich struktur można zaobserwować w ponad 200 chorobach i zespołach chorobowych. Choroby stawów i kręgosłupa można podzielić na dwie duże grupy: dystroficzne i zapalne. Choroby dystroficzne, do których należą np. artroza i osteochondroza, charakteryzują się powolnym niszczeniem chrząstki, więzadeł i torebek stawowych. Choroby zapalne stawów charakteryzują się stanem zapalnym tkanek stawów kończyn i kręgosłupa. Przyczyny stanu zapalnego stawów są określane przez podstawowe rodzaje zapalenia stawów lub zapalenie wielostawowe - reumatoidalne, reakcyjne, dna moczanowa, łuszczycowe zapalenie stawów, infekcyjne. Zgodnie z danymi WHO, na reumatoidalne zapalenie stawów choruje na świecie około 58 mln osób, przy czym kobiety chorują częściej, niż mężczyźni (relacja ilościowa 3:1). Dna moczanowa to choroba stawów z wytrącaniem się w torebce stawowej kryształów moczanu sodu. Dolegliwość ta najczęściej występuje u mężczyzn po 45. roku życia i u kobiet w okresie menopauzy. Choroba Bechterewa (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa) najczęściej rozwija się u osób w wieku 15-30 lat i dotyka przede wszystkim młodych mężczyzn. Stosunek ilościowy chorych mężczyzn i kobiet wynosi w tym przypadku 9:1. Uważa się, że w wieku 50 lat i więcej, na dolegliwości związane z kręgosłupem - osteochondrozę cierpi 80% mężczyzn i 60% kobiet. Według danych WHO na całym świecie ból kręgosłupa, choć raz w życiu, doświadczyło ponad 85% ludzi.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy JointstIDE PLUS to innowacyjna kompozycja, opracowana w celu regeneracji struktury i funkcji stawów.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego JointstIDE PLUS jest wynikiem:

- Dostarczenia do organizmu kompleksu naturalnych produktów metabolizmu organizmu - aktywnych fizjologicznie, niskomolekularnych, biosyntezowanych peptydów NV, które bezpiecznie i selektywnie, wraz z zawartą w zawartych w nich aminokwasach

informacją, działają na komórki tkanki łącznej, w celu normalizacji metabolizmu i stymulacji ich regeneracji.

- W celu profilaktyki procesów uszkodzenia tkanki łącznej i chrzęstnej w stawach, ułatwienia ruchu stawów, do nowoczesnego preparatu JointsTIDE PLUS wraz z peptydami został wprowadzony kompleks współdziałających składników: N-acetylo-L-cysteina, witamina C, siarczan manganu, kurkumina i cytrynian miedzi 2,5-wodny.

N-acetylo-L-cysteina to zmodyfikowana postać aminokwasu L-cysteiny, jednego z najsilniejszych antyoksydantów. Dzięki umiejętności unieszkodliwiania niektórych substancji chemicznych przez acetylocysteinę, jest ona skutecznym detoksykantem w ochronie wątroby przed wpływem substancji toksycznych. Dodatkowe przyjmowanie cysteiny jest niezbędne przy reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Witamina C (kwas askorbinowy) to rozpuszczalny w wodzie antyoksydant, który odrywa ważną rolę w regulacji procesów utleniająco-regenerujących, bierze udział w syntezie prokolagenu i kolagenu - podstawowego białka budulcowego tkanki łącznej, niezbędnego dla regeneracji powierzchni chrzęstnej uszkodzonego stawu.

Siarczan manganu dostarcza do organizmu mangan - jeden z dziesięciu „metali życia”, niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesów w organizmach żywych. 43% manganu skoncentrowane jest w kościach. Mangan bierze aktywny udział w procesach tworzenia tkanki łącznej i kostnej, normalizuje wzrost kości, uczestniczy w przyswajaniu siarczanu chondroityny, która nasila uwodnienie chrząstki i zwiększa jej możliwości amortyzacyjne, sprzyja regeneracji torebki stawowej i powierzchni chrzęstnej stawów, zapobiega uszkodzeniu chrząstki przez enzymy, wytwarzane w trakcie procesów zapalnych w stawach.

Kurkumina zawarta jest w korzeniu rośliny kurkuma, który wykazuje właściwości odżywcze i lecznicze. Kurkumina wykazuje działanie antyoksydacyjne, immunomodulujące, hepatochronne, antydepresyjne i antystresowe. Silne działanie przeciwzapalne kurkuminy pozwala stosować ją w kompleksowym leczeniu zapalenia stawów.

Cytrynian miedzi 2,5-wodny w bezpieczny sposób dostarcza do organizmu miedź. Miedź w organizmie wypełnia wiele ważnych funkcji. Miedź uczestniczy w tworzeniu kolagenu, który stanowi białkowy szkielet dla kości człowieka, zapobiega niszczeniu tkanki chrzęstnej, osteoporozie i samoczynnym złamaniom kości. Przy reumatoidalnym zapaleniu stawów zaleca się przyjmowanie preparatów z miedzią jako antyoksydacyjnego środka przeciwzapalnego, regenerującego strukturę kości i tkanki chrzęstnej.

Wskazania do stosowania:

- w charakterze środka wspomagającego w kompleksowym leczeniu chorób zwyrodnieniowych i stanów zapalnych stawów kończyn;
- środek wspomagający w kompleksowym leczeniu stłuczeń, naciągnięcia ścięgien i urazów aparatu kostno-stawowego.
- środek wspomagający w kompleksowym leczeniu osteochondrozy odcinka lędźwiowego kręgosłupa;
- środek wspomagający w rekonwalescencji po przebytych operacjach aparatu kostno-stawowego;

- środek profilaktyczny przy zwiększonym obciążeniu stawów;
- przy zmianach w tkance chrzęstnej związanych z wiekiem.

Przy tworzeniu preparatu JointsTIDE PLUS wykorzystany został najnowocześniejszy sprzęt, ekologiczne surowce i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:


Dorośli – po 1 kapsułce dziennie doustnie, przez miesiąc, 20-30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy w celu wydłużenia fazy remisji choroby.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy JointsTIDE PLUS to skuteczny środek w profilaktyce i leczeniu chorób stawów kończyn i kręgosłupa z pomocą diety, sprzyjający regeneracji ich struktury i ruchomości.

ThyroidTIDE PLUS 30



Skład:

*Kompleks peptydowy NC
L-tyrozyna
Acetylo-L-karnityna
Witamina E
Jodek potasu
Fosforan dwuwapniowy
Glukonian cynku*

Powszechność chorób tarczycy we współczesnym społeczeństwie związana jest z niewystarczającym dostarczaniem do organizmu niezbędnych substancji odżywczych (przede wszystkim jodu), jak również ze złym stanem środowiska. Na ryzyko pojawienia się problemów zdrowotnych związanych z deficytem jodu w produktach żywnościowych, według WHO, narażonych jest ponad 800 milionów ludzi. Prawdopodobieństwo pojawienia się problemów z tarczycą u kobiet jest 12 razy większe, niż u mężczyzn, co jest związane z większą podatnością kobiet na choroby autoimmunologiczne. Niedoczynność tarczycy prowadzi u kobiet do zaburzeń związanych z cyklem menstruacyjnym, a później do bezpłodności. Najczęściej spotykane są choroby tarczycy związane z obniżeniem jej aktywności funkcjonalnej i zaburzeniem statusu emocjonalnego, zwiększonym wycieńczeniem, zmianami we włosach i skórze, pojawieniem się wola, zaporami i zwiększeniem masy ciała. Wiadomo, że nawet niewielkie obniżenie funkcji tarczycy jest jedną z przyczyn pojawienia się miażdżycy naczyń.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy ThyroidTIDE PLUS o podstawie składającej się ze skutecznych i selektywnie działających peptydów, wzbogaconych kompleksem niezbędnych w normalizacji pracy tarczycy i aktywacji wymiany substancji składników, dostarcza składników odżywczych, wspierających zdrowie tarczycy.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego ThyroidTIDE PLUS jest wynikiem:

- Dostarczenia do organizmu kompleksu aktywnych fizjologicznie, bezpiecznych dla organizmu, niskomolekularnych *peptydów NC*, które wykazują działanie ochronne, zwiększające odporność komórek na hipoksję, działanie toksyn i różnego rodzaju szkodliwych czynników. Działanie biosyntezowanych peptydów NC poprzez zakodowaną informację, zawartą w określonych aminokwasach, normalizuje wymianę substancji w tarczycy, zwiększa skuteczność procesów metabolizmu, wpływa korzystnie na usuwanie produktów przemiany materii, na status hormonalny w warunkach normalnych i patologicznych, sprzyja wspieraniu go na poziomie fizjologicznym.

- Specyficznego działania jodu i L-tyrozyny na tarczycę, poprzez normalizację wydzielania hormonów tarczycy i jej rozmiary. L-tyrozyna jest poprzedniczką adrenaliny, kwasu glutaminowego i neuroprzekaźników, regulujących nastrój. Reguluje ona funkcje przysadki mózgowej, tarczycy, nadnerczy, zmniejsza apetyt i masę tłuszczową.

- Specyficznego działania acetylo-l-karnityny, skierowanego na odżywianie i regenerację integralności komórek i zachodzącą w nich wymianę energii. Acetylo-l-karnityna poprawia pamięć, nastrój i funkcje poznawcze, wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

- Kompleksowego, współzależnego działania takich czynników metabolizmu komórkowego jak witamina E i glukonian cynku, które zwiększają odporność komórek na hipoksję i toksyczne działanie.

Wskazania do stosowania:

- profilaktyka chorób tarczycy;
- dodatkowa pomoc w leczeniu przed i po operacjach tarczycy;
- dodatkowa pomoc w hormonalnym leczeniu chorób tarczycy.

W procesie przygotowania wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego ThyroidTIDE PLUS został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, surowce ekologiczne i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:


Dorośli – po 1 kapsułce dziennie, przez miesiąc, 30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy w profilaktyce chorób tarczycy.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy ThyroidTIDE PLUS to skuteczny i bezpieczny środek, pomagający zapewnić prawidłową pracę tarczycy, uzupełnić niedobory jodu w organizmie, zapobiegać chorobom tarczycy.

AdrenaTIDE PLUS 30



Skład:

*Kompleks peptydowy NG/1
Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra,
korzeń lukrecji - Radix Liquiritiae)
L-tryptofan
L-tyrozyna
Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy)
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny)
Witamina C
Witamina B2 (ryboflawina)
D-pantotenian wapnia
Wodorofosforan wapnia*

Podstawową funkcją nadnerczy jest wytwarzanie hormonów, niezbędnych do regulowania funkcjonowania organizmu człowieka. Kora nadnerczy produkuje aldosteron, żeńskie i męskie hormony płciowe i kortykosteroidy, częściowo regulujące wymianę substancji. Rdzeń nadnerczy wydziela adrenalinę i noradrenalinę - hormony stresu. Zwiększona aktywność nadnerczy związana jest z przedwczesnym dojrzewaniem płciowym (najczęściej w związku z pojawieniem się guza). Pogorszenie funkcjonowania kory nadnerczy w najbardziej widocznych przypadkach wskazuje na chorobę Addisona (cisawica), przy której pojawiają się charakterystyczne ciemne przebarwienia skóry, osłabienie, niedociśnienie tętnicze, hipoglikemia, a także obniżona odporność organizmu. Zespół Cushinga związany jest z nadmiernym wytwarzaniem przez przysadkę hormonu adrenokortykotropowego i charakteryzuje się takimi objawami jak: gwałtowny przyrost masy ciała, otłuszczenie ramion, brzucha, twarzy, pleców, atrofia mięśniowa, ścieńczenie skóry, nadmierne owłosienie, rozstępny na skórze bioder, klatki piersiowej, brzucha, nadciśnienie tętnicze. Zwiększona aktywność kory nadnerczy powoduje rozwój nadciśnienia tętniczego w postaci ataków. Zaburzenia w pracy nadnerczy i ogólnie układu dokrewnego osłabiają zdrowie organizmu, i obniżają jakość oraz długość życia człowieka.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy AdrenaTIDE PLUS to nowoczesny preparat z mechanizmem ukierunkowanego działania, zwiększający zasoby zdrowia u mężczyzn, sprzyja poprawie i normalizacji pracy nadnerczy, i ogólnie układu dokrewnego.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego AdrenaTIDE PLUS osiągnięta została dzięki:

- Dostarczeniu do organizmu kompleksu aktywnych fizjologicznie,

niskomolekularnych, biosyntezowanych peptydów NG/1, które działają wybiórczo na komórki nadnerczy, w celu zregenerowania uszkodzeń tkankowych i normalizacji procesów syntezy i wydzielania przez nadnercza określonych hormonów. Przedstawione w recepturze AdrenalTIDE PLUS krótkie peptydy są naturalnymi produktami metabolizmu organizmu i wyróżniają się wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem stosowania.

- W celu usunięcia zaburzeń w pracy nadnerczy i przywrócenia wydzielania hormonów, do innowacyjnego środka AdrenalTIDE PLUS, oprócz kompleksu dodano kompozycję harmonijnie współdziałających składników: Lukrecję gładką, L-tryptofan, L-tyrozynę, witaminę B1, witaminę B6, witaminę C, witaminę B2 oraz pantotenu wapnia.

Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra L.) lub korzeń lukrecji (Radix Liquiritiae) zawiera szerokie spektrum aktywnych biologicznie roślinnych substancji odżywczych o leczniczym działaniu na organizm. W ziołolecznictwie preparaty na bazie lukrecji stosowane są w leczeniu chorób górnych dróg oddechowych, w charakterze środka przeciwzapalnego, przeciwskurczowego oraz antybakteryjnego. Kwas glicyryzynowy zawarty w lukrecji ma podobną budowę i właściwości, co produkowane przez korę nadnerczy glikokortykosteroidy, dlatego też preparaty na bazie tej rośliny wpływają na wymianę wodno-solną, normalizują zaburzoną wymianę mineralną, a także wykazują działanie przeciwzapalne, detoksykujące i antyalergiczne. Związki steroidowe korzeni lukrecji stymulują korę nadnerczy w największym stopniu przy jej osłabionym działaniu.

Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) odgrywa ważną rolę w wymianie węglowodanów, białek i tłuszczów, wpływając na wymianę substancji. Witamina B1 wspiera prawidłową pracę układu, serca i naczyń, optymalizuje stan śluzówki przewodu pokarmowego i narządów oddychania, wpływa na zmniejszenie depresji, wzmacnia siły obronne organizmu.

Witamina B2 (ryboflawina) stymuluje procesy wymiany substancji w organizmie, uczestnicząc w oddychaniu tkankowym i syntezie ATP, utlenieniu wyższych kwasów tłuszczowych i innych procesach utleniająco-regenerujących, niezbędnych do zapewnienia energii komórkom. Witamina B2 wypełnia funkcje antyoksydacyjne, bierze udział w tworzeniu krwi, sprzyjając zwiększeniu poziomu hemoglobiny i erytrocytów.

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) uczestniczy w wymianie białek i tłuszczów, stymuluje antytoksyczną funkcję wątroby, uczestniczy w wymianie aminokwasów, tworzeniu mocznika, serotoniny, histaminy i porfiryny. Witamina B6 jest niezbędna dla regulacji pracy ośrodkowego układu nerwowego.

Witamina C (kwas askorbinowy) to rozpuszczalny w wodzie przeciwutleniacz, który uczestniczy w syntezie kolagenu i prokolagenu, a także syntezie hormonów steroidowych i katecholamin. Reguluje krzepliwość krwi, normalizuje przepuszczalność naczyń włosowatych, działa przeciwzapalnie i przeciwalergicznie, zwiększa odporność na infekcje. Witamina C pomaga w produkcji hormonów stresu przez nadnercza i chroni organizm przed toksynami, które powstają w procesie przemiany materii.

L-tyrozyna - aminokwas, który łącząc się z jodem, tworzy aktywne hormony tarczycy. L-tyrozyna jest poprzedniczką adrenaliny, kwasu glutaminowego i neuroprzekazników, regulujących nastrój. Reguluje ona funkcje przysadki mózgowej, tarczycy,

nadnerczy, zmniejsza apetyt i masę tłuszczową.

L-tryptofan - niezastąpiony aminokwas, który w organizmie zmienia się w neuroprzekaźnik - serotoninę. Jej niedobór odpowiada za depresję. L-tryptofan sprawdził się jako środek na bezsenność, a także w stanach stresu, depresji, w leczeniu uzależnienia od narkotyków i alkoholu.

Pantotenian wapnia (Witamina B5) w składzie koenzymu A bierze udział w wymianie węglowodanów, tłuszczów i białek, syntezie acetylocholin, melatoniny i hormonów steroidowych.

Wskazania do stosowania:

- w charakterze środka wspomagającego, w celu normalizacji wymiany hormonalnej w chorobach związanych z zaburzeniami w funkcjonowaniu nadnerczy.
- w charakterze środka wspomagającego w okresie przed i po zabiegu operacyjnym na nadnercza ;
- w długotrwałym stresie psychoemocjonalnym i związanym z pracą, po doświadczeniu ekstremalnych sytuacji stresowych;
- dla osób starszych, wspomagająco na układ dokrwieny.

W procesie przygotowania wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego AdrenalTIDE PLUS został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, surowce ekologiczne i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, kosztowną, halal.

Sposób zastosowania:

Dorośli – po 1 kapsułce dziennie doustnie, przez miesiąc, 20-30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy.

Przeciwwskazania do stosowania:


Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy AdrenalTIDE PLUS to skuteczny, nowoczesny środek, pomagający przywrócić właściwy metabolizm komórek w nadnerczach oraz unormować wymianę hormonalną.

VisionTIDE PLUS 30

Skład:

Kompleks peptydowy NE
Świetlik łąkowy
Witamina E
Witamina A
Witamina B2
Fosforan dwuwapniowy
Glukonian cynku
Luteina



Wzrost liczby chorób oftalmologicznych bez wątpienia jest rezultatem urbanizacji i postępu technicznego, których skutkiem stało się znaczne obciążenie oczu człowieka. „Syndrom widzenia komputerowego” to problem związany z pracą przy komputerze, kiedy wytężona praca oczu prowadzi do narastającego zmęczenia, bólu głowy, obniżenia wydajności pracy, uczucia kłucia w oczach i łzawienia. Podstawowymi przyczynami zaburzenia widzenia są nieskorygowane wady refrakcji (krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm), niezoperowana zaćma i jaskra. Wykryty niedobór w strukturze odżywiania społeczeństwa aktywnych biologicznie związków, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania oka, sprawia, że opracowanie specjalnych preparatów korygujących odżywianie, nakierowanych na uzupełnienie deficytu niezbędnych składników, jest tak ważne.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy VisionTIDE PLUS to produkt nowego pokolenia, stosowany w korygowaniu struktury odżywiania ze specjalnych mechanizmów ukierunkowanego działania na aktywizację wymiany substancji i krążenia w narządzie wzroku, w celu normalizacji jego pracy.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego VisionTIDE PLUS jest wynikiem:

- Dostarczenia do organizmu aktywnych fizjologicznie i bezpiecznych dla organizmu niskomolekularnych *peptydów NE*, wykazujących działanie selektywne na struktury komórkowe różnych tkanek oka i sprzyjających przyspieszeniu procesów regeneracyjnych i naprawczych przy dystrofii siatkówki oka oraz pourazowej dystrofii rogówki.

- Dostarczenia do organizmu specyficznych dla narządu wzroku aktywnych składników, wchodzących w skład *światlika łąkowego*, powszechnie stosowanego w oftalmologii, zwłaszcza w leczeniu degeneracyjno-dystroficznych procesów w błonach oka, zaćmy, ostrego i przewlekłego zapalenia spojówek, zapalenia powiek, zapalenia brzegów powiek, jaskry, zapalenia woreczków łzowych, osłabionego wzroku oraz w celu spowolnienia zaburzeń w procesach wymiany, związanych z wiekiem.

- Dostarczenia do organizmu niezbędnego kompleksu witaminowo-mineralnego. Witamina E jako silny przeciwutleniacz o właściwościach antykoagulacyjnych i angioprotekcyjnych, zapobiega zaćmie.

- Witamina A (retinol) uczestniczy w formowaniu pigmentu wzrokowego - rodopsyny, która zapewnia adaptację oka do niskiego poziomu światła (przystosowanie do ciemności).

- Witamina B2 intensyfikuje procesy wymiany substancji w organizmie, uczestnicząc w metabolizmie białek, tłuszczów i węglowodanów. Poprawia ona stan narządu wzroku, biorąc wraz z witaminą A udział w procesach adaptacji do ciemności, zmniejszając zmęczenie oczu i odgrywa dużą rolę w zapobieganiu zaćmie.

- Cynk, którego wyjściowym źródłem jest glukonian cynku, sprzyja profilaktyce dystrofii siatkówki i maksymalnemu przyswojeniu witaminy A.

- Dostatecznego dostarczenia do organizmu luteiny, podstawowego pigmentu plamki żółtej, która znajduje się w centrum siatkówki oka, poprawiającej funkcjonalny stan aparatu wzroku (poprawia się ostrość bliskiego i dalekiego widzenia, skraca się czas adaptacji do ciemności). Luteina chroni soczewkę i plamkę żółtą przed wpływem najbardziej agresywnej, błękitnej części światła dziennego.

Wskazania do stosowania:

- środek wspomagający w chorobach dystroficznych siatkówki i ciała szklanego oka, zaburzeniach widzenia kolorów, zaburzeniach widzenia (dalekowzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm);
- szybkie męczenie wzroku, intensywne i długotrwałe obciążenie narządów wzroku (w tym systematyczna praca przy komputerze, regularne oglądanie telewizji, w pracy związanej z działaniem jaskrawego światła (spawanie, jarzeniówki itd.);
- środek wspomagający w początkowych stadiach zmętnienia soczewki (zaćma starcza), w rozwarstwieniu siatkówki, retinopatii cukrzycowej;
- w okresie rekonwalescencji po przebytych operacjach oftalmologicznych;
- w profilaktyce chorób oczu, związanych z wiekiem (zaćma, zwyrodnienie siatkówki, zwyrodnienie plamki żółtej, jaskra).

W procesie przygotowania wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego VisionTIDE PLUS został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, surowce ekologiczne i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:

Dorośli – po 1 kapsułce dziennie, przez miesiąc, 30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy w profilaktyce chorób narządu wzroku.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Innowacyjny, wieloskładnikowy bioregulator peptydowy VisionTIDE PLUS to skuteczny środek, stosowany w profilaktyce i leczeniu z pomocą diety chorób oczu, pozwalający zachować ostrość widzenia na długie lata.

HearTIDE PLUS 30



Skład:

*Kompleks peptydowy NA
L-arginina
Fosforan dwuwapniowy
Selenometionina
Witamina E
Witamina A
Witamina B12
Kwas foliowy
Celuloza mikrokrystaliczna
Stearynian magnezu
Ditlenek krzemu*

Rola słuchu w życiu człowieka jest niezwykle ważna. Słuch jest jednym z pięciu podstawowych zmysłów człowieka i zajmuje najważniejsze miejsce w kontakcie z otoczeniem. Dana umiejętność, z którą człowiek się rodzi, jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego rozwoju mowy, kontaktu, edukacji, rozwoju intelektualnego i samorealizacji. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia z 2013 r., z powodu utraty słuchu na świecie cierpi ponad 360 mln ludzi, z czego tylko 165 mln to osoby powyżej 65. roku życia. Problem ze słuchem w 21 wieku zaczyna dotykać coraz młodszych osób i najczęściej ma on charakter neurosensoryczny, czyli dochodzi do uszkodzenia ucha wewnętrznego, analizatora słuchowego. Przytępienie słuchu w młodym wieku obarczone jest rzędem konsekwencji - od niezrealizowanego potencjału edukacyjnego i problemy w kontakcie z innymi, po obniżenie konkurencyjności na rynku pracy, bezpośrednie i pośrednie straty finansowe i ogólne obniżenie jakości życia. Profilaktyka osłabienia słuchu w młodym wieku i korekcja zaburzeń słuchu w wieku dojrzałym oraz starszym to klucz do zdrowego odbioru otaczającego świata i jego możliwości.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy HearTIDE PLUS to nowoczesny, skuteczny środek z opracowanym kompleksowym mechanizmem wpływu na wieloczynnikowe procesy zaburzenia pracy analizatora słuchowego, w celu profilaktyki i korekcji zaburzeń słyszenia.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego HearTIDE PLUS jest wynikiem:

- Dostarczenia do organizmu kompleksu aktywnych fizjologicznie aktywnych, całkowicie bezpiecznych dla organizmu, niskomolekularnych *peptydów NA* z zaszyfrowaną w nich informacją o selektywnym działaniu na komórki ucha wewnętrznego, w celu

przywrócenia ich funkcji.

- Kompleksowego, wspólnego działania ważnych czynników metabolizmu komórkowego, takich jak: *L-arginina, cyjanokobalamina (witamina B12) i kwas foliowy*, w celu normalizacji wymiany energetycznej i przyspieszenia procesów regeneracyjnych w strukturze analizatora słuchowego.

- Wielopoziomowej, skutecznej ochrony antyoksydacyjnej komórek ucha wewnętrznego przed patologicznym wpływem wolnych rodników, która odbywa się dzięki kompleksowi naturalnych antyoksydantów - *witaminy E*, wzmacniającą jej działanie *witaminę A, selenometioninę* jako źródła mikroelementu - selenu i peptydu NA, o wyraźnym działaniu antyoksydacyjnym.

Wskazania do stosowania:

- osłabienie słuchu, niedosłuch;
- wysoki poziom hałasu dźwiękowego w pracy lub w domu; przebywanie w warunkach przekroczonej normy hałasu;
- szum w uszach;
- akustyczne i mechaniczne urazy aparatu słuchu;
- przebyte infekcje wirusowe, choroby o podłożu bakteryjnym, z powikłaniami w obrębie ucha;
- okres rekonwalescencji po przebytych stanach zapalnych różnego pochodzenia;
- niedosłuch związany z wiekiem;
- profilaktyka dziedzicznej skłonności do wczesnego obniżania się ostrości słuchu.

W procesie przygotowania wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego HearTIDE PLUS został zastosowany najnowocześniejszy sprzęt, surowce ekologiczne i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:

Dorośli – doustnie po 1 kapsułce dziennie, przez miesiąc, 30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy przy osłabieniu słuchu, uszkodzeniu aparatu słuchu i w profilaktyce szkodliwego działania hałasu.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy HearTIDE PLUS to skuteczny środek dla zachowania ostrości słyszanych dźwięków i otaczającego świata na długie lata.

SkinTIDE PLUS 30



Skład:

*Rozgałęziony kompleks peptydowy
NZ*

L-treonina

Witamina E

Fosforan wapnia

Witamina A

Selenometionina

Witamina C

Glukonian cynku

Guggul (Commiphora mukul)

Zadbany wygląd zewnętrzny, zdrowie i piękno skóry to wskaźnik jakości życia i dobrobytu człowieka we współczesnym społeczeństwie. Ciało człowieka jest dosłownie owinięte płaszczem skóry, którego powierzchnia osiąga dwa metry kwadratowe. Skóra stanowi barierę między środowiskiem wewnętrznym organizmu, a środowiskiem zewnętrznym, zapewniając ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, promieniowaniem, podrażnieniem chemicznym, bakteriami. Wygląd zewnętrzny skóry może odzwierciedlać zarówno stan ciała, jak i duszy człowieka. Skóra jest ściśle związana ze wszystkimi narządami i układami organizmu, jest to organ, w którym wszystkie elementy stale się odnawiają. Skóra stale kontaktuje się ze środowiskiem wewnętrznym i ma mnóstwo funkcjonalnych wejść i wyjść, usuwając szkodliwe dla organizmu produkty przemiany materii. Skóra oddycha, pochłaniając tlen, a wydzielając dwutlenek węgla. Zdrowie skóry zależy od ogólnego stanu organizmu, a także od optymalnej ilości ważnych, biologicznie aktywnych związków, które dostają się do organizmu wraz z pożywieniem. Różnego rodzaju choroby, osłabienie układu odpornościowego, ciężkie przeżycia, depresja i stres, zmiany hormonalne w organizmie, nagromadzenie zanieczyszczeń i toksyn w organizmie, a także nieprawidłowy sposób odżywiania i nałogi prowadzą do przedwczesnego starzenia się skóry.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy SkinTIDE PLUS to współczesny preparat o naukowo uzasadnionym doborze współdziałających składników, stworzony w celu zwiększania zasobów zdrowotnych skóry, utrzymania i regeneracji jej struktury oraz funkcji.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego SkinTIDE PLUS:

- Innowacyjną cechą bioregulatora SkinTIDE PLUS jest dostarczanie do organizmu kompleksu aktywnych fizjologicznie, niskomolekularnych *peptydów NZ*, wpływających na strukturę i funkcję komórek skóry. Będące częścią SkinTIDE PLUS krótkie peptydy, jako naturalne metabolity organizmu charakteryzują się wysoką skutecznością, informacyjnym

mechanizmem działania oraz absolutnym bezpieczeństwem dla organizmu.

- W celu maksymalizacji zdrowotnego wpływu na strukturę i funkcję więzadeł w nowoczesnej technologii SkinTIDE PLUS zastosowano uzupełniające się i wspólne działanie *L-argininy, witaminy E, A i C, fosforanu wapnia, selenometioniny i glukonianu cynku* - ważnych czynników w metabolizmie komórkowym i wsparcia homeostazy oraz odżywiania komórek skóry.

L-treonina to niezastąpiony aminokwas, odgrywający ważną rolę w tworzeniu niezbędnych dla normalizacji macierzy pozakomórkowej skóry kolagenu i elastyny oraz sprzyjająca utrzymaniu równowagi białkowej w organizmie. L-treonina sprzyja syntezie witamin, ważnych dla procesu normalizacji aktywności funkcjonalnej skóry, wzmacnia odporność organizmu.

Witaminę A (retinol) określa się mianem witaminy normalizującej, dzięki jej unikalnemu wpływowi na komórki skóry, dzięki regulacji procesów tworzenia nowych komórek poprzez podział, rozróżnianie komórek, kiedy mniej wyspecjalizowana komórka staje się bardziej wyspecjalizowana, oraz komunikację międzykomórkową. Witamina A utrzymuje potencjał antyoksydacyjny różnych tkanek na stałym poziomie.

Witamina E (DL-alfa tokoferolu octan) jest uniwersalną substancją chroniącą błony komórkowe przed szkodliwym utlenianiem, chroniąc biobłony przed destrukcyjnym utlenianiem i aktywując enzymatyczną ochronę antyoksydacyjną. Witamina E kontroluje syntezę ważnego elementu macierzy pozakomórkowej skóry - kolagenu.

Witamina C to naturalny antyoksydant, chroniący substancję międzykomórkową przed uszkodzeniem ze strony wolnych rodników. Podstawową funkcją witaminy C na poziomie tkankowym jest uczestniczenie w syntezie kolagenu, prokolagenu, proteoglikanów i innych składników organicznych substancji międzykomórkowej skóry, zębów, kości i naczyń włosowatych. Antyoksydacyjny kompleks witamin A, C i E spowalnia procesy starzenia i sprzyja regeneracji komórek skóry.

Cynk dostarczany jest do organizmu w biodostępnej postaci z glukonianu cynku - ważnego składnika mineralnego, w celu podtrzymywania optymalnego stanu funkcjonalnego układu odpornościowego, uczestniczy w procesie syntezy ważnych dla substancji międzykomórkowej skóry włókien kolagenowych, które odpowiadają również za elastyczność naczyń.

Selenometionina została wprowadzona do receptury SkinTIDE PLUS jako źródło biodostępnego mikroelementu - selenu, w celu wzmocnienia potencjału antyoksydacyjnego organizmu.

Guggul to podstawowy składnik żywicy balsamowca indyjskiego (Commiphora mukul). Aktywuje on procesy regeneracji tkanek, wymianę substancji i procesy detoksykacji organizmu, wykazuje działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne, antyseptyczne, przeciwskurczowe, przeciwmiażdżycowe, poprawia jakość krwi, sprzyjając obniżeniu poziomu trójglicerydów i cholesterolu we krwi, zmniejszając agregację płytek krwi.

Wskazania do stosowania:

- profilaktyka przedwczesnego starzenia;

- wspomaganie urody i zdrowia skóry;
- łuszczenie, osłabione napięcie skóry;
- poprawa struktury odżywiania poprzez korekcję w leczeniu chorób skóry;
- skóra problematyczna;
- zmiany w wyglądzie skóry związane z wiekiem;
- niesprzyjające warunki ekologiczne i zmiana klimatu;
- długotrwałe i niskokaloryczne diety.

Przy tworzeniu preparatu SkinTIDE PLUS wykorzystany został najnowocześniejszy sprzęt, ekologiczne surowce i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerą, halal.

Sposób zastosowania:

Dorośli – po 1 kapsułce dziennie doustnie, przez miesiąc, 20-30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy SkinTIDE PLUS to współczesny, nowoczesny środek wspomagający zachowywać i regenerować aktywność strukturalno-funkcjonalną komórek skóry, dla jej zdrowia i piękna.

HairTIDE PLUS 30



Skład:

Rozgałęziony kompleks peptydowy NY

L-arginina

L-prolina

Witamina E (DL-alfa tokoferolu octan)

Fosforan wapnia

Witamina A

Selenometionina

Witamina C

Wyciąg ze skrzypu ponego (Equisétum arvense)

Glukonian cynku

We współczesnym społeczeństwie sukces i przydatność człowieka na rynku pracy zależą nie tylko od jego przydatności do pracy, profesjonalizmu, kompetencji i upor, ale również od wyglądu zewnętrznego. Popularne powiedzenie „Jak cię widzą - tak cię piszą” jest aktualne zwłaszcza obecnie. Zdrowa i ładna skóra, zadbane włosy i paznokcie - to bezsprzeczne wskaźniki zdrowia i zdolności do pracy człowieka, ważkie zasady osiągnięcia sukcesu w karierze. Doskonały wygląd zewnętrzny nie jest celem samym w sobie, lecz narzędziem, które pomaga osiągnąć założone cele. Niewłaściwy sposób odżywiania i diety; niedobór witamin i minerałów w organizmie; negatywny wpływ otaczającego środowiska; przyjmowanie leków, zaburzenia hormonalne; stres i długotrwałe napięcie nerwowe; stosowanie słabej jakości szamponów, balsamów i agresywnych środków do pielęgnacji włosów prowadzą do zaburzeń w strukturze i wzroście włosów, i paznokci. Zdrowie włosów uzależnione jest od mikrocyrkulacji krwi i metabolizmu w łuskach włosów oraz zbalansowanego składu struktury - białka keratyny, lipidów, różnych witamin i mikroelementów, pigmentu i wody. Współcześnie opracowane środki niebędące lekami, pielęgnujące i wzmacniające zdrowie włosów, skóry głowy i paznokci.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy HairTIDE PLUS to nowoczesny preparat, stworzony w celu zachowania i wzmocnienia zdrowia włosów, skóry głowy i paznokci.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego HairTIDE PLUS jest wynikiem:

- Dostarczenia do organizmu innowacyjnego kompleksu aktywnych fizjologicznie, niskomolekularnych, biosyntezyowanych *Peptydów NY*, stymulujących regenerację i metabolizm komórek mieszka włosowego. Krótkich peptydów w składzie HairTIDE PLUS, dzięki zakodowanym w aminokwasach informacjom, skutecznie, bezpiecznie i selektywnie wpływają na problem cebulki włosa i otaczających ją tkanek.

- W celu rozszerzenia spektrum działania - na problem regeneracji i ochrony zdrowia włosów i paznokci, w skład innowacyjnego preparatu HairTIDE PLUS wchodzi kompleks współdziałających, niezbędnych biologicznie aktywnych komponentów - L-argininy, L-proliny, witaminy E, A i C, fosforanu wapnia, selenometioniny, wyciągu ze skrzypu polnego i glukonianu cynku.

L-arginina to aminokwas, naturalna substancja witaminopodobna, podłoże dla tworzenia tlenu azotu, czynnika silnie rozszerzającego naczynia, który reguluje dostarczanie krwi do mieszków włosowych. L-arginina poprawia mikrocyrkulację, a następnie dostarczanie składników odżywczych i budulcowych, niezbędnych dla wzrostu włosów. L-arginina jest immunomodulatorem, jednym z kluczowych elementów w procesie wymiany substancji.

L-prolina to aminokwas, biorący udział w formowaniu kolagenu, który jest podstawą dla tkanek łącznych: kości, skóry, chrząstek, ścięgien, włosów i paznokci. Właśnie włókna kolagenowe są najważniejszymi składnikami budulcowymi tkanek organizmu, nadają im odporność na rozrywanie i rozciąganie. L-prolina odpowiada za stan skóry, w tym skóry głowy, włosów i paznokci. Działanie L-proliny nasila przyjmowanie witaminy C, specjalnie wprowadzonej do kompozycji bioregulatora peptydowego HairTIDE PLUS.

Witamina C to silny, naturalny, rozpuszczalny w wodzie antyoksydant, który odgrywa ważną rolę w regulacji procesów utleniająco-regenerujących, uczestniczy w syntezie kolagenu i prokolagenu, jest ważny dla wzrostu i regeneracji komórek łuski włosowej i odżywiających ją naczyń krwionośnych, działa przeciwzapalnie i przeciwwzapalnie. Witamina C znacznie zwiększa stabilność witaminy B1, B2, A, E, kwasu pantotenowego i foliowego, niezbędnych dla normalnego funkcjonowania łuski włosowej i wzrostu włosów.

Witamina A wpływa na procesy utleniająco-regenerujące, wymianę białek, węglowodanów, tłuszczów. Stosowana jest w dystrofii paznokci, zaburzeniach wzrostu włosów (suchość i zwiększona łamliwość), w leczeniu chorób skóry, w zaburzeniach pracy gruczołów łojowych (łojotok, łysienie łojotokowe).

Witamina E (DL-alfa tokoferolu octan - jako jej najbardziej aktywna postać) nazywana jest witaminą urody i regularnie włączana jest w skład środków do pielęgnacji włosów i kosmetyków. Witamina E to naturalny, rozpuszczalny w tłuszczach antyoksydant, chroni błonę komórkową przed uszkodzeniami, powodowanymi przez wolne rodniki. Działanie witaminy E wzmacniane jest selenem, dzięki współdziałaniu obu składników.

Selenometionina w recepturze HairTIDE PLUS stanowi źródło ważnego, biodostępnego mikroelementu - selenu, który zawarty jest w biomolekułach i enzymach białek, wzmacniają ochronę antyoksydacyjną, uczestniczą w tworzeniu i gromadzeniu energii w komórkach organizmu, regulacji wymiany substancji, ochronie i przystosowaniu do nieprzyjanych czynników środowiska.

Glukonian cynku jako źródło biodostępczej postaci mikroelementu - cynku, jest niezbędny dla pracy enzymów, aby zwiększać antyoksydacyjny potencjał organizmu, kontrolować przekazywanie informacji dziedzicznej, uczestniczyć w biosyntezie włókien kolagenowych i wzmacniać odporność.

Składniki bioregulatora peptydowego HairTIDE PLUS o działaniu antyoksydacyjnym tworzą swoistą barierę, chroniącą włosy i paznokcie przed szkodliwym wpływem wolnych rodników, chroniąc ich zdrowie, siłę i piękny wygląd.

Wyciąg ze skrzypu polnego jest superskoncentrowaną postacią kwasu krzemowego - niezbędnego, aktywnego biologicznie elementu struktury skóry, włosów i paznokci. Kwas krzemowy sprzyja wydzielaniu kolagenu, normalizacji procesów wymiany w łuskach włosowych, i poprawie stanu włosów oraz ich wzrostu. Kompleksowego działania substancji odżywczych, zawartych w skrzypie polnym, który jest często stosowany w środkach do pielęgnacji włosów. Pomaga on wygładzić włosy, uelastycznić je, znacznie wzmocnić i nadać im zdrowy blask. Wyciąg ze skrzypu polnego sprzyja odżywieniu skóry głowy, poprawiając krążenie krwi. Oprócz tego, korzystne właściwości skrzypu polnego zwiększają absorpcję wapnia, który został włączony do receptury wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego HairTIDE PLUS w postaci fosforanu wapnia, w celu wzmocnienia włosów, zębów, paznokci i kości.

Wskazania do stosowania:

- zaburzenie wzrostu włosów (suchość, zwiększona łamliwość), rozdawanie paznokci;
- regeneracja struktury włosów przy różnego rodzaju uszkodzeniach (niewłaściwa dieta, niedobór substancji odżywczych, negatywny wpływ środowiska zewnętrznego, przyjmowanie leków, zaburzenia hormonalne, stres i długotrwałe stany napięcia nerwowego);
- zmiany stanu włosów i paznokci związane z wiekiem.

Przy tworzeniu preparatu HairTIDE PLUS wykorzystany został najnowocześniejszy sprzęt, ekologiczne surowce i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerłą, halal.

Sposób zastosowania:


Dorośli – po 1 kapsułce dziennie doustnie, przez miesiąc, 20-30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy HairTIDE PLUS to nowoczesny, skuteczny i bezpieczny środek wspomagający zdrowie i piękny wygląd włosów, i paznokci.

Epiphysis-cerebriTIDE PLUS



Skład:

*Rozgałęziony kompleks peptydowy
NBB
Melatonina
Witamina A
Witamina C
L-selenometionina
Ekstrakt z eleuterokoka kolczastego
(Senticosus L.Eleutherooccus)
Fosforan dwuwapniowy*

Ruch Ziemi wokół własnej osi i wokół Słońca, zmiana dnia i nocy, światła i ciemności odmierza czas dnia, pory roku i lata naszego życia. Coraz więcej mówi się o roli szyszynki – gruczołu, którego głównym zadaniem jest regulowanie dobowego rytmu biologicznego, funkcji endokrynologicznych, metabolicznych (przemiany materii), funkcji gruczołów płciowych i adaptacji organizmu do zmieniających się warunków oświetlenia. Pod wpływem światła słonecznego w ciągu dnia szyszynka produkuje serotoninę, a w nocy - melatoninę - główny hormon szyszynki, regulator rytmu dobowego. Wraz z wiekiem funkcjonowanie szyszynki się osłabia, co powoduje przede wszystkim zaburzenie rytmu i obniżenie poziomu wydzielania melatoniny. Jeśli porównać szyszynkę do zegara biologicznego ciała, to melatonina jest wahadłem, które zapewnia działanie tego zegara. Melatonina stymuluje komórki układu odpornościowego w organizmie i spowalnia proces starzenia, normalizuje zaburzenia wymiany tłuszczowo-węglowodanowej, związane ze starzeniem. Z aktywnością szyszynki związane są takie zjawiska, jak zaburzenia rytmu dobowego, związane ze zmianą strefy czasowej, zaburzenia snu i „depresje zimowe”.

Nowoczesny wieloskładnikowy bioregulator peptydowy Epiphysis-cerebriTIDE PLUS o specjalnie dobranych, współdziałających składniach, sprzyjających normalizacji metabolizmu w komórkach szyszynki i wydzielania melatoniny.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego Epiphysis-cerebriTIDE PLUS:

Innowacyjną funkcją bioregulatora Epiphysis-cerebriTIDE PLUS jest dostarczanie do organizmu kompleksu aktywnych fizjologicznie peptydów NBB o niskiej masie cząsteczkowej, które działają konkretnie na komórki szyszynki, w celu normalizacji procesów syntezy melatoniny i pracy układu neuroendokrynnego. Będące częścią Epiphysis-cerebriTIDE PLUS krótkie peptydy, jako naturalne metabolity organizmu

charakteryzują się wysoką skutecznością, informacyjnym mechanizmem działania oraz absolutnym bezpieczeństwem dla organizmu.

W celu zwiększenia skuteczności oddziaływania do podstawowego, peptydowego składu Epiphysis-cerebriTIDE dodano uzupełniające się działanie melatoniny, witaminy A, witaminy C, L-selenometioniny, wyciągu z eleuterokoka kolczastego (L.Eleutherooccus senticosus) i fosforanu dwuwapniowego.

Melatonina bierze udział w tworzeniu rytmu okołodobowego: bezpośrednio wpływa na komórki i zmienia poziom wydzielania hormonów i innych substancji biologicznie czynnych, których stężenie zależy od pory dnia. Melatonina reguluje aktywność układu hormonalnego, ciśnienie krwi, odstępy czasu snu, pobudza układ odpornościowy, spowalnia proces starzenia się. Ponadto melatonina wraz z witaminami A, C i L-selenometioniną tworzy potężną, wielopoziomową ochronę komórek i środowiska śródkomórkowego przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, przywracając właściwy status antyoksydacyjny i odpornościowy organizmu.

Wyciąg z eleuterokoka kolczastego jest źródłem biodostępnego wapnia, który zwiększa nieswoistą odporność organizmu, w tym na niekorzystne warunki środowiskowe.

Fosforan dwuwapniowy jest źródłem biodostępnego wapnia, który bierze udział w koordynacji przepuszczalności błony komórkowej, procesów wewnątrzkomórkowych i przewodnictwa nerwowego, wzmacnia układ odpornościowy, syntezę i aktywność wielu enzymów i hormonów (działanie odczulające i przeciwzapalne na gruczoły wydzielania wewnętrznego).

Zalecenia do stosowania:

- w celu normalizacji biorytmów i procesów cyklicznych w organizmie;
- w celu normalizacji czynności układu neuroendokrynnego;
- w celu szybszego przystosowania się do nowej strefy czasowej;
- w celu normalizacji pracy układu rozrodczego;
- w celu normalizacji układu odpornościowego i statusu antyoksydacyjnego;
- profilaktyka przedwczesnego starzenia.

Przy tworzeniu preparatu Epiphysis-cerebriTIDE PLUS wykorzystany został najnowocześniejszy sprzęt, przyjazne dla środowiska surowce i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerą, halal.

Sposób zastosowania:

Dorośli – po 1 kapsułce dziennie doustnie, przez miesiąc, 20-30 min. po posiłku,


popijając dużą ilością wody, przez 1 miesiąc. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy Epiphysis-cerebriTIDE PLUS to innowacyjnych, bezpiecznych i skutecznych sposobów synchronizacji biorytmów człowieka.

Bone-marrowTIDE PLUS



Skład:

*Rozgałęziony kompleks peptydowy
NU/1
L-arginina
Fumaran żelaza
Ekstrakt z eleuterokoka kolczastego
(Senticosus L.Eleutheterococcus)
Witamina C
Cytrynian miedzi
Witamina B6
Witamina B12
Kwas foliowy*

Szpipek kostny jest podstawowym miejscem wytwarzania krwi. Zachodzą w nim procesy tworzenia komórek krwi, ich dalsze dojrzewanie i wypłukiwanie dojrzałych komórek do krwi obwodowej. Szpipek kostny działa jak depozyt: w razie potrzeby, zwiększa ilość krążącej krwi o 60%. Ponadto, zaangażowany jest w procesy immunobiologiczne i ochronne, tworzenia kości, wymianę pośrednią, białek, tłuszczów, węglowodanów i minerałów, a także w wymianę żelaza. Jest ono niezbędnym składnikiem hemoglobiny erytrocytów i miohemoglobiny (hemoglobiny mięśni), znajduje się w osoczu krwi (niehemowe, transportowe żelazo). Zaburzenie syntezy hemoglobiny w rezultacie niedoboru żelaza, prowadzi do niedokrwistości żelazowej i jest często objawem innych chorób. Przyczyną niedoboru żelaza jest zaburzenie jego równowagi z powodu przewagi zużycia żelaza w porównaniu z jego dostarczaniem, obserwowane w różnych stanach fizjologicznych lub chorobach. Do grupy ryzyka rozwoju niedokrwistości należą osoby stosujące nie zrównoważoną dietę, diety z niskim spożyciem żelaza i witamin, a także osoby cierpiące na choroby przewlekłe, powodujące niedostateczne przyswajanie żelaza. Ponadto, warunki przewlekłego zatrucia, efekty uboczne leków, krwawienie różnego pochodzenia czy podeszły wiek mogą zaburzać procesy tworzenia krwi.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy Bone-marrowTIDE PLUS to nowoczesny mechanizm o ukierunkowanym działaniu, nastawiony na przywrócenie funkcjonalnej aktywności komórek szpiku kostnego i stymulację procesów tworzenia krwi.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego Bone-marrowTIDE PLUS jest wynikiem:

- Dostarczenia do organizmu zestawu aktywnych fizjologicznie, całkowicie bezpiecznych dla organizmu peptydów o niskiej masie cząsteczkowej NU/1, co przyczynia się do normalizacji wymiany substancji w tkance szpiku kostnego, podtrzymujących na właściwym poziomie fizjologicznym liczbę dojrzałych pod względem funkcjonalnym,

aktywnych komórek, odpowiedzialnych za tworzenie krwi i wymianę substancji w nich, co optymalizuje procesy regeneracji struktury i czynności szpiku kostnego.

W celu zwiększenia skuteczności oddziaływania na strukturę i funkcje szpiku kostnego, w nowoczesnym produkcie Bone-marrowTIDE PLUS zastosowano wzajemnie na siebie wpływające i oddziałujące: L-argininę, fumaran żelaza, ekstrakt z eleuterokoka kolczastego (Senticosus L.Eleutherooccus), witaminę C, B6, B12, kwas foliowy i cytrynianu miedzi - ważne czynniki metabolizmu komórkowego, witaminowo-mineralnego wsparcia homeostazy i odżywiania komórek szpiku kostnego.

Określone działanie stymulujące i adaptacyjne wyciągu z eleuterokoka kolczastego sprzyja zwiększeniu zawartości hemoglobiny we krwi, przywróceniu właściwego składu białkowego osocza krwi, przyspieszeniu gojenia się tkanek, poprawie efektywności fizycznej i umysłowej.

Połączone działanie kwasy foliowego oraz witaminy B12 i B6 stymuluje proces tworzenia krwi, a także zwiększa liczbę komórek szpiku kostnego.

Specjalne działanie przeciwanemiczne fumaranu żelaza nakierowane jest na uzupełnienie niedoborów żelaza w organizmie.

Kompleksowe działanie witaminy C, cytrynianu miedzi i L-argininy podwyższa potencjał antyoksydacyjny organizmu, normalizując przenikalność naczyń włosowatych i chroniąc komórki przed szkodliwym wpływem wolnych rodników, a także regulując na odporność, detoksykując oraz ochronnie na wątrobę.

Zalecenia do stosowania:

- zapobieganie zaburzeniom procesów wytwarzania krwi;
- normalizacja procesów wytwarzania krwi;
- zapobieganie niedokrwistości z niedoboru żelaza u osób starszych;
- jako składnik kompleksowych programów w anemii pokrwotocznej z niedoboru żelaza (krwotok miesięczkowy, przewlekła utrata krwi w przewodzie pokarmowym, i inne)
- jako część zintegrowanych programów przy niedostatecznym dostarczaniu żelaza z pożywienia lub przy jego zaburzonym wchłanianiu (diety, przewlekła biegunka, pasożyty, choroby żołądka i jelita grubego);
- jako część zintegrowanych programów przy anemii z niedoboru żelaza u osób w wieku starszym.

Przy tworzeniu preparatu Bone-marrowTIDE PLUS wykorzystany został najnowocześniejszy sprzęt, ekologiczne surowce i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerą, halal.

Sposób zastosowania:

Dorośli – po 1 kapsułce dziennie doustnie, przez miesiąc, 20-30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody, przez 1 miesiąc. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy Bone-marrowTIDE PLUS to nowoczesny, skuteczny środek normalizujący procesy tworzenia krwi i zapobiegający anemii z niedoboru żelaza.

MuscleTIDE PLUS



Skład:

Rozgałęziony kompleks peptydowy NV/2
L-arginina
Fumaran żelaza
Witamina B12
Witamina B6
Witamina D3
Tlenek magnezu
Wyciąg z Macuna Pruriens (Pruriens L. Mucuna)

Sport i kultura fizyczna, a teraz i sztuki walki są głównymi narzędziami poprawiającymi budowę ludzkiego ciała. Harmonijnie zbudowane i umięśnione ciało świadczy o zdrowiu, i dostatnim życiu. Właściwa dieta i ćwiczenia nie wystarczą jednak zawodowym sportowcom i kulturystom, aby uzyskać odpowiednią siłę i rzeźbę mięśni. Warunkiem koniecznym do osiągnięcia tych celów jest sportowy sposób odżywiania. Zaleca się go nie tylko ludziom uprawiającym sport, ale także tym, którzy dużo pracują fizycznie, uprawiają fitness lub po prostu chcą dobrze wyglądać. Sportowe żywnienie, zgodnie z definicją, to grupa produktów, które zwiększają wydolność i mają na celu zwiększenie siły, wytrzymałości, wzmocnienie mięśni oraz poprawę ogólnego stanu zdrowia. Powszechnie stosowane są preparaty peptydowe, jako element sportowego żywienia, które sprzyjają aktywacji procesów anabolicznych, przyspieszają proces kształtowania mięśni, stymulują wydzielanie hormonu wzrostu. Podczas intensywnej i/lub długotrwałej aktywności fizycznej peptydy są w stanie działać jak paliwo metaboliczne w celu zainicjowania i utrzymania zwiększonej syntezy białek mięśniowych. Peptydy można uznać za mechanizm rozruchowy dla procesu gromadzenia protein przez mięśnie szkieletowe.

Nowoczesny **wieloskładnikowy bioregulator peptydowy MuscleTIDE PLUS** z właściwie dobranym zestawem składników, wspomaga aktywację przyrostu masy, zwiększenie napięcia mięśni i tempa metabolizmu.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego MuscleTIDE PLUS:

Innowacyjną funkcją bioregulatora MuscleTIDE PLUS jest dostarczanie do organizmu kompleksu aktywnych fizjologicznie *peptydów NV/2* o niskiej masie cząsteczkowej, działających na komórki mięśni szkieletowych, by aktywować proces budowania masy mięśniowej, w rezultacie reakcji komórkowych. Kompleks peptydów NV/2 nie tylko tworzy warunki dla syntezy białek, a w konsekwencji wzrostu i regeneracji mięśni, ale może również być stosowany jako źródło energii, zapobiegając jednocześnie uszkodzeniu własnego białka. Będąc częścią MuscleTIDE PLUS krótkie peptydy, jako naturalne metabo-

lity organizmu charakteryzują się wysoką skutecznością, informacyjnym mechanizmem działania oraz absolutnym bezpieczeństwem dla organizmu.

W celu zwiększenia skuteczności ukierunkowanego działania, do podstawowej, peptydowej receptury MuscleTIDE PLUS zostały dodane wspólnie działające: - L-arginina, fumaran żelaza, witamina B12, B6 i D3, tlenek magnezu, a także wyciąg z Macuna Pruriens.

- L-arginina jest kwasem warunkowo niezbędnym, dlatego też pewna jej ilość powinna być dostarczana do organizmu wraz z posiłkiem lub posiłkiem sportowym. L-arginina dostarcza tlenek azotu, który reguluje ciśnienie krwi i odżywianie wszystkich narządów i tkanek, w tym mięśni, biorących udział w wydzielaniu końcowego azotu, czyli produktu rozpadu zużytych białek. Wzmacniając wydzielanie hormonu wzrostu, L-arginina odgrywa ważną rolę w podziale komórek mięśni po wysiłku i gojeniu urazów.

- Fumaran żelaza uzupełnia zapas żelaza, niezbędnego do wytwarzania hemoglobiny - białka erytrocytów (czerwone ciała krwi) i mioglobiny - białka wiążącego tlen w mięśniach szkieletowych i mięśniu sercowym. Ponadto, żelazo jest składnikiem enzymów utleniająco-regenerujących, które chronią komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

- Witamina B12 zapewnia wymianę węglowodanów i wsparcie tkanek układu nerwowego, rdzenia kręgowego i nerwów, które przenoszą sygnały z mózgu do tkanki mięśniowej. Stymulacja mięśni przez komórki nerwowe, jest ważnym krokiem w skurczu, koordynacji i rozwoju mięśni.

- Witamina B6 - jedyna witamina, która jest bezpośrednio związana z przyjmowaniem białek, sprzyja procesom wymiany białek, wzrostowi i wykorzystaniu węglowodanów.

- Witamina D jest niezbędna dla wchłaniania wapnia i fosforu. Jeśli niezbędne rezerwy wapnia w mięśniach nie są dostępne, nie dojdzie do pełnego i silnego skurczu mięśni. Szybkie i silne skurcze mięśni są zapewniane przez fosfor.

- Tlenek magnezu jako źródło przyswajalnego magnezu zapobiega skurczom mięśni i zapewnia ich rozluźnienie.

- Wyciąg z Macuna Pruriens zawiera substancję o nazwie dioksifenilalanina - poprzednik dopaminy, jeden z najlepszych stymulatorów hormonu wzrostu.

- Dopamina zwiększa poziom testosteronu – drugiego najważniejszego dla wzrostu organizmu hormonu. Co więcej, odpowiedni poziom dopaminy w organizmie ma pozytywny wpływ na funkcje psychiczne, stan emocjonalny, jakość snu, jak i koordynację mięśniową.

Zalecenia do stosowania:

- w celu aktywacji i wspierania nasilonej syntezy białka mięśniowego, zwiększania masy mięśniowej;
- w celu poprawy odżywienia mięśni;
- dla sportowców biorących udział w ciężkich treningach (powerlifting, podnoszenie ciężarów) i kulturystów;
- przy intensywnym i/lub długotrwałym wysiłku fizycznym;
- w celu skrócenia czasu potrzebnego na regenerację po treningu;
- w celu przyspieszenia gojenia urazów.

Przy tworzeniu preparatu MuscleTIDE PLUS wykorzystany został najnowocześniejszy sprzęt, ekologiczne surowce i technologie. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki

sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:


Dorośli – po 1 kapsułce dziennie doustnie, przez miesiąc, 20-30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody, przez 1 miesiąc. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy MuscleTIDE PLUS to nowoczesny, skuteczny i bezpieczny środek dla poprawy i budowy ciała ludzkiego.

ParathyroidTIDE PLUS



Skład:

*Rozgałęziony kompleks peptydowy
NC/1
Węglan wapnia
Cytrynian triwapniowy
Tlenek magnezu
Witamina K2
Witamina D3*

Biologiczna rola wapnia w organizmie jest bardzo duża – to koordynacja przepuszczalności błony komórkowej, procesów wewnątrzkomórkowych, przewodzenia nerwowego, skurczów mięśni, wspomaganie pracy układu sercowo-naczyniowego, tworzenie kości i mineralizacja zębów, udział w procesie krzepnięcia krwi. Funkcja przytarczyc polega na regulowaniu poziomu wapnia w organizmie poprzez wydzielanie parathormonu (PTH) i kalcytoniny – przeciwieństwa PTH. Hormon przytarczyc stymuluje uwalnianie wapnia z tkanki kostnej, kiedy receptory przytarczyc wykazują spadek poziomu wapnia we krwi poniżej pewnego poziomu. Kalcytonina sprzyja powrotowi wapnia do kości, zwiększając wydalanie nadmiaru wapnia wraz z moczem, spowalnia absorpcję wapnia w jelitach. Trzecią substancją regulującą poziom wapnia we krwi jest kalcytriol, aktywna postać witaminy D. Hormon ten sprzyja intensywnemu wchłanianiu wapnia w jelitach i spowalnia jego wydalanie przez nerki. Dlatego przy niedoborze witaminy D wapń nie jest przyswajany przez organizm. W ten sposób wszystkie choroby przytarczyc, w różny sposób związane są z wymianą wapnia, czyli z niedostateczną lub nadmierną syntezą PTH. Brak lub uszkodzenie przytarczyc, a także zaburzenia ich pracy, prowadzi do chorób układu wydzielania wewnętrznego, braku równowagi w wymianie wapnia i fosforu w organizmie, uszkodzenia kości, zaburzeń psychicznych. Zatem zaburzenia w pracy przytarczyc prowadzą do ogólnoustrojowego upośledzenia funkcji organizmu.

Biologiczna rola nowoczesnego preparatu – **wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego ParathyroidTIDE PLUS**, którego receptura została opracowana naukowo, polega na przywróceniu i utrzymaniu normalnego funkcjonowania przytarczyc poprzez stymulowanie własnych mechanizmów regulacji produkcji hormonów oraz dostarczenie do organizmu biodostępnego wapnia, jak również substancji, które sprzyjają jego wchłanianiu.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego ParathyroidTIDE PLUS:

Innowacyjną cechą nowoczesnego preparatu ParathyroidTIDE PLUS jest dostarczanie do organizmu kompleksu aktywnych fizjologicznie peptydów NC/1, o niskiej masie cząsteczkowej, które aktywują potencjał regeneracyjny komórek przytarczyc i regulują produkcję hormonów, normalizują krążenie krwi w organizmie i wskaźniki ochrony przed wolnymi rodnikami.

W celu zwiększenia skuteczności działania do podstawowego, peptydowego składu ParathyroidTIDE PLUS dodano wzajemnie uzupełniające się działanie takich składników jak: węglan wapnia cytrynian triwapniowy, tlenek magnezu, witamina K2 i D3, niezbędne dla normalizacji poziomu wapnia w organizmie.

Węglan wapnia i cytrynian triwapniowy są źródłem przyswajalnego wapnia, dostarczanego w celu uzupełnienia deficytu przy niedostatecznym dostarczaniu z pożywienia i/lub zespole złego wchłaniania, co zapewnia normalizację produkcji hormonu przytarczyc, regulujących równowagę poziomu wapnia.

Witamina D3 jest ważnym czynnikiem w aktywacji transportu wapnia z przewodu pokarmowego do płynu międzykomórkowego, co pozwala unormować jego poziom w organizmie, a także poziom hormonu przytarczyc.

Specyficzne działanie witaminy K2, związane jest jej udziałem w regulacji metabolizmu wapnia i tworzeniu się nowych komórek kości.

Tlenek magnezu wprowadzony został do preparatu w celu zmniejszenia wytwarzania się szczawianu wapnia i dla profilaktyki kamicy moczowej.

Wskazania do zastosowania:

- w celu normalizacji przytarczyc;
- w celu zapobiegania powikłaniom związanym z niedostatecznym spożyciem i wchłanianiem wapnia;
- w profilaktyce zmian w regulacji metabolizmu wapnia, związanych z wiekiem;
- jako środek wspomagający w leczeniu chorób przytarczyc, związanych z niedoborem wapnia;
- przy zwiększonym zapotrzebowaniu na wapń (osteoporoza, leczenie po urazach kości, po operacjach aparatu kostno-stawowego);
- przy obniżonym poziomie wapnia w organizmie, związanym z niedostatecznym dostarczaniem lub upośledzonym wchłanianiem wapnia (złe wchłanianie w przewodzie pokarmowym, niewydolność nerek, niedobór witaminy D, i in.).

Preparat ParathyroidTIDE PLUS został stworzony przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu, ekologicznych surowców i technologii. Preparaty dostarczane są w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hypromelozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerą, halal.

Sposób zastosowania:

Dorośli – po 1 kapsułce dziennie doustnie, przez miesiąc, 20-30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody, przez 1 miesiąc. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy ParathyroidTIDE PLUS jest nowocześnie i skutecznym środkiem normalizacji pracy przynależnych, produkcji hormonów i profilaktyki zaburzeń metabolizmu wapnia.

LigamenTIDE PLUS



Skład:

Rozgałęziony kompleks peptydowy NV/1
L-arginina
Ekstrakt z żywicy kadzidłowca mielnego (Boswellia serrata)
Siarczan manganu
Kurkumina
Cytrynian miedzi
Witamina C

Złe odżywianie, zanieczyszczone środowisko, niezdrowy i siedzący tryb życia sprawiają, że struktura układu mięśniowo-szkieletowego u ludzi, nie tylko osób starszych, ale także w średnim wieku, narażona jest na różne stany patologiczne. Nawet u młodych ludzie coraz częściej rejestrowane są choroby więzadeł i stawów. Z drugiej strony, u sportowców i miłośników sportu mogą się rozwijać w organizmie dwa przeciwstawne stany: zwiększenie sprawności fizycznej i wydajności lub przewlekłe zmęczenie i wyczerpanie. Przy wysiłku, najbardziej obciążane są stawy i więzadła, co staje się przyczyną przewlekłego bólu oraz procesów dystroficznych w więzadłach i stawach, ze względu na naruszenie integralności tkanki łącznej, z których są one zbudowane. Wiadomo, że chorobom łatwiej zapobiegać, niż je leczyć. Dlatego ważna jest profilaktyka z użyciem środków regenerujących, zanim tkanka łączna ulegnie urazom lub zmianom związanym z wiekiem.

Wieloskładnikowy bioregulator peptydowy LigamenTIDE PLUS o naukowo dobranych, wspólnie działających składnikach, aktywujących procesy regeneracji tkanki łącznej, został stworzony w celu kompleksowego wzmocnienia więzadeł i stawów.

Skuteczność wieloskładnikowego bioregulatora peptydowego LigamenTIDE PLUS:

Innowacyjną cechą bioregulatora LigamenTIDE PLUS jest dostarczenie do organizmu kompleksu aktywnych fizjologicznie peptydów NV/1 o niskiej masie cząsteczkowej, których działanie nakierowane jest na strukturę i funkcję komórek tkanki łącznej więzadeł i stawów. Będące częścią LigamenTIDE PLUS krótkie peptydy, jako naturalne metabolity organizmu charakteryzują się wysoką skutecznością, informacyjnym mechanizmem działania oraz absolutnym bezpieczeństwem dla organizmu.

W celu maksymalizacji zdrowotnego wpływu na strukturę i funkcję więzadeł w nowoczesnej technologii LigamenTIDE PLUS zastosowano uzupełniające się i współ-

ne działające: L-argininę, ekstrakt z żywicy kadzidłowca mielonego, siarczan manganu, kurkuminę, cytrynian miedzi i witaminę C - ważne czynniki w metabolizmie komórkowym, wspierające homeostazę witaminami i minerałami oraz odżywiania komórek tkanki łącznej.

- L-Arginina - aminokwas, naturalna substancja witaminopodobna, immunomodulator, jest jednym z kluczowych elementów w procesie przemiany materii, sprzyja regeneracji uszkodzonej tkanki łącznej.

- Aktywne składniki wyciągu z żywicy kadzidłowca mielonego hamują reakcję zapalną w tkance łącznej, stawach, zmniejszają obrzęki, stymulują krążenie krwi, wzmacniają naczynia krwionośne w tkankach stawowych, jak również regenerują uszkodzone naczynia krwionośne.

- Siarczan manganu został wprowadzony do preparatu jako źródło biodostępnego mikroelementu – manganu, jednego z dziesięciu „metali życia”, niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesów zachodzących w organizmach żywych. Zapotrzebowanie na mangan wzrasta podczas ćwiczeń. Mangan wpływa na procesy tworzenia krwi, przyspiesza tworzenie przeciwciał neutralizujących szkodliwe skutki działania obcych białek. Mangan wpływa na procesy utleniająco-regenerujące, wymianę białek, pobudza aktywność enzymów i jest niezbędnym elementem wzmacniania więzadeł i stawów.

- Kurkumina działa na organizm regulująco, działa przeciwzapalne i hamuje działanie wolnych rodników, zwiększa odporność, bierze udział w procesie detoksykacji, zapobieganiu rozwojowi wielu substancji wysoce toksycznych dla komórek tkanki łącznej.

- Miedź dostarczana jest do organizmu z cytrynianu miedzi w biodostępnej postaci, i ma zasadnicze znaczenie dla procesów odżywiania komórek, wykorzystania tlenu, utrzymania integralności komórek, neutralizacji wolnych rodników. Miedź bierze udział w tworzeniu hemoglobiny i erytrocytów. Niedobór miedzi może prowadzić do choroby tkanki łącznej z uszkodzeniem więzadeł w wyniku zaburzenia w tworzeniu kolagenu i elastyny, odpowiedzialnych za ich sprężystość i wytrzymałość. Miedź stymuluje przyswajanie białek i węglowodanów, wzmacnia odporność, jak również sprzyja absorpcji witaminy C.

- Witamina C - najważniejszy naturalny przeciwutleniacz, regulator procesów utleniania w komórkach i immunomodulator, zwiększający syntezę białek Witamina C bierze udział w syntezie włókien kolagenowych, które stanowią podstawowy składnik budulcowy więzadeł i chrząstki stawowej, zapewniając im sprężystość, elastyczność i wytrzymałość. Przy niedoborze witaminy C, więzadła i chrząstki są bardzo wrażliwe na szkodliwe działanie, co prowadzi do ich mikrourazów, pęknięcia i rozwoju chorób zwyrodnieniowych.

Zalecenia do stosowania:

- Przy dużych obciążeniach fizycznych więzadeł i stawów;
- Przy intensywnym treningu sportowym;
- W profilaktyce procesów dystroficznych w więzadłach i stawach;
- W profilaktyce chorób więzadeł i stawów;
- W profilaktyce zmian zwyrodnieniowych w więzadłach i stawach, związanych z wiekiem;
- Jako środek wspomagający po przebytych urazach stawów i ścięgien;
- Jako środek wspomagający po przebytych operacjach stawów, więzadeł i ścięgien.

Preparat LigamentTIDE PLUS został stworzony przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu, ekologicznych surowców i technologii. Preparat dostarczany jest w postaci kapsułek, przygotowanych ze szczególnie stabilnego polimeru – hyprome-

lozy, odpornego na działanie aminokwasów kompleksu peptydowego i aktywne biologicznie związki zawarte w recepturze. Stopniowe rozszerzanie elastycznej kapsułki sprzyja regulowanemu uwalnianiu i lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych na całym odcinku przewodu pokarmowego. Roślinne pochodzenie hypromelozy nie powoduje alergii, podrażnienia i pozwala przyjmować wieloskładnikowe bioregulatory peptydowe osobom pochodzącym z różnych kultur i tradycji, w tym stosującym dietę wegetariańską, koszerną, halal.

Sposób zastosowania:

Dorośli – po 1 kapsułce dziennie doustnie, przez miesiąc, 20-30 min. po posiłku, popijając dużą ilością wody, przez 1 miesiąc. Przyjmowanie preparatu można wydłużyć do 2-3 miesięcy.

Przeciwwskazania do stosowania:

Alergia na składniki preparatu, okres ciąży i karmienia piersią, wiek dziecięcy, w związku z brakiem danych na temat możliwego działania.

Wieloskładniowy bioregulator peptydowy LigamenTIDE PLUS jest innowacyjnym i skutecznym sposobem zapobiegania problemom z więzadłami i stawami.

